

**PRO
COMME
PROJETS**

CATALOGUE GÉNIE CLIMATIQUE

2024 / 2025



CHAUFFAGE / CLIMATISATION

VENTILATION / OUTILLAGE



ANDRETY

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL

Les professionnels sont là

BLEU ROUGE

VOUS ACCOMPAGNE /

NOS ENGAGEMENTS

Nous vous aidons à exercer votre métier de la manière la plus efficace et la plus épanouissante !



PROXIMITÉ

Proche de vos attentes et de celles de vos clients, Bleu Rouge vous propose les meilleures solutions pour faciliter votre quotidien et votre activité.



CONSEIL

Bleu Rouge est à votre écoute et vous propose son expertise afin de vous accompagner au mieux dans la réalisation des projets de vos clients.



FIABILITÉ

Bleu Rouge vous garantit des produits professionnels représentés par les plus grandes marques, conformes aux normes de qualité et de sécurité du marché.



GAIN DE TEMPS

Bleu Rouge vous offre un panel de services pour vous faire gagner en efficacité et réactivité au quotidien.



NOS SERVICES PRO



+ 120 000 références disponibles
en quelques clics 7j/7, 24h/24

Vous êtes un professionnel du bâtiment ? Venez découvrir notre large offre produit sur les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et EPI, électricité, carrelage sur mybleurouge.fr !



Gagnez du temps avec
la gestion en ligne de votre
activité professionnelle !

Optimisez votre productivité pour satisfaire vos clients ! Grâce à MyBuro bénéficiez d'une solution personnalisée pour piloter efficacement votre activité.



Les professionnels sont là

bleurouge.fr



AU FIL DU BAIN, A VOS COTES POUR VOS PROJETS

Au fil du bain, c'est un réseau de 120 salles d'exposition réparties sur toute la France. Les experts qui le composent sont à votre écoute pour vous accompagner de la conception à la réalisation des projets de vos clients.

Pour guider vos clients dans leur recherche d'inspiration, nous mettons également à leur disposition des outils de tendances comme le FilGood'mag ou encore nos moodboards d'inspiration déco. Ils sont disponibles chez votre distributeur, sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux.

Gagnez en visibilité auprès des clients particuliers grâce à notre club d'installateurs ProFil Expert et bénéficiez de nos soutiens techniques pour offrir les meilleures solutions. Les marques de nos partenaires, nos produits exclusifs FilGoog'Only ainsi que notre marque distributeur DOMAO, composent notre large éventail de produits conçus pour satisfaire les besoins de tous vos clients.



Tous nos services
sont à votre
disposition pour
vous aider à offrir
à vos clients les
plus belles
émotions salle de
bains.

DÉCOUVREZ PLUS,
MAÎTRISEZ MIEUX EN UN FLASH!

NOUVEAU


SCANNEZ LE QR CODE

et accédez à l'**Espace Génie Climatique Connect** pour y trouver rapidement : fiches techniques, notices de montage, étiquettes énergétiques, plaquettes commerciales, photos et bien plus d'informations encore!



Scannez

le QR code situé en bas
de chaque page




Filtrez par :

- catégorie,
 - marque,
 - page,
- pour trouver directement les informations souhaitées.

Recherchez

dans le champ dédié par référence, nom de produit, etc.





LE PETIT LEXIQUE DES PICTOGRAMMES pour se repérer facilement !

ÉTIQUETAGE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

- Classe d'efficacité de la fonction chauffage
- Classe d'efficacité de la fonction chauffage de l'eau et le profil de soutirage déclaré
- Classe d'efficacité de la fonction climatisation
- Classe d'efficacité de la fonction ventilation (en résidentiel)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Garantie
- Produit connecté
- Choix des couleurs
- Fabrication française
- Aide financière
- Non Applicable
- Nous consulter (prix)

NORMES, LABELS ET CERTIFICATIONS

- Certificat de conformité à la législation européenne
- Certification effectuée par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
- Marque de certification délivrée par l'AFNOR. le produit NF respecte un référentiel national ou international
- Produit soumis à la réglementation F-Gaz, ne peut être vendu que sur justification de l'assemblage et de la mise en service par un opérateur disposant d'une attestation de capacité.



Consultez ou téléchargez

tous les documents complémentaires à disposition.

Prix valables au 1^{er} janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin. L'éco-participation liée aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), prévue à l'article R543-172 du Code de l'environnement est intégrée au prix des produits. Attention, les prix mentionnés ne comprennent pas l'éco-participation au titre de la REP PMCB, laquelle est applicable depuis le 1^{er} mai 2023 (consultez-nous pour connaître les tarifs en vigueur). Les indications, illustrations, photos ne sont pas contractuelles et sont valables au moment de l'impression, sauf erreur de composition.



ACCOMPAGNEZ VOS CLIENTS FINAUX DANS LEUR PARCOURS DE RÉNOVATION !

Découvrez les dernières actualités sur les aides gouvernementales disponibles pour la rénovation énergétique, notamment **MaPrimeRénov'** et les **Certificats d'Économie d'Énergie (CEE)** !

Le Ministère de la Transition Écologique et le Conseil national de la refondation Logement ont récemment annoncé des changements significatifs pour MaPrimeRénov' en 2024. **Avec pour objectif d'atteindre 200 000 rénovations énergétiques globales** d'ici la fin de l'année, ce programme vise à plus que doubler le nombre de rénovations réalisées en 2023 !

Comment ce but sera-t-il atteint ? Principalement en redéfinissant MaPrimeRénov' autour de 2 axes clés : **la décarbonation et la rénovation d'ampleur**.

En tant que professionnel certifié RGE, vous avez la possibilité d'aider vos clients à accéder à ces aides gouvernementales pour leurs projets de rénovation énergétique.

LES SUBVENTIONS DE L'ÉTAT : MAPRIMERÉNOV' EN 2024


Que vos clients souhaitent entreprendre des rénovations énergétiques majeures ou des améliorations plus ciblées, MaPrimeRénov' est conçue pour les accompagner à chaque étape de leur projet.

En 2024, MaPrimeRénov' évolue pour mieux répondre aux besoins des ménages, en prenant en compte leur situation financière, leurs projets de travaux et les caractéristiques de leur logement, tout en s'alignant sur les enjeux de la transition écologique. **Ce dispositif revu se décline désormais en 2 parcours distincts :**

► **MaPrimeRénov' en parcours non accompagné :** le mono geste / le bouquet de travaux

► **MaPrimeRénov' en parcours accompagné :** la rénovation globale

MAPRIMERÉNOV'



ZOOM : MA PRIMERÉNOV' EN PARCOURS NON ACCOMPAGNÉ

Dans le cadre du parcours non accompagné, 2 types de financement des travaux sont envisageables :

► LE MONO GESTE

► LE BOUQUET DE TRAVAUX

MONO GESTE

Comme son nom l'indique, offre une aide pour réaliser un geste de travaux de chauffage ou isolation par exemple.



CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :

- Fournir un **DPE** ou un **audit énergétique** (à partir du 1/01/25)
- Ouvert aux logements avec les **étiquettes A à E**
- Ouvert aux logements avec les **étiquettes F et G jusqu'au 31 décembre 2024**
- Ouvert aux propriétaires ou propriétaires bailleurs d'un logement **achevé depuis plus de 15 ans**
- Les foyers aux revenus supérieurs sont uniquement acceptés **en outre-mer**.

LES TRAVAUX CONCERNÉS :

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE	
Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid	Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides)
Partie thermique d'un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique)	Chaudière bois à alimentation manuelle
Chauffe-eau thermodynamique	Chaudière bois à alimentation automatique
Poêle à bûches et cuisinière à bûches	Chauffe-eau solaire individuel (et dispositifs solaires pour le chauffage d'eau)
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides)	Système solaire combiné (et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux)
Poêle à granulés et cuisinière à granulés	Foyer fermé et insert à bûches ou à granulés

www.anah.gouv.fr

Les mono gestes suivants ont été réintroduits au dispositif au moins jusqu'au 31 décembre 2024 : isolation des murs extérieurs ou intérieurs, le remplacement de la ventilation, le changement de fenêtres, etc.

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif en date du 20 mars 2024.
Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

LE BOUQUET DE TRAVAUX

Lorsque vos clients adoptent **une approche progressive** pour améliorer l'efficacité énergétique de leur habitation, ils ont la possibilité de **combinaison le « mono-geste » avec d'autres travaux de rénovation**. Ces interventions peuvent **inclure l'isolation, l'audit énergétique et la ventilation**. Les conditions de revenus et d'éligibilité restent inchangées.

LES TRAVAUX CONCERNÉS :

CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE	ISOLATION THERMIQUE	AUTRES TRAVAUX
Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid	Isolation thermique des murs par l'extérieur (surface de murs limitée à 100m ²)	Audit énergétique hors obligation réglementaire* (l'aide ne peut être demandée qu'une seule fois par logement, et est conditionnée à la réalisation d'au moins un geste de travaux)
Chauffe-eau thermodynamique		
Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides)	Isolation thermique des murs par l'intérieur	Dépose de cuve à fioul
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides)		
Chauffe-eau solaire individuel (et dispositifs solaires pour le chauffage d'eau)	Isolation thermique des rampants de toiture ou des plafonds de combles	Ventilation double flux
Système solaire combiné (et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux)		
Partie thermique d'un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique)	Isolation thermique des toitures terrasses	
Poêle à bûches et cuisinière à bûches	Isolation thermique des parois vitrées (fenêtres et portes fenêtres) en remplacement de simple vitrage	
Poêle à granulés et cuisinière à granulés		
Chaudière bois à alimentation manuelle	Protection des parois vitrées ou opaques contre le rayonnement solaire (uniquement pour l'outre-mer)	
Chaudière bois à alimentation automatique		
Foyer fermé et insert à bûches ou à granulés		

* Réalisé par un professionnel « RGE études » ou architecte référencé ou entreprise certifiée « offre globale » ou entreprise qualifiée « RGE audit ». Les architectes référencés ne doivent pas être nécessairement RGE pour réaliser l'audit énergétique.

LES CONDITIONS DE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE DE L'ANNÉE N-1** (communes au mono-geste et bouquet de travaux) :

NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MÉNAGE	MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES	MÉNAGES AUX REVENUS SUPÉRIEURS
1	Jusqu'à 17 009 €	Jusqu'à 21 805 €	Jusqu'à 30 549 €	Non éligible
2	Jusqu'à 24 875 €	Jusqu'à 31 889 €	Jusqu'à 44 907 €	Non éligible
3	Jusqu'à 29 917 €	Jusqu'à 38 349 €	Jusqu'à 54 071 €	Non éligible
4	Jusqu'à 34 948 €	Jusqu'à 44 802 €	Jusqu'à 63 235 €	Non éligible
5	Jusqu'à 40 002 €	Jusqu'à 51 281 €	Jusqu'à 72 400 €	Non éligible
Par personne supplémentaire	+ 5 045 €	+ 6 462 €	+ 9 165 €	

www.anah.gouv.fr

** Hors Île-de-France, conditions de revenus en vigueur au 1^{er} février 2024

ZOOM : MAPRIMERÉNOV' EN PARCOURS ACCOMPAGNÉ

MaPrimeRénov' en parcours accompagné encourage activement les ménages à entreprendre des rénovations globales et ambitieuses en finançant une part significative des travaux.

Avec un **objectif principal et obligatoire de saut minimum de 2 classes**, la rénovation peut se faire en 2 étapes.

CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :

- ▶ Ouvert à toutes les classes énergétiques de **A à G**
- ▶ Obligation de fournir un **DPE énergétique**
- ▶ Obligation de se faire accompagner par un **Accompagnateur (le MAR)**
- ▶ **2 gestes d'isolation minimum** (mur, toit, plancher bas, fenêtres)

LES CONDITIONS DE REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE DE L'ANNÉE N-1* :

NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MÉNAGE	MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES	MÉNAGES AUX REVENUS SUPÉRIEURS
1	Jusqu'à 17 009 €	Jusqu'à 21 805 €	Jusqu'à 30 549 €	Jusqu'à 30 549 €
2	Jusqu'à 24 875 €	Jusqu'à 31 889 €	Jusqu'à 44 907 €	Jusqu'à 44 907 €
3	Jusqu'à 29 917 €	Jusqu'à 38 349 €	Jusqu'à 54 071 €	Jusqu'à 54 071 €
4	Jusqu'à 34 948 €	Jusqu'à 44 802 €	Jusqu'à 63 235 €	Jusqu'à 63 235 €
5	Jusqu'à 40 002 €	Jusqu'à 51 281 €	Jusqu'à 72 400 €	Jusqu'à 72 400 €
Par personne supplémentaire	+ 5 045 €	+ 6 462 €	+ 9 165 €	+ 9 165 €

* Hors Île-de-France, conditions de revenus en vigueur au 1^{er} février 2024

LE MONTANT DES PRIMES EN FONCTION DES TRAVAUX RÉALISÉS** :

SAUT DE CLASSES	PLAFONDS DES DÉPENSES ÉLIGIBLES	MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES	MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES	MÉNAGES AUX REVENUS SUPÉRIEURS
Gain de 2 classes	40 000 € HT	80 %	60 %	45 %	30 %
Gain de 3 classes	55 000 € HT			50 %	35 %
Gain de 4 classes ou +	70 000 € HT				
Bonification « sortie de passoire énergétique »		+10%	+10%	+10%	+10%
Écrêtement*		100 %	80 %	60 %	40 %

**Montant des primes en vigueur au 1^{er} février 2024



Qu'est-ce que l'écrêtement ?

L'écrêtement dans Ma Prime Rénov 2024 limite la prime accordée en fonction du revenu du ménage ou du coût des travaux. Si le montant des travaux ou les revenus du ménage dépassent un certain seuil déterminé par les réglementations en vigueur, la prime accordée peut être réduite ou plafonnée, même si les travaux sont éligibles au programme. L'objectif de l'écrêtement est souvent de cibler les aides financières vers les ménages les plus nécessiteux ou les projets les plus économes en énergie.

www.anah.gouv.fr

Informations non contractuelles, résumées et données à titre indicatif en date du 20 mars 2024.

Une étude exhaustive et approfondie de la législation est indispensable avant tout engagement auprès de la clientèle.

LES CEE : UNE AUTRE SUBVENTION POUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) sont des aides financières pour la rénovation énergétique. Ces aides ont pour but d'encourager les particuliers à entamer des travaux d'amélioration visant à économiser de l'énergie.

Contrairement à ce que l'on pense souvent, elle n'est pas financée par l'État mais par les fournisseurs d'énergie, selon le principe du pollueur-payeur.

En 2024 le dispositif des CEE valorise encore davantage les poses de pompes à chaleur au détriment, entre autres, des chaudières gaz à haute performance énergétique.



CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ :

- ▶ **Aide ouverte à tous**, sans restriction de revenus (particuliers, syndicats de copropriété, entreprises)
- ▶ Les travaux doivent concerner un **logement qui a plus de 2 ans**
- ▶ Les travaux doivent être réalisés par un **professionnel RGE** (hors PAC air/air)

QUELQUES EXEMPLES DE TRAVAUX CONCERNÉS POUR LES CEE CHAUFFAGE :

- ▶ Chauffage
- ▶ Chauffe-eau solaire
- ▶ Pompe à chaleur air/eau ou eau/eau
- ▶ Radiateur basse température pour un chauffage central
- ▶ Appareil indépendant de chauffage au bois
- ▶ Chaudière biomasse, Récupérateur de chaleur à condensation
- ▶ Robinet thermostatique, Système solaire combiné



SOMMAIRE

POMPES À CHALEUR 14 - 34

▶ Pompe à chaleur air/eau Monobloc	16
▶ Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc	22
▶ Solutions hybrides	29
▶ Pompes à chaleur et équipements de piscine	33

CLIMATISATION 36 - 61

▶ Mono-split résidentiel (ensemble complet)	38
▶ Mono-split tertiaire (UE + UI)	50
▶ Climatiseur fixe et mobile	52
▶ Multi-splits (UE+UI)	54
▶ DRV (UE + UI)	57
▶ Accessoires	59

CHAUDIÈRES 62 - 78

▶ Murales Gaz	64
▶ Sol Gaz	67
▶ Sol Fioul	69
▶ Brûleurs	70
▶ Biomasse	74

POÊLES ET INSERTS 80 - 86

▶ Poêles à bois	82
-----------------	----

FUMISTERIE 88 - 92

▶ Conduits étanches	90
▶ Conduits biomasse	91

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE 94 - 98

▶ Vases d'expansion	96
▶ Pompes de relevage de condensat	96
▶ Bouteilles de mélange	97
▶ Isolation	97

PLANCHERS CHAUFFANTS 100 - 105

▶ Systèmes	102
▶ Composants	103

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE 106 - 119

▶ Décoratifs	108
▶ Sèche-serviettes	111
▶ Panneaux	114
▶ Robinetterie de radiateurs	115
▶ Émetteurs tertiaires/industriels	118

TRAITEMENT ET FILTRATION 120 - 124

▶ Filtration	122
▶ Produits de traitement circuit chauffage	123



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 126 - 141

- ▶ Sèche-serviettes 128
- ▶ Radiateurs 136

RÉGULATION 142 - 147

- ▶ Thermostats d'ambiance 144
- ▶ Vannes et régulateurs 146

EAU CHAUDE SANITAIRE 148 - 163

- ▶ Thermodynamiques 150
- ▶ Solaires 155
- ▶ Électriques 156
- ▶ Accumulateurs et instantanés gaz 160
- ▶ Ballons préparateurs et échangeurs à plaques 162
- ▶ Sécurisation des chauffe-eaux 162

VENTILATION 164 - 172

- ▶ Résidentiel 166
- ▶ Accessoires 169
- ▶ Collectif/Tertiaire 170

POMPES 174 - 184

- ▶ Eau chaude domestique 176
- ▶ Eau chaude collectif 178
- ▶ Eau froide domestique 179
- ▶ Eau froide collectif 184

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE 186 - 192

- ▶ Comptage 188
- ▶ Mesure/Métrieologie 189

OUTILLAGE 194 - 210

- ▶ Outillage énergisé plomberie 196
- ▶ Outillage manuel plomberie 201
- ▶ Brasage 203
- ▶ Outillage d'entretien des circuits de chauffage 204
- ▶ Frigoriste 206
- ▶ Outillage électroportatif 210

MIEUX COMPRENDRE

1


LA POMPE À CHALEUR AIR-EAU :

UNE BONNE ADAPTATION AUX BESOINS ET À L'ENVIRONNEMENT

► **Les versions basse et moyenne température :** seront privilégiées pour les logements neufs et les régions à climat tempéré.

► **La version haute température :** convient davantage pour la rénovation et les régions plus froides.

La majorité des PAC sont réversibles et assurent le rafraîchissement. **L'offre triple service se multiplie** pour assurer le chauffage, le rafraîchissement et la production de l'eau chaude sanitaire.



Il en existe 2 types :

1. Les monoblocs sont les moins répandues mais plus simples d'installation. Les liaisons entre la PAC installée à l'extérieur et les radiateurs, le plancher chauffant ou ventilo-convecteurs sont hydrauliques. Pas de manipulation de fluide frigorigène donc pas besoin d'attestation de capacité. Le gain de place à l'intérieur du logement est assuré.

2. Les bi-blocs sont largement répandues. Les liaisons entre l'unité extérieure et le module hydraulique intérieur sont frigorifiques et elles devront être réalisées par un professionnel ayant son attestation.

2

LES SOLUTIONS HYBRIDES

Qu'elles soient gaz ou fioul, elles offriront un confort et un coût d'utilisation maîtrisé (en rénovation principalement).

3

LA GÉOTHERMIE

C'est la version la **plus performante mais la moins répandue**, cela est dû en particulier à l'installation d'un système de captage en extérieur (horizontal ou vertical) qui reste encombrant et coûteux.



La réglementation F-gaz

Elle pousse la transition vers des fluides frigorigènes à GWP (potentiel de réchauffement global) réduit. D'ici 2030, il devra être inférieur à 150. D'ici 2050, la consommation d'HFC sera totalement interdite. L'utilisation de gaz fluorés dans les systèmes de pompes à chaleur sera prohibée à partir de :

-2032 pour les pac monoblocs < 12 kW

-2035 pour les pac bi bloc (voir avant selon le PRG)

Les réfrigérants naturels et les hydrocarbures (R290) se présentent comme des alternatives intéressantes, tant pour leurs propriétés thermiques que pour leurs impacts environnementaux.

Il apparaît également un nouveau gaz le R454C qui comme le R32 est légèrement inflammable mais il présente un GWP inférieur à 150 (4 fois moins que celui du R32).

POMPES À CHALEUR



016

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

022

POMPE À CHALEUR AIR/EAU BI-BLOC

029

SOLUTIONS HYBRIDES

033

POMPES À CHALEUR ET ÉQUIPEMENTS DE PISCINE

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

atlantic

Ixtra M

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

+ Design haut de gamme avec des finitions robustes



À PARTIR DE : **9 238,67€ HT** | 11 086,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Facilité d'installation grâce à l'échangeur coaxial ► Ultra silencieuse : 30 dB(A) à 5 mètres ► Fiabilité dans le temps grâce à sa conception hydraulique ► Existe aussi en version Compact et Duo en monophasé et triphasé

ACCESSOIRE(S)

- Navilink 125 Connect (réf.: 074502) - **Prix: 336,12 € HT** | 403,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC déco-part
- Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074503) - **Prix: 336,12 € HT** | 403,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC déco-part

Certification F-GAZ	III 35° A+++	L A	GARANTIE 5 ANS	Compresseur et échangeur	GARANTIE 2 ANS	Pièces, 1 an pièces & main d'œuvre sous conditions
---------------------	--------------	-----	----------------	--------------------------	----------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Ixtra M9 (UE + IU)	529666+024155	9	230 V (mono)	4,33	10 038,67 12 046,40 €	6,67 8 €
Ixtra M12 (UE + IU)	529667+024155	12	230 V (mono)	4,52	11 732,67 14 079,20 €	6,67 8 €
Ixtra M15 (UE + IU)	529669+024155	15	230 V (mono)	4,48	12 913,67 15 496,40 €	6,67 8 €
Ixtra M Compact 9 (UE + IU)	529666+024157	9	230 V (mono)	4,33	9 238,67 11 086,40 €	6,67 8 €
Ixtra M Compact 12 (UE + IU)	529667+024157	12	230 V (mono)	4,52	10 932,67 13 119,20 €	6,67 8 €
Ixtra M Compact 15 (UE + IU)	529669+024157	15	230 V (mono)	4,48	12 113,67 14 536,40 €	6,67 8 €
Ixtra M Duo 9 (UE + IU)	529666+024156	9	230 V (mono)	4,33	12 338,67 14 806,40 €	6,67 8 €
Ixtra M Duo 12 (UE + IU)	529667+024156	12	230 V (mono)	4,52	14 032,67 16 839,20 €	6,67 8 €
Ixtra M Duo 15 (UE + IU)	529669+024156	15	230 V (mono)	4,48	15 213,67 18 256,40 €	6,67 8 €

atlantic

Alféa Excellia M

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC

+ Ultra silencieuse : 34 dB(A) à 5 m avec un modèle 8 kW



À PARTIR DE : **7 565,67€ HT** | 9 078,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Performances énergétiques optimisées avec le fluide R32 ► Facilité d'installation ► Protection de l'échangeur intégrée avec le système Smart Protect ► Existe aussi en version Duo avec un ballon de 190 L

ACCESSOIRE(S)

- Navilink 225 Connect (réf.: 074902) - **Prix: 199,12 € HT** | 238,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC déco-part
- Navilink 228 Radio-Connect (réf.: 074903) - **Prix: 199,12 € HT** | 238,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC déco-part

III 35° A+++	GARANTIE 5 ANS	Compresseur, échangeur et ballon ECS	GARANTIE 2 ANS	Pièces, 1 an pièces & main d'œuvre sous conditions
--------------	----------------	--------------------------------------	----------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	SEER/SCOP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Excellia M 6	526987	6	230 V (mono)	5,03	4,98	7 565,67 9 078,80 €	6,67 8 €
Alféa Excellia M 8	526988	8	230 V (mono)	5,19	5,2	9 056,67 10 868 €	6,67 8 €
Alféa Excellia M 11	526989	11	230 V (mono)	4,88	5,24	10 359,67 12 431,60 €	6,67 8 €
Alféa Excellia M DUO 6	526990	6	230 V (mono)	5,03	4,98	9 776,67 11 732 €	6,67 8 €
Alféa Excellia M DUO 8	526991	8	230 V (mono)	5,19	5,2	11 281,67 13 538 €	6,67 8 €
Alféa Excellia M DUO 11	526992	11	230 V (mono)	4,88	5,24	12 581,67 15 098 €	6,67 8 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



Compress 2000 AWF


POMPE À CHALEUR AIR/EAU -
RÉVERSIBLE FULL MONOBLOC



Flexible, compacte, économe,
toute intégrée et réversible

À PARTIR DE : **5 211,67€ HT** | 6 254€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 43°C ► T° de départ d'eau : 65°C ► Gain de place grâce à la conception full monobloc limitant l'encombrement à seulement 2 m² ► UE compacte sans UI permettant de gagner 1 jour d'installation ► Pilotage jusqu'à 6 pompes à chaleur en cascade (180 kW) ► Niveaux sonores réduits avec 3 modes



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CS2000AWF 4 R-S	7 738 602 277	6.26	230 V (mono)	5,01	5 211,67 6 254 €	6,67 8 €
CS2000AWF 6 R-S	7 738 602 278	7.41	230 V (mono)	4,95	5 790,67 6 948,80 €	6,67 8 €
CS2000AWF 8 R-S	7 738 602 279	9.11	230 V (mono)	5,15	6 368,67 7 642,40 €	6,67 8 €
CS2000AWF 10 R-S	7 738 602 280	10.3	230 V (mono)	4,95	6 946,67 8 336 €	6,67 8 €
CS2000AWF 12 R-S	7 738 602 281	14.6	230 V (mono)	4,95	7 640,67 9 168,80 €	6,67 8 €
CS2000AWF 14 R-S	7 738 602 282	15.5	230 V (mono)	4,6	8 771,67 10 526 €	6,67 8 €
CS2000AWF 16 R-S	7 738 602 283	16.8	230 V (mono)	4,5	9 462,67 11 355,20 €	6,67 8 €
CS2000AWF 18 R-T	7 738 602 287	20.74	400 V (tri)	4,7	12 730,67 15 276,80 €	6,67 8 €
CS2000AWF 22 R-T	7 738 602 288	24.93	400 V (tri)	4,4	13 366,67 16 040 €	6,67 8 €
CS2000AWF 26 R-T	7 738 602 289	29.08	400 V (tri)	4,08	14 321,67 17 186 €	6,67 8 €



Compress 7000i AW

POMPE À CHALEUR AIR/EAU -
RÉVERSIBLE MONOBLOC




Performante et silencieuse

À PARTIR DE : **5 860,67€ HT** | 7 032,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 62°C ► Structure en EPP pour un démontage facile et très rapide ► Pression sonore très basse : 39 dB(A) ► Liaison hydraulique : pas de manipulation de fluides frigorigènes ► A+++ et Etas jusqu'à 203 %



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CS7000iAW 5 OR-S	8 738 210 255	7	230 V (mono)	4,7	5 860,67 7 032,80 €	6,67 8 €
CS7000iAW 7 OR-S	8 738 210 256	8.4	230 V (mono)	5,3	6 735,67 8 082,80 €	6,67 8 €
CS7000iAW 9 OR-S	8 738 210 257	10.9	230 V (mono)	5,0	7 606,67 9 128 €	6,67 8 €
CS7000iAW 13 OR-S	7 738 602 089	16.9	230 V (mono)	5,0	9 675,67 11 610,80 €	6,67 8 €
CS7000iAW 13 OR-T	7 738 601 997	16.9	400 V (tri)	5,0	10 259,67 12 311,60 €	6,67 8 €
CS7000iAW 17 OR-T	7 738 601 998	19.9	400 V (tri)	4,9	12 006,67 14 408 €	6,67 8 €



MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
**PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT!**

+ de
120 000
produits

Accédez à l'ensemble de
l'offre proposée et profitez
du **click & collect** sur une
sélection de produits !



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



Compress 5800i AW

POMPES À CHALEUR AIR/EAU -
RÉVERSIBLE MONOBLOC



Simple à installer,
performante et innovante



À PARTIR DE : **7 026,67€ HT** | **8 432€ TTC** dont **6,67€ HT** | **8€ TTC** d'éco-part

► T° ext. min. : -22°C ► T° ext. max. : 45°C ► T° de départ d'eau : 75°C ► Signature visuelle Bosch : design sobre et élégant ► Utilisation de fluide naturel R290 propane en accord avec la réglementation F-Gaz ► Temps d'installation réduit avec l'intégration de circuit de chauffage et de volume tampon ► Interface de pilotage tactile et connectivité

35°
A+++

55°
A++

GARANTIE
5 ANS Pièces

GARANTIE
5 ANS Compresseur

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
CS5800iAW 4 OR-S	8 738 213 464	5	230 V (mono)	4,9	7 026,67 8 432 €	6,67 8 €
CS5800iAW 5 OR-S	8 738 213 465	6.8	230 V (mono)	4,9	7 823,67 9 388,40 €	6,67 8 €
CS5800iAW 7 OR-S	8 738 213 466	7.97	230 V (mono)	4,9	9 632,67 11 559,20 €	6,67 8 €
CS5800iAW 10 OR-T	8 738 213 467	12.67	400 V (tri)	4,8	13 686,67 16 424 €	6,67 8 €
CS5800iAW 12 OR-T	8 738 213 468	12.9	400 V (tri)	4,8	14 481,67 17 378 €	6,67 8 €

Notes:



SO-INTOS

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



Daikin Altherma 3 H HT

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

+ PAC haute température très silencieuse

À PARTIR DE : 5 771,33€ HT | 6 925,60€ TTC dont **8,33€ HT** | 10€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -28°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 70°C ▶ Haute température 70°C
- ▶ Liaison hydraulique ▶ Silencieuse : pression sonore 32dB(A) à 5 m - Directivité 2
- ▶ Maintien de température de sortie d'eau 70°C/-15°C

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit rafraîchissement pour UI version murale (en option) (réf.: EKHBCONV)
 - Prix: **307 € HT** | 368,40 € TTC
- ▶ Kit rafraîchissement pour UI version sol (en option) (réf.: EKHVCONV4)
 - Prix: **322 € HT** | 386,40 € TTC

35° A+++	55° A++	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
--------------------	-------------------	---------------------------------	--------	---------------------------------	-------------

Modelo	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Puissance calorifique (kW) à -7°C/35°C	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UE Taille 14	EPRA14DV37	14	230 V (mono)	3,08	10,81	8 039,17 9 647 €	19,17 23 €
UE Taille 16	EPRA16DV37	16	230 V (mono)	3,08	11,88	8 751,17 10 501,40 €	19,17 23 €
UE Taille 18	EPRA18DV37	18	230 V (mono)	3,08	12,78	10 121,17 12 145,40 €	19,17 23 €
UE Taille 14	EPRA14DW17	14	400 V (tri)	3,02	10,65	8 039,17 9 647 €	19,17 23 €
UE Taille 16	EPRA16DW17	16	400 V (tri)	3,03	11,79	8 751,17 10 501,40 €	19,17 23 €
UE Taille 18	EPRA18DW17	18	400 V (tri)	3,02	12,67	10 121,17 12 145,40 €	19,17 23 €
UI - Murale	ETBH16E6V7/ E9W7	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	5 771,33 6 925,60 €	8,33 10 €
UI Sol - 180 L - 1 Zone	ETVH-16S18E6V7/ E9W7	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	8 412,33 10 094,80 €	8,33 10 €
UI Sol - 230 L - 1 Zone	ETVH-16S23E6V7/ E9W7	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	8 725,33 10 470,40 €	8,33 10 €



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.


POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc



Daikin Altherma 3 H MT

POMPE À CHALEUR AIR/EAU



PAC haute température très silencieuse

À PARTIR DE : **5 435,33€ HT** | 6 522,40€ TTC dont **8,33€ HT** | 10€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -28°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 65°C ▶ Haute température 65°C
- ▶ Liaison hydraulique ▶ Silencieuse : pression sonore 31dB(A) à 5 m - Directivité 2
- ▶ Maintien de température de sortie d'eau 65°C/-15°C et 60°C/-20°C

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit rafraîchissement pour UI version murale (réf.: EKHBCONV) - **Prix: 307 € HT** | 368,40 € TTC
- ▶ Kit rafraîchissement pour UI version sol (réf.: EKHVCONV4) - **Prix: 322 € HT** | 386,40 € TTC




Modelle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Puissance chaude (kW) -7/35°C	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UE Taille 8	EPRA08EV3	8	230 V (mono)	3,04	7,49	6 542,17 8 850,60 €	19,17 23 €
UE Taille 10	EPRA10EV3	10	230 V (mono)	2,94	8,84	6 970,17 8 364,20 €	19,17 23 €
UE Taille 12	EPRA12EV3	12	230 V (mono)	2,90	10,28	7 398,17 8 877,80 €	19,17 23 €
UE Taille 8	EPRA08EW1	8	400 V (tri)	3,11	7,49	6 542,17 8 850,60 €	19,17 23 €
UE Taille 10	EPRA10EW1	10	400 V (tri)	3,05	8,84	6 970,17 8 364,20 €	19,17 23 €
UE Taille 12	EPRA12EW1	12	400 V (tri)	3	10,28	7 398,17 8 877,80 €	19,17 23 €
UI - Murale	ETBH12E-6V/9W	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	5 435,33 6 522,40 €	8,33 10 €
UI Sol - 180 L - 1 Zone	ETVH-12S18E6V/E9W	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	8 122,33 9 746,80 €	8,33 10 €
UI Sol - 230 L - 1 Zone	ETVH-12S23E6V/E9W	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	8 440,33 10 128,40 €	8,33 10 €



Daikin Altherma 3 M

POMPE À CHALEUR MONOBLOC



Tous les composants hydrauliques sont inclus dans l'unité

À PARTIR DE : **8 290,17€ HT** | 9 948,20€ TTC dont **19,17€ HT** | 23€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 25°C ▶ T° de départ d'eau : 55°C ▶ Température de sortie d'eau à 55°C jusqu'à -7°C - Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C ▶ 40 dB(A) de pression sonore à 5 m
- ▶ Interface machine de 2^{ème} génération (MMI2) - Carte WLAN en option



Modelle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP jusqu'à	Puissance jusqu'à (kW) à -7°C / 55°C	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Altherma 3 M chaud seul	EDLA09D3V3	9	230 V (mono)	4,91	8.49	8 842,17 10 610,60 €	19,17 23 €
Altherma 3 M chaud seul	EDLA10D3V3	11	230 V (mono)	4,91	9.08	9 319,17 11 183 €	19,17 23 €
Altherma 3 M chaud seul	EDLA14D3V3	14	230 V (mono)	4,91	9.21	9 820,17 11 784,20 €	19,17 23 €
Altherma 3 M chaud seul	EDLA16D3V3	16	230 V (mono)	4,91	9.67	10 348,17 12 417,80 €	19,17 23 €
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA09D3V3	9	230 V (mono)	4,91	8.49	9 117,17 10 940,60 €	19,17 23 €
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA11D3V3	11	230 V (mono)	4,91	9.08	9 594,17 11 513 €	19,17 23 €
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA14D3V3	14	230 V (mono)	4,91	9.21	10 098,17 12 117,80 €	19,17 23 €
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA16D3V37	16	230 V (mono)	4,91	9.67	10 623,17 12 747,80 €	19,17 23 €
Altherma 3 M chaud seul	EDLA09D3W1	09	400 V (tri)	4,91	8.49	8 290,17 9 948,20 €	19,17 23 €
Altherma 3 M rafraîchissement	EBLA09D3W1	09	400 V (tri)	4,91	8.49	8 567,17 10 280,60 €	19,17 23 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Panasonic

heating & cooling solutions

Aquarea Haute Performance AiO Série L au R290

POMPE À CHALEUR AIR/EAU



Départ d'eau à 75°C jusqu'à -10°C extérieur



À PARTIR DE : **8 735,34 € HT** | 10 482,41 € TTC dont **13,34 € HT** | 16,01 € TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 43°C ▶ T° de départ d'eau : 75°C ▶ Réfrigérant naturel R290 PRG 3, liaison hydraulique ▶ Ballon ECS 185 L en acier inoxydable avec isolation U-Vacua
- ▶ Interface Wi-Fi de série pour télécontrôle Smart Cloud & supervision à distance Service Cloud
- ▶ Design primé, unité extérieure gris anthracite

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Carte électronique pour fonctions supplémentaires (réf.: CZ-NS5P)
 - Prix: **280,12 € HT** | 336,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Thermostat d'ambiance LCD sans fil (réf.: PAW-A2W-RTWIRELESS)
 - Prix: **330,12 € HT** | 396,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ 1 vanne exogel : commande de 2 vannes requise pour chaque installation (réf.: PAW-A2W-AFVLV-1)
 - Prix: **170 € HT** | 204 € TTC

35° A+++	55° A++	A+	GARANTIE 2 ANS	3 ans si prestataire agréé Panasonic	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur
-------------	------------	----	-------------------	--------------------------------------	-------------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Capacité du ballon (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aquarea Haute Performance Série L R290	WH-ADC0509L3E5 + WH-WDG05LE5	5	230 V (mono)	5,05	14	185	8 735,34 10 482,41 €	13,34 16,01 €
Aquarea Haute Performance Série L R290	WH-ADC0509L3E5 + WH-WDG07LE5	7	230 V (mono)	4,93	20	185	9 390,34 11 268,41 €	13,34 16,01 €
Aquarea Haute Performance Série L R290	WH-ADC0509L3E5 + WH-WDG09LE5	9	230 V (mono)	4,55	26	185	9 971,34 11 965,61 €	13,34 16,01 €

Panasonic

heating & cooling solutions

Aquarea T-CAP Monobloc Série M au R290

POMPE À CHALEUR AIR/EAU



Maintien de puissance jusqu'à -20°C



À PARTIR DE : **9 765,91 € HT** | 11 719,09 € TTC dont **6,91 € HT** | 8,29 € TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -28°C ▶ T° ext. max. : 43°C ▶ T° de départ d'eau : 75°C ▶ Réfrigérant naturel R290 PRG 3, liaison hydraulique ▶ Modularité : associable à une télécommande, un boîtier de contrôle, une UI AiO ou Bi-bloc ▶ Interface Wi-Fi de série pour télécontrôle Smart Cloud & supervision à distance Service Cloud ▶ Design primé, unité extérieure gris anthracite

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat d'ambiance LCD sans fil (réf.: PAW-A2W-RTWIRELESS)
 - Prix: **330,12 € HT** | 396,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ 1 vanne exogel : commande de 2 vannes requise pour chaque installation (réf.: PAW-A2W-AFVLV-1)
 - Prix: **170 € HT** | 204 € TTC
- ▶ Ballon ECS inox grande efficacité 280 L (réf.: PAW-TD30C1E5HI-1)
 - Prix: **2 705 € HT** | 3 246 € TTC dont **5 € HT** | 6 € TTC d'éco-part

35° A+++	55° A+++	A+	GARANTIE 2 ANS	3 ans si prestataire agréé Panasonic	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur
-------------	-------------	----	-------------------	--------------------------------------	-------------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Dimensions H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aquarea T-CAP Série M R290	WH-WXG09ME8 + CZ-RTW2TAWIC	9	400 V (tri)	5,03	1520 x 1200 x 430	9 765,91 11 719,09 €	6,91 8,29 €
Aquarea T-CAP Série M R290	WH-WXG12ME8 + CZ-RTW2TAWIC	12	400 V (tri)	5,15	1520 x 1200 x 430	10 762,91 12 915,49 €	6,91 8,29 €
Aquarea T-CAP Série M R290	WH-WXG16ME8 + CZ-RTW2TAWIC	16	400 V (tri)	4,70	1520 x 1200 x 430	12 645,91 15 175,09 €	6,91 8,29 €



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Thermor

Auréa

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC
(IDÉALE EN RÉNOVATION)



Silencieuse et facile à installer



À PARTIR DE : **7 565,67€ HT** | **9 078,80€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C
- ▶ Tout-en-1 : la technologie monobloc couplée au Smart Protect pour simplifier l'installation
- ▶ Performance : ETAS jusqu'à 195%, SCOP jusqu'à 4,94, classe énergétique A++ à A+++ (chauffage)
- ▶ Silencieuse : une des plus silencieuses du marché, entre 30 et 35 db(A) à 5 m selon modèle
- ▶ Connectée de série : pilotable à distance sans bridge, nécessite l'achat d'un thermostat d'ambiance

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Thermostat d'ambiance connecté 225 - filaire (communication radio) (réf.: 474 002)
- **Prix: 199,12 € HT** | 238,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Thermostat d'ambiance connecté 228 - à piles (communication radio) (réf.: 474 003)
- **Prix: 199,12 € HT** | 238,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Thermostat d'ambiance AÉROLIA (réf.: 474 000)
- **Prix: 156,12 € HT** | 187,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification
F-GAZ

35°
A+++

55°
A++

GARANTIE
2 ANS

GARANTIE
5 ANS

Compresseur,
échangeur,
ballon ECS

LOW
TEMP
R32

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/h)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Auréa 6	527030	6	230 V (mono)	4,99	1080	7 565,67 9 078,80 €	6,67 8 €
Auréa 8	527031	8	230 V (mono)	5,08	1720	9 056,67 10 868 €	6,67 8 €
Auréa 11	527032	11	230 V (mono)	4,70	2160	10 359,67 12 431,60 €	6,67 8 €
Auréa Duo 6	527033	6	230 V (mono)	4,99	1080	9 776,67 11 732 €	6,67 8 €
Auréa Duo 8	527034	8	230 V (mono)	5,08	1720	11 281,67 13 538 €	6,67 8 €
Auréa Duo 11	527035	11	230 V (mono)	4,70	2160	12 581,67 15 098 €	6,67 8 €

POMPE À CHALEUR AIR/EAU BI-BLOC

atlantic

Synea

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT -
MOYENNE TEMPÉRATURE - CHAUFFAGE
SEUL ET ECS INTÉGRÉE



La PAC avec l'unité Duo la plus compacte du marché



À PARTIR DE : **5 953,67€ HT** | **7 144,40€ TTC** dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 55°C ▶ Facilité d'installation avec la barrette de pré-raccordement fournie ▶ Facilité d'intégration avec sa petite taille, idéale pour les petits logements (~ 80 m²) ▶ Facilité d'entretien avec l'accès aux composants par l'avant ▶ Ballon ECS de 150 L

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Navilink 125 Connect (réf.: 074 502) - **Prix: 336 € HT** | 403,20 € TTC
- ▶ Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074 503) - **Prix: 336 € HT** | 403,20 € TTC

Certification
F-GAZ

35°
A+++

55°
A++

L
A+

GARANTIE
5 ANS

Pièces principales

GARANTIE
2 ANS

Pièces + 1 an sous conditions



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Synea	526181	3	230 V (mono)	5,07	5 953,67 7 144,40 €	6,67 8 €
Synea	526182	4	230 V (mono)	4,83	6 201,67 7 442 €	6,67 8 €
Synea	526183	6	230 V (mono)	4,81	6 605,67 7 926,80 €	6,67 8 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

atlantic

Alféa Excellia A.I.

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT -
MOYENNE TEMPÉRATURE - CHAUFFAGE
SEUL OU AVEC ECS INTÉGRÉE

 Échangeur coaxial breveté Atlantic



À PARTIR DE : **8 745,67 € HT** | 10 494,80 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Facilité d'installation grâce à l'échangeur coaxial ▶ Disponible en version Duo avec un ballon d'eau chaude
- ▶ Accompagnement Atlantic : outil d'aide au dimensionnement, garantie express en 24h...
- ▶ 8 modèles de 11 à 17 kW

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Navilink A59 NB (radio) (réf.: 074231) - **Prix: 156,12 € HT** | 187,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Kit rafraîchissement gamme Alféa A.I. (réf.: 075 328) - **Prix: 71,12 € HT** | 85,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification
F-GAZ

 35°
A**

 55°
A**

 L
A

GARANTIE
5 ANS

Compresseur et échangeur*

GARANTIE
2 ANS

Pièces + 1 an sous conditions



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Excellia A.I. 11	526300	11	230 V (mono)	4,25	N/A	8 745,67 10 494,80 €	6,67 8 €
Alféa Excellia A.I. 14	526301	14	230 V (mono)	4,18	N/A	9 639,67 11 567,60 €	6,67 8 €
Alféa Excellia A.I. Tri 14	526303	14	400 V (tri)	4,18	N/A	9 639,67 11 567,60 €	6,67 8 €
Alféa Excellia HP A.I. 16	526631	16	230 V (mono)	4,15	N/A	10 447,67 12 537,20 €	6,67 8 €
Alféa Excellia Duo A.I. 11	526321	11	230 V (mono)	4,25	190	11 015,67 13 218,80 €	6,67 8 €
Alféa Excellia Duo A.I. 14	526322	14	230 V (mono)	4,18	190	11 809,67 14 171,60 €	6,67 8 €
Alféa Excellia Duo A.I. Tri 14	526324	14	400 V (tri)	4,18	190	11 809,67 14 171,60 €	6,67 8 €
Alféa Excellia HP Duo A.I. 16	526641	16	230 V (mono)	4,15	190	13 075,67 15 690,80 €	6,67 8 €
Alféa Excellia HP Duo A.I. Tri 15	526642	15	400 V (tri)	4,33	190	13 852,67 16 623,20 €	6,67 8 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

Notes:



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

atlantic



Alféa Extensa A.I. R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT
- MOYENNE TEMPÉRATURE (55DC) -
CHAUFFAGE SEUL OU ECS INTÉGRÉE

+ Échangeur coaxial breveté Atlantic et Fluide R32

À PARTIR DE : **5 998,67 € HT** | 7 198,40 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 55°C ▶ 9 modèles de 5 à 10 kW
- ▶ Facilité d'installation grâce à l'appoint intégré de série et à l'échangeur coaxial ▶ Régulation Navistem 400S sur température extérieure ▶ Gamme chaud seul et option rafraîchissement

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Navilink A59 NB (réf.: 074 231) - Prix: **156,12 € HT** | 187,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Pack Cozytouch NB A.I. (réf.: 501003) - Prix: **244,12 € HT** | 292,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ

35° A+++

55° A++

L A

GARANTIE 5 ANS

Compresseur et échangeur*

GARANTIE 2 ANS

Pièces + 1an sous conditions



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Capacité du ballon (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Extensa A.I. 5 R32	526331	4.5	230 V (mono)	4,74	N/A	5 998,67 7 198,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa A.I. 6 R32	526332	5.5	230 V (mono)	4,65	N/A	6 334,67 7 601,60 €	6,67 8 €
Alféa Extensa A.I. 8 R32	526333	7.5	230 V (mono)	4,43	N/A	7 496,67 8 996 €	6,67 8 €
Alféa Extensa A.I. 10 R32	526334	9.5	230 V (mono)	4,5	N/A	8 858,67 10 630,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 3 R32	526340	3.5	230 V (mono)	4,89	190	7 648,67 9 178,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 5 R32	526341	4.5	230 V (mono)	4,74	190	7 648,67 9 178,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 6 R32	526342	5.5	230 V (mono)	4,65	190	8 053,67 9 664,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 8 R32	526343	7.5	230 V (mono)	4,43	190	9 383,67 11 260,40 €	6,67 8 €
Alféa Extensa Duo A.I. 10 R32	526344	9.5	230 V (mono)	4,50	190	10 901,67 13 082 €	6,67 8 €


*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

BOSCH

Compress 3400i AWS

POMPE À CHALEUR AIR/EAU -
RÉVERSIBLE SPLIT (LIAISON FRIGORIFIQUE)

+ Confort et économie



À PARTIR DE : **3 424,67 € HT** | 4 109,60 € TTC dont **6,67 € HT** | 8 € TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -20°C ▶ T° ext. max. : 45°C ▶ T° de départ d'eau : 60°C ▶ Utilisation d'un fluide frigorigène à faible impact environnemental : R32 ▶ Étendue des puissances ▶ Gestion jusqu'à 4 circuits de chauffage ▶ Installation et entretien facilités : accès rapide aux alimentations et interface technicien

35° A+++

55° A++

GARANTIE 2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CS3400iAWS 4 OR-S	8 750 722 680	5.21	230 V (mono)	4,7	3 424,67 4 109,60 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 6 OR-S	8 750 722 681	6.16	230 V (mono)	4,75	4 336,67 5 204 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 8 OR-S	8 750 722 682	8.02	230 V (mono)	4,7	4 623,67 5 548,40 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 10 OR-S	8 750 722 683	9.4	230 V (mono)	4,69	7 360,67 8 832,80 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 12 OR-S	8 750 722 684	12.12	230 V (mono)	4,32	8 273,67 9 928,40 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 14 OR-S	8 750 722 685	13.81	230 V (mono)	4,08	9 185,67 11 022,80 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 10 OR-T	8 750 722 686	9.98	400 V (tri)	4,77	7 973,67 9 568,40 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 12 OR-T	8 750 722 687	11.6	400 V (tri)	4,64	8 886,67 10 664 €	6,67 8 €
CS3400iAWS 14 OR-T	8 750 722 688	14.58	400 V (tri)	4,61	9 799,67 11 759,60 €	6,67 8 €



© INFOS

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



Daikin Altherma 3 R

POMPE À CHALEUR BI BLOC À LIAISON
FRIGORIFIQUE



Fonctionnement garanti
jusqu'à -25°C

À PARTIR DE : **2 583,67€ HT** | 3 100,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 55°C ► Température de sortie d'eau jusqu'à 55°C ► Pression sonore à partir de 36 dB(A) à 5m ► Fiche PEP pour répondre aux exigences de la RE2020

ACCESSOIRE(S)

- Kit de rafraîchissement pour unité murale (réf.: EKHBCONV) - **Prix: 307 € HT** | 368,40 € TTC
- Kit de rafraîchissement pour unité au sol (réf.: EKHVCONV4) - **Prix: 322 € HT** | 386,40 € TTC

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	GARANTIE 10 ANS	Pièces (en option)
-------------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UE - Taille 4	ERGA04EV	4	230 V (mono)	2,81	2 583,67 3 100,40 €	6,67 8 €
UE - Taille 6	ERGA06EVH	6	230 V (mono)	2,77	2 735,67 3 282,80 €	6,67 8 €
UE - Taille 8	ERGA08EVH7	8	230 V (mono)	2,77	4 292,67 5 151,20 €	6,67 8 €
U1 murale - Taille 4	EHBH04E6V	4	230 V (mono)	2,81	4 310,33 5 172,40 €	8,33 10 €
U1 murale - Taille 8	EHBH08E6V	8	230 V (mono)	2,77	4 539,33 5 447,20 €	8,33 10 €
U1 au sol - Taille 4 180 L	EHVH04S18E6V	4	230 V (mono)	2,81	6 519,33 7 823,20 €	8,33 10 €
U1 au sol - Taille 4 230 L	EHVH-04S23E6V	4	230 V (mono)	2,81	6 844,33 8 213,20 €	8,33 10 €
U1 au sol - Taille 8 180 L	EHVH08S18E6V	8	230 V (mono)	2,77	6 739,33 8 087,20 €	8,33 10 €
U1 au sol - Taille 8 230 L	EHVH08S23E6V	8	230 V (mono)	2,77	7 078,33 8 494 €	8,33 10 €



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc



Daikin Altherma 3 R

POMPE À CHALEUR BI BLOC À LIAISON FRIGORIFIQUE

+ Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C

À PARTIR DE : 4 446,33€ HT | 5 335,60€ TTC dont **8,33€ HT | 10€ TTC** d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Température de sortie d'eau jusqu'à 60°C ► Pression sonore à partir de 40 dB(A) à 5 m ► Fiche PEP pour répondre aux exigences de la RE2020

ACCESSOIRE(S)

- Kit de rafraîchissement pour unité murale (réf.: EKHBCONV) - **Prix: 307 € HT | 368,40 € TTC**
- Kit de rafraîchissement pour unité au sol (réf.: EKHVCONV4) - **Prix: 322 € HT | 386,40 € TTC**

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	GARANTIE 10 ANS	Pièces (en option)
---------------------	----------	---------	-----------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Eco-part. HT TTC
UE - Taille 11	ERLA11DV3	11	230 V (mono)	2,99	4 870,67 5 844,80 €	6,67 8 €
UE - Taille 14	ERLA14DV3	14	230 V (mono)	2,91	5 255,67 6 306,80 €	6,67 8 €
UE - Taille 16	ERLA16DV37	16	230 V (mono)	2,67	5 781,67 6 938 €	6,67 8 €
UI - Taille 11	EBBH11D6V	11	230 V (mono)	2,99	4 446,33 5 335,60 €	8,33 10 €
UI - Taille 16	EBBH16D6V	16	230 V (mono)	2,67	4 561,33 5 473,60 €	8,33 10 €
UI au sol - Taille 11 180 L	EBVH1S18D6V	11	230 V (mono)	2,99	6 544,33 7 853,20 €	8,33 10 €
UI au sol - Taille 11 230 L	EBVH1S23D6V	11	230 V (mono)	2,99	6 860,33 8 232,40 €	8,33 10 €
UI au sol - Taille 16 180 L	EBVH16S18D6V	16	230 V (mono)	2,91	6 661,33 7 993,60 €	8,33 10 €
UI au sol - Taille 16 230 L	EBVH16S23D6V	16	230 V (mono)	2,91	6 975,33 8 370,40 €	8,33 10 €

Notes:



POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

DAIKIN



Daikin Altherma 3 R MT

POMPE À CHALEUR AIR/EAU



PAC haute température
très silencieuse

À PARTIR DE : **4 515,67€ HT** | 5 418,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 65°C ▶ Haute température 65°C
- ▶ Liaison frigorifique ▶ Silencieuse : pression sonore 34dB(A) à 5 m - Directivité 2
- ▶ Maintien de température de sortie d'eau 65°C/-15°C et 60°C/-20°C

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit rafraîchissement pour unité au sol (réf.: EKHVCONV4) - **Prix: 322 € HT** | 386,40 € TTC
- ▶ Kit rafraîchissement pour unité murale (réf.: EKHBCONV) - **Prix: 307 € HT** | 368,40 € TTC

Certification F-GAZ 35° A+++ 55° A++ GARANTIE 10 ANS

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Puissance (kW) à -7°C/35°C	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UE Taille 8	ERRA08EV3	8	230 V (mono)	3,04	7,49	4 515,67 5 418,80 €	6,67 8 €
UE Taille 10	ERRA10EV3	10	230 V (mono)	2,94	8,84	5 313,67 6 376,40 €	6,67 8 €
UE Taille 12	ERRA12EV3	12	230 V (mono)	2,91	10,28	6 400,67 7 680,80 €	6,67 8 €
UE Taille 8	ERRA08EW1	8	400 V (tri)	3,14	7,49	4 515,67 5 418,80 €	6,67 8 €
UE Taille 10	ERRA10EW1	10	400 V (tri)	3,06	8,84	5 313,67 6 376,40 €	6,67 8 €
UE Taille 12	ERRA12EW1	12	400 V (tri)	3,01	10,28	6 400,67 7 680,80 €	6,67 8 €
UI - Murale	ELBH12EGV/E9W	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	5 889,33 7 067,20 €	8,33 10 €
UI - Sol - 1 zone - 180 L	ELVH-12S18E6V/E9W	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	7 975,33 9 570,40 €	8,33 10 €
UI - Sol - 1 zone - 230 L	ELVH-12S23E6V/E9W	N/A	230 V (mono) et/ou 400 V (tri)	N/A	N/A	8 261,33 9 913,60 €	8,33 10 €



© INFOS

Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Panasonic
heating & cooling solutions

Aquarea T-CAP All in One Série K au R32

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

+ Maintien de puissance
jusqu'à -20°C



À PARTIR DE : **12 324,34 € HT** | 14 789,21 € TTC dont **13,34 € HT** | 16,01 € TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -28°C ► T° ext. max. : 43°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Technologie T-CAP de maintien de puissance ► Ballon ECS 185 L en acier inoxydable avec isolation U-Vacua ► Pot à boue intégré pour moins de maintenance ► Design primé, unité extérieure gris anthracite

ACCESSOIRE(S)

- Interface Wi-Fi pour le contrôle et la supervision à distance (réf.: CZ-TAW1B)
- Prix: **375,12 € HT** | 450,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Carte électronique pour fonctions supplémentaires (réf.: CZ-NS5P)
- Prix: **280,02 € HT** | 336,02 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC d'éco-part
- Thermostat d'ambiance LCD sans fil (réf.: PAW-A2W-RTWIRELESS)
- Prix: **330,12 € HT** | 396,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	L A	GARANTIE 2 ANS	3 ans si prestataire agréé Panasonic	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur
-------------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	-----------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Capacité du ballon (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC0912K8E5 + WH-UXZ09KE5	9	230 V (mono)	5,03	26	185	12 324,34 14 789,21 €	13,34 16,01 €
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC0912K8E5 + WH-UXZ12KE5	12	230 V (mono)	4,84	34	185	13 229,34 15 875,21 €	13,34 16,01 €
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC0912K9E8 + WH-UXZ09KE8	9	400 V (tri)	5,03	26	185	13 095,34 15 714,41 €	13,34 16,01 €
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC0912K9E8 + WH-UXZ12KE8	12	400 V (tri)	4,84	34	185	14 015,34 16 818,41 €	13,34 16,01 €
Aquarea T-CAP Série K R32	WH-ADC16K9E8 + WH-UXZ16KE8	16	400 V (tri)	4,38	46	185	16 033,34 19 240,01 €	13,34 16,01 €

Notes:



SO-JMI ©

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Thermor



Aéroliia

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT MONO ET DUO DE 8 À 17 KW

+ Idéale en rénovation

À PARTIR DE : **7 496,67€ HT** | 8 996€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 60°C ► Gamme optimale pour la rénovation (puissance et température) ► Économique - Classe énergétique A+ à A+++ (chauffage), ETAS jusqu'à 177%, SCOP jusqu'à 4,5 ► Échangeur coaxial : technologie brevetée avec volume tampon plus robuste que les échangeurs à plaque ► Facile à installer et entretenir

ACCESSOIRE(S)

► Thermostat d'ambiance AÉROLIA (réf.: 474 000)
- Prix: **156,12 € HT** | 187,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	35° A+++	55° A++	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Compresseur, échangeur et ballon ECS
---------------------	----------	---------	----------------	----------------	--------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/h)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aéroliia 8	526780	8	230 V (mono)	4,43	1616	7 496,67 8 996 €	6,67 8 €
Aéroliia 10	526781	10	230 V (mono)	4,50	2047	8 858,67 10 630,40 €	6,67 8 €
Aéroliia 11	526782	11	230 V (mono)	4,25	2340	8 745,67 10 494,80 €	6,67 8 €
Aéroliia 14	526783	14	230 V (mono)	4,18	2920	9 639,67 11 567,60 €	6,67 8 €
Aéroliia 16	526787	16	230 V (mono)	4,15	3439	10 447,67 12 537,20 €	6,67 8 €
Aéroliia Duo 8	526789	8	230 V (mono)	4,43	1616	9 383,67 11 260,40 €	6,67 8 €
Aéroliia Duo 10	526790	10	230 V (mono)	4,50	2047	10 901,67 13 082 €	6,67 8 €
Aéroliia Duo 11	526791	11	230 V (mono)	4,25	2340	11 015,67 13 218,80 €	6,67 8 €
Aéroliia Duo 14	526792	14	230 V (mono)	4,18	2920	11 809,67 14 171,60 €	6,67 8 €
Aéroliia Duo 16	526796	16	230 V (mono)	4,15	3439	13 075,67 15 690,80 €	6,67 8 €

SOLUTIONS HYBRIDES

atlantic



Hysae Hybrid

POMPE À CHALEUR MURALE HYBRIDE AVEC APOINT GAZ CONDENSATION ET ECS INTÉGRÉE MICRO-ACCUMULÉE

+ Ultra compacte et intégration facile dans l'habitat

À PARTIR DE : **7 439€ HT** | 8 926,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz ► Régulation sur énergie primaire et sur sonde extérieure de série pour un chauffage performant ► Interface de régulation Navistem 200S avec affichage des estimations de consommation ► Échangeur gaz à condensation en inox ► Chauffage et production d'ECS

ACCESSOIRE(S)

► Ventouse horizontale 60/100 : coude + terminal (réf.: 074 014) - Prix: **136 € HT** | 163,20 € TTC
► Dossieret de pré raccordement Hysae (réf.: 074 141) - Prix: **405 € HT** | 486 € TTC

Certification F-GAZ	55° A++	XL B	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe et compresseur*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions
---------------------	---------	------	----------------	----------------------------------	----------------	-------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Hysae Hybrid 6 012/28	522868	28	230 V (mono)	2,96	14	Ventouse/cheminée	7 439 8 926,80 €	5 6 €
Hysae Hybrid 6 012/35	522869	35	230 V (mono)	2,96	16	Ventouse/cheminée	8 035 9 642 €	5 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POMPES À CHALEUR

Solutions hybrides

atlantic



Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.

POMPE À CHALEUR HYBRIDE AVEC
APPOINT FIOUL ET ECS INTÉGRÉE

+ Solution bi-énergie avec confort optimal même par grand froid

À PARTIR DE : **13 567,67€ HT** | 16 281,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -25°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 80°C ► Énergie : fioul ► Facilité d'installation grâce à l'appoint intégré de série, l'échangeur coaxial et Easy Start ► Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique ► Accompagnement Atlantic : outil d'aide au dimensionnement, garantie express en 24h... ► Confort d'utilisation grâce au pilotage à distance du chauffage et de l'ECS

ACCESSOIRE(S)

- Kit de juxtaposition (réf.: 074 096) - Prix: **660 € HT** | 792 € TTC
- Kit d'installation (réf.: 074 103) - Prix: **211 € HT** | 253,20 € TTC

Certification F-GAZ	III 35° A**	A+	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, compresseur, échangeur et ballon ECS*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions	
---------------------	-------------	----	----------------	---	----------------	-------------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 6 - Brûleur 23 kW	524829	6	230 V (mono)	4,26	Ventouse/cheminée	13 567,67 16 281,20 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 8 - Brûleur 23 kW	524830	8	230 V (mono)	4,08	Ventouse/cheminée	13 848,67 16 618,40 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 11 - Brûleur 23 kW	524831	11	230 V (mono)	4,25	Ventouse/cheminée	15 517,67 18 621,20 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 14 - Brûleur 23 kW	524832	14	230 V (mono)	4,18	Ventouse/cheminée	16 550,67 19 860,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 11 - Brûleur 23 kW	524833	11	400 V (tri)	4,30	Ventouse/cheminée	15 517,67 18 621,20 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 14 - Brûleur 23 kW	524834	14	400 V (tri)	4,18	Ventouse/cheminée	16 550,67 19 860,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 11 - Brûleur 29 kW	524835	11	230 V (mono)	4,25	Ventouse/cheminée	16 425,67 19 710,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. 14 - Brûleur 29 kW	524836	14	230 V (mono)	4,18	Ventouse/cheminée	17 013,67 20 416,40 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 11 - Brûleur 29 kW	524837	11	400 V (tri)	4,30	Ventouse/cheminée	16 425,67 19 710,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Fioul A.I.Tri 14 - Brûleur 29 kW	524838	14	400 V (tri)	4,18	Ventouse/cheminée	17 013,67 20 416,40 €	6,67 8 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic



Hynéa Hybrid Duo

POMPE À CHALEUR HYBRIDE AVEC
APPOINT GAZ CONDENSATION ET ECS
INTÉGRÉE

+ Solution performante RE2020 grâce à régulation sur énergie

À PARTIR DE : **9 284€ HT** | 11 140,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz ► Large plage de fonctionnement : de 1 à 24 kW pour un confort de chauffage et un confort sanitaire ► Excellent confort sanitaire (débit spécifique de 20 L/min) ► Régulation Navistem 200S sur température extérieure de série ► Compatible tous types d'émetteurs : plancher chauffant, radiateurs 45 °C ou 55 °C

ACCESSOIRE(S)

- Ventouse horizontale (coude + terminal) (réf.: 073 224) - Prix: **205 € HT** | 246 € TTC
- Conduit télescopique ventouse (réf.: 073 414) - Prix: **117 € HT** | 140,40 € TTC

Certification F-GAZ	III 35° A**	XXL B	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, compresseur et ballon ECS*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions	
---------------------	-------------	-------	----------------	--	----------------	-------------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Hynéa Hybrid Duo	522476	24	230 V (mono)	2,80	Ventouse/cheminée	9 284 11 140,80 €	5 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.



atlantic

Alféa Hybrid Duo Gaz/Gaz R

+ Échangeur coaxial breveté Atlantic

POMPE À CHALEUR HYBRIDE AVEC APOINTEMENT GAZ CONDENSATION ET ECS INTÉGRÉE



À PARTIR DE : **10 493,67€ HT** | 12 592,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 35°C ▶ T° de départ d'eau : 80°C ▶ Énergie: gaz
- ▶ Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique ▶ Solution haute température jusqu'à 80°C ▶ Rafraîchissement possible avec les modèles R6 et R8
- ▶ Régulation Navistem 200S sur température extérieure de série

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Ventouse horizontale (coude + terminal) (réf.: 073 224) - **Prix: 205 € HT** | 246 € TTC
- ▶ Ventouse verticale (terminal noir) (réf.: 074 031) - **Prix: 254 € HT** | 304,80 € TTC

Certification F-GAZ	55° A*	XXL B	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, compresseur, échangeur et ballon ECS*	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions
---------------------	--------	-------	----------------	---	----------------	-------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Alféa Hybrid Duo Gaz R6	522597	6	230 V (mono)	4,37	Ventouse/cheminée	10 493,67 12 592,40 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz R8	522598	8	230 V (mono)	4,08	Ventouse/cheminée	10 876,67 13 052 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz R11	521599	11	230 V (mono)	4,29	Ventouse/cheminée	13 430,67 16 116,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz T4+	522525	14	230 V (mono)	4,05	Ventouse/cheminée	14 595,67 17 514,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz T1 Tri	522473	11	400 V (tri)	4,12	Ventouse/cheminée	13 430,67 16 116,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz T4 Tri	522474	14	400 V (tri)	4,18	Ventouse/cheminée	14 595,67 17 514,80 €	6,67 8 €
Alféa Hybrid Duo Gaz Tri 16	522475	16	400 V (tri)	4,10	Ventouse/cheminée	15 416,67 18 500 €	6,67 8 €


*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

BOSCH

Compress Hybrid 5800i AW

+ Combinaison de 2 systèmes performants

POMPE À CHALEUR AIR/EAU - RÉVERSIBLE MONOBLOC HYBRIDE



À PARTIR DE : **11 155,67€ HT** | 13 386,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -22°C ▶ T° ext. max. : 45°C ▶ T° de départ d'eau : 75°C ▶ Simplicité d'installation
- ▶ Confort et économies assurés ▶ Respect de l'environnement avec un fluide naturel (R290)
- ▶ Régulations intelligentes

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Régulation CH 120 murale d'ambiance à action proportionnelle (réf.: 7 738 112 955) - **Prix: 290,12 € HT** | 348,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

35° A+++	55° A++
----------	---------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CSH5800iAW 4 IC 25	7 716 701 558	5	230 V (mono)	4,9	Ventouse	11 155,67 13 386,80 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 5 IC 25	7 716 701 560	6,8	230 V (mono)	4,9	Ventouse	11 952,67 14 343,20 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 7 IC 25	7 716 701 563	7,97	230 V (mono)	4,9	Ventouse	13 761,67 16 514 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 4 IC 30	7 716 701 565	5	230 V (mono)	4,9	Ventouse	11 416,67 13 700 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 5 IC 30	7 716 701 568	6,8	230 V (mono)	4,9	Ventouse	12 213,67 14 656,40 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 7 IC 30	7 716 701 572	7,97	230 V (mono)	4,9	Ventouse	14 022,67 16 827,20 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 4 GC 35	7 716 701 587	5	230 V (mono)	4,9	Ventouse	11 709,67 14 051,60 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 5 GC 35	7 716 701 591	6,8	230 V (mono)	4,9	Ventouse	12 506,67 15 008 €	6,67 8 €
CSH5800iAW 7 GC 35	7 716 701 592	7,97	230 V (mono)	4,9	Ventouse	14 315,67 17 178,80 €	6,67 8 €



Prix (éco-participation incluse) valables au 1er janvier 2024, susceptibles d'évolution pendant la durée du catalogue. Renseignez-vous en magasin.

POMPES À CHALEUR

Solutions hybrides



Hybride Condens AW

POMPE À CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC HYBRIDE

+ Solution idéale pour le mix énergétique



À PARTIR DE : 13 381,67€ HT | 16 058€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -20°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 62°C ► Système compact : 1 PAC + 1 chaudière + 1 ballon ECS sous la chaudière (en option) ► Économies d'énergie : basculement entre le gaz et l'électricité en fonction du coût de l'énergie ► Régulation intelligente et innovante : effacement de la PAC en hiver et stockage d'énergie ► Raccordement rapide du système : liaison hydraulique entre les 2 générateurs avec un kit pré-monté

ACCESSOIRE(S)

► HF-HY-BY25 : Kit hydraulique bypass si aucune production ECS (réf.: 8 732 932 713)
- **Prix: 723,12 € HT** | 867,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
GCH 7 000 F22 / AW7	7 716 780 572	8,4	230 V (mono)	5,3	Ventouse	13 381,67 16 058 €	6,67 8 €
GCH 7 000 F30 / AW7	7 716 780 573	8,4	230 V (mono)	5,3	Ventouse	14 471,67 17 366 €	6,67 8 €
GCH 7 000 F22 / AW9	7 716 710 311	10,9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	14 252,67 17 103,20 €	6,67 8 €
GCH 7 000 F30 / AW9	7 716 710 315	10,9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	15 292,67 18 351,20 €	6,67 8 €
GCH 7 000 F22 / AW13S	7 716 701 101	16,9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	16 321,67 19 586 €	6,67 8 €
GCH 7 000 F30 / AW13S	7 716 701 166	16,9	230 V (mono)	5,0	Ventouse	17 361,67 20 834 €	6,67 8 €



Daikin Altherma H Hybrid

POMPE À CHALEUR HYBRIDE À LIAISON HYDRAULIQUE

+ Souplesse d'installation : unité intérieure compacte



À PARTIR DE : 2 645€ HT | 3 174€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► T° ext. min. : -15°C ► T° ext. max. : 35°C ► T° de départ d'eau : 80°C ► Production ECS 3 étoiles par micro-accumulation ► Régulation permettant de toujours utiliser la source d'énergie la plus économique ► Fonctionnement garanti par -15°C extérieur ► Certifiée HP Keymark en chauffage : gage de qualité

ACCESSOIRE(S)

► Télécommande installateur/utilisateur (réf.: EKRUHML1) - **Prix: 214 € HT** | 256,80 € TTC
► Kit de montage B-Pack (réf.: EKFM2F) - **Prix: 509 € HT** | 610,80 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Module Pompe à Chaleur - taille 4	EJHA04AV3	4	230 V (mono)	4,49	N/A	Ventouse	4 284 5 140,80 €	15 18 €
Module chaudière gaz à condensation - taille 28	EHY2KOM-B28A	28	230 V (mono)	4,49	12	Ventouse	2 645 3 174 €	5 6 €
Module chaudière gaz à condensation - taille 32	EHY2KOM-B32A	32	230 V (mono)	4,49	15	Ventouse	2 818 3 381,60 €	5 6 €





Daikin Altherma R hybrid

POMPE À CHALEUR HYBRIDE



Régulation intelligente



À PARTIR DE : **2 395,67€ HT** | 2 874,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ T° ext. min. : -25°C ▶ T° ext. max. : 25°C ▶ T° de départ d'eau : 80°C ▶ Énergie : gaz
- ▶ Température de sortie d'eau à 80°C - Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C ▶ 40 dB(A) de pression sonore à 5 m ▶ Pilotable par smartphone via Onecta avec la carte LAN en option

ACCESSOIRE(S)

▶ Télécommande installateur/utilisateur (réf.: EKRUCBL1) - **Prix: 243 € HT** | 291,60 € TTC

Certification F-GAZ	35° A+++	35° A++	XL A	GARANTIE 3 ANS Pièces	GARANTIE 5 ANS Compresseurs
---------------------	----------	---------	------	-----------------------	-----------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Débit d'eau (L/min)	Type d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UE Altherma R Hybrid chaud seul - taille 5	EVL005CV3	5	230 V (mono)	4,57	15	Ventouse	2 395,67 2 874,80 €	6,67 8 €
UE Altherma R Hybrid chaud seul - taille 8	EVL008CV3	8	230 V (mono)	3,94	15	Ventouse	3 324,67 3 989,60 €	6,67 8 €
Module hydraulique Altherma R Hybrid chaud seul - taille 5	EHYHBH05AV32	5	230 V (mono)	4,57	15	Ventouse	2 683,17 3 219,80 €	4,17 5 €
Module hydraulique Altherma R Hybrid chaud seul - taille 8	EHYHBH08AV32	8	230 V (mono)	3,94	15	Ventouse	2 752,17 3 302,60 €	4,17 5 €
Module chaudière gaz à condensation	EHYKOMB33AA2F	33	230 V (mono)	4,57	15	Ventouse	3 186 3 823,20 €	5 6 €

POMPES À CHALEUR ET ÉQUIPEMENTS DE PISCINE



Outsteel

CACHE-POMPE À CHALEUR ET CLIMATISATION



Facile à poser et facile d'accès



NOUS CONSULTER

- ▶ Universel : fixation murale, sol ou autoportante ▶ Personnalisable : disponible dans la couleur RAL souhaitée ▶ Résistant : couvre et protège ▶ 5 modèles

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Cache intégral	Modèle BUBBLES	NC
Cache intégral	Modèle BROUSSE	NC
Casquette	Modèle COVER	NC
Casquette	Modèle CAP	NC
Cache partiel	Modèle COLORS	NC
Cache intégral	Modèle VÉNITIAN	NC

Vos clients ont des questions ?

Je souhaite bénéficier de MaPrimeRénov' par geste, comment procéder ?

- ▶ Prendre un rendez-vous dans un Espace Conseil France Rénov'
- ▶ Réaliser un diagnostic de performance énergétique (DPE), obligatoire à partir du 1/01/25
- ▶ Faire appel à un professionnel RGE pour les travaux souhaités
- ▶ Constituer et déposer le dossier sur www.maprimerenov.gouv.fr
- ▶ Déposer les factures une fois les travaux terminés

Source : www.service-public.fr - février 2024



POMPES À CHALEUR

Pompes à chaleur et équipements de piscine

Thermor 

Aeromax Piscine 2

POMPE À CHALEUR PISCINE



Parmi les plus silencieuses du marché : à partir de 56 dB



À PARTIR DE : **1 478,67€ HT** | 1 774,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ Écologique : utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau de la piscine - Fluide R32
- ▶ PAC réversible, idéale pour un maintien permanent de la température souhaitée
- ▶ Acier galvanisé avec traitement de surface résistant à toutes les conditions
- ▶ Facilité et confort de pose ▶ COP performant entre = 4.3 et 5.52

GARANTIE
5 ANS

Échangeur en titane

GARANTIE
2 ANS

PAC et pièces électriques

SAV
EXPRESS
24h

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	COP	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aéromax Piscine 2	297108	8	230 V (mono)	4,4	1 478,67 1 774,40 €	6,67 8 €
Aéromax Piscine 2	297110	10	230 V (mono)	4,3	1 884,67 2 261,60 €	6,67 8 €
Aéromax Piscine 2	297112	12	230 V (mono)	4,7	2 524,67 3 029,60 €	6,67 8 €
Aéromax Inverter	297126	14	230 V (mono)	5,12	5 180,67 6 216,80 €	6,67 8 €



MIEUX COMPRENDRE

1 DEUX TECHNOLOGIES : POUR UN CONFORT EN TOUTES SAISONS

1. **La détente directe** : qui utilise directement un **fluide frigorigène** comme vecteur de chaleur entre l'unité extérieure et intérieure.

La détente directe est la plus répandue avec des produits majoritairement réversibles. **Les versions mono, multi-split ou gainable** seront privilégiées pour les marchés résidentiels et petits tertiaires.



2. **La climatisation à eau glacée** : utilise de l'**eau**, qu'elle soit pure ou glycolée, comme fluide caloporteur.

La **version DRV** (à Débit de Réfrigérant Variable) couvre les besoins des marchés tertiaires et grands collectifs.



2 SOLUTION MULTI-SPLIT OU GAINABLE ?

Pour une construction neuve, les 2 versions sont envisageables.

La solution gainable apportera un meilleur confort thermique, un fonctionnement silencieux et seules les grilles des bouches de soufflage seront visibles.

Pour une rénovation, privilégiez la version multi-split. Elle est souvent **plus simple** à installer et ne nécessite pas la création de faux-plafond.



DRV ou DRV 3 tubes

La **solution DRV** permet de raccorder jusqu'à 64 unités intérieures.

La **version DRV 3 tubes** permettra un fonctionnement indépendant de chacune des unités intérieures en mode rafraîchissement ou chauffage.

CLIMATISATION



- 038 **MONO-SPLIT RÉSIDENTIEL (ENSEMBLE COMPLET)**
- 050 **MONO-SPLIT TERTIAIRE (UE + UI)**
- 052 **CLIMATISEUR FIXE ET MOBILE**
- 054 **MULTI-SPLITS (UE+UI)**
- 057 **DRV (UE + UI)**
- 059 **ACCESSOIRES**

atlantic

Shogun

SYSTÈME PERMETTANT DE RÉGULER
LA TEMPÉRATURE PIÈCE PAR PIÈCE
PRÉCISION À 0.1°C



Adaptabilité - Compatible
Somfy & box Tahoma



À PARTIR DE : **710,12€ HT** | **852,14€ TTC** dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R32
- Type d'unité intérieure : gainable
- Fonctions avancées - Gestion centralisée, limitation des températures de consigne
- Sondes d'ambiance simples d'utilisation - Communication radio
- Domotique et connectivité - Pilotage à distance via Cozytouch
- Compatible avec la ventilation simple flux hygroréglable Atlantic

ACCESSOIRE(S)

- Bride B7 Shogun 200 S4/S5 - 160 S5 (réf.: 875 143) - **Prix: 155 € HT** | 186 € TTC
- Bride B1 Shogun 160 S2/S3 (réf.: 875 137) - **Prix: 71,60 € HT** | 85,92 € TTC

GARANTIE
2 ANS

Pièces : à partir
de la date de
facturation



Modèle	Référence	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S3 - 3 piquages - 160 mm	875199	200x777x498	2 892,67 3 471,20 €	1,67 2 €
Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S4 - 4 piquages - 160 mm	875211	200x977x498	3 251,67 3 902 €	1,67 2 €
Plénum Shogun 1.1 Compact 160 S5L - 5 piquages dont 2 latéraux - 160 mm	875212	200x1027x498	3 774,67 4 529,60 €	1,67 2 €
Plénum Shogun 1.1 200 S3 - 3 piquages - 200 mm	875194	300x881x498	2 892,67 3 471,20 €	1,67 2 €
Plénum Shogun 1.1 200 S4 - 4 piquages - 200 mm	875184	300x1231x447	3 250,12 3 900,14 €	0,12 0,14 €
Plénum Shogun 1.1 200 S5 - 5 piquages - 200 mm	875185	300x1501x447	3 773,12 4 527,74 €	0,12 0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation filaire - 3 zones	875204	250x350x230	710,12 852,14 €	0,12 0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation filaire - 4 zones	875205	250x350x230	874,12 1 048,94 €	0,12 0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation par piles - 3 zones	875208	250x350x230	872,12 1 046,54 €	0,12 0,14 €
Pack sondes pour Shogun 1.1 - alimentation par piles - 4 zones	875209	250x350x230	1 093,12 1 311,74 €	0,12 0,14 €



atlantic

Takao Line Confort Plus

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



Design élégant et moderne



À PARTIR DE : **767,67€ HT** | 921,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Confort acoustique : 20 dB(A) & Mode silence ► Économies d'énergie - Programmation hebdomadaire de série ► Adaptabilité - Unités intérieures compatibles multi-splits ► Disponibles de la taille 7 à la taille 14

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire à encastrer - Compatible Mono/Multi split (réf.: 809 034)
 - **Prix: 255,12 € HT** | 306,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24 (réf.: 875 173) - **Prix: 70,10 € HT** | 84,12 € TTC
- Pack Naviclim - Hub Naviclim et Interface Naviclim (réf.: 875 310)
 - **Prix: 68,22 € HT** | 81,86 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC déco-part

Certification
F-GAZ

A*

A**

GARANTIE
2 ANS

Pièces : à partir
de la date de
facturation

GARANTIE
5 ANS

Compresseur

ÉLIGIBLE
CEE

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
ASYG 7 KETEW.UI - Takao Line Graphic	873841	2000	2500	White	7.40/4.10	295x950x230	767,67 921,20 €	1,67 2 €
ASYG 7 KETES.UI - Takao Line Graphic	873837	2000	2500	Silver	7.40/4.10	295x950x230	782,67 939,20 €	1,67 2 €
AOYG 7 KET.UE - Takao Line	872098	2000	2500	N/A	7.40/4.10	541x663x290	1181,67 1418 €	6,67 8 €
ASYG 9 KETEW.UI - Takao Line Graphic	873842	2500	2800	White	7.40/4.10	295x950x230	860,67 1032,80 €	1,67 2 €
ASYG 9 KETES.UI - Takao Line Graphic	873838	2500	2800	Silver	7.40/4.10	295x950x230	876,67 1052 €	1,67 2 €
AOYG 9 KET.UE - Takao Line	872099	2500	2800	N/A	7.40/4.10	541x663x290	1242,67 1491,20 €	6,67 8 €
ASYG 12 KETEW.UI - Takao Line Graphic	873843	3400	4000	White	7.30/4.40	295x950x230	940,67 1128,80 €	1,67 2 €
ASYG 12 KETES.UI - Takao Line Graphic	873839	3400	4000	Silver	7.30/4.40	295x950x230	960,67 1152,80 €	1,67 2 €
AOYG 12 KET.UE - Takao Line	872100	3400	4000	N/A	7.30/4.40	541x663x290	1630,67 1956,80 €	6,67 8 €

Notes:



atlantic

Takao M2 Confort

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

+ Confort acoustique 20 dB(A) en mode silence



À PARTIR DE : **704,67€ HT** | 845,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design moderne ► Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement, mode hors gel, mode pleine puissance ► Adaptabilité : unités intérieures compatibles multi-splits

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire à encastrer - Compatible Mono/Multi split (réf.: 809 034)
 - Prix: **255,12 € HT** | 306,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24 (réf.: 875 173) - Prix: **70,10 € HT** | 84,12 € TTC
- Pack Naviclim - Hub Naviclim et Interface Naviclim (réf.: 875 310)
 - Prix: **68,22 € HT** | 81,86 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	A*	A**	GARANTIE 2 ANS	Pièces : à partir de la date de facturation	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
---------------------	----	-----	----------------	---	----------------	-------------



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
ASYG 07 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873853	2000	2500	7.40/4.10	270 x 834 x 222	704,67 845,60 €	1,67 2 €
AOYG 7 KMCC.UE - Takao M2	872104	2000	2500	7.40/4.10	541 x 663 x 290	920,67 1104,80 €	6,67 8 €
ASYG 09 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873854	2500	2800	7.40/4.10	270 x 834 x 222	791,67 950 €	1,67 2 €
AOYG 9 KMCC.UE - Takao M2	872105	2500	2800	7.40/4.10	541 x 663 x 290	963,67 1156,40 €	6,67 8 €
ASYG 12 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873855	3400	4000	7.30/4.40	270 x 834 x 222	864,67 1037,60 €	1,67 2 €
AOYG 12 KMCC.UE - Takao M2	872106	3400	4000	7.30/4.40	541 x 663 x 290	1281,67 1538 €	6,67 8 €
ASYG 14 KMCE.UI - Takao M2 Confort	873856	4200	5400	6.90/4.10	270 x 834 x 222	1061,67 1274 €	1,67 2 €
AOYG 14 KMCC.UE - Takao M2	872107	4200	5400	6.90/4.10	542 x 799 x 290	1728,67 2 074,40 €	6,67 8 €

atlantic

ZENKEO

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

+ Qualité d'air intérieur



À PARTIR DE : **480,67€ HT** | 576,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design : affichage délicat de votre confort ambiant en façade ► Connectivité : pilotage à distance via l'application Intelligent Air ► Fonction de ionisation intégrée permettant l'amélioration de la qualité de l'air ► Silence : niveau sonore 19 dB(A) selon modèle

ACCESSOIRE(S)

- YR-E16A - Télécommande filaire (réf.: 875 085)
 - Prix: **328,12 € HT** | 393,74 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- WK-B Platine interface pour raccordement de la télécommande filaire (réf.: 875 149)
 - Prix: **215,12 € HT** | 258,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	A***	A**	GARANTIE 2 ANS	Pièces : à partir de la date de facturation	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
---------------------	------	-----	----------------	---	----------------	-------------



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
AS 007 NBB.UI - Zenkeo R32	873833	2100	2800	Blanc	8,50/4,60	280 x 855 x 200	480,67 576,80 €	1,67 2 €
1U 07 NBRB.UE - Zenkeo R32	872182	2100	2800	Blanc	8,50/4,60	553 x 800 x 275	740,67 888,80 €	6,67 8 €
AS 009 NBB.UI - Zenkeo R32	873834	2500	3200	Blanc	8,50/4,60	280 x 855 x 200	521,67 626 €	1,67 2 €
1U 009 NBRB.UE - Zenkeo R32	872183	2500	3200	Blanc	8,50/4,60	553 x 800 x 275	778,67 934,40 €	6,67 8 €
AS 012 NBB.UI - Zenkeo R32	873835	3500	4200	Blanc	8,50/4,60	280 x 855 x 200	658,67 790,40 €	1,67 2 €
1U 012 NBRB.UE - Zenkeo R32	872166	3500	4200	Blanc	8,50/4,60	553 x 800 x 275	936,67 1124 €	6,67 8 €
AS 018 NBB.UI - Zenkeo R32	873836	5200	6000	Blanc	7,20/4,60	322 x 997 x 230	1032,67 1239,20 €	1,67 2 €
1U 018 NBRB.UE - Zenkeo R32	872148	5200	6000	Blanc	7,20/4,60	643 x 820 x 305	1598,67 1918,40 €	6,67 8 €



© SAMSUNG

CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)



Climate 3000i

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MONO-SPLIT
R32 INVERTER



Accessible à tous les budgets



À PARTIR DE : **778,67€ HT** | 934,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Hautes performances : SCOP 4,2 / SEER 7,4
- Unité silencieuse : jusqu'à 20 dB(A) ► Production de froid possible de -15°C à 50°C en extérieur, idéale en période de fortes chaleurs ► Compatible mono et multi-split

ACCESSOIRE(S)

- G 10 CL-1 - Module IP - Bosch HomeCom Easy (réf.: 7 736 604 250)
- Prix: **113,67 € HT** | 136,40 € TTC dont **1,67 € HT** | 2 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	A*	A**	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
---------------------	----	-----	----------------	--------	----------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL3000i-Set 26 WE - ensemble (hauteur UE : 49 cm)	7 733 701 735	2 600	2 900	7,4/4,1	292x729x200	778,67 934,40 €	6,67 8 €
CL3000i-Set 35 WE - ensemble (hauteur UE : 49 cm)	7 733 701 736	3 500	3 800	7/4,2	295x802x200	852,67 1 023,20 €	6,67 8 €
CL3000i-Set 53 WE - ensemble (hauteur UE : 55 cm)	7 733 701 737	5 300	5 600	7/4	321x971x228	1 400,67 1 680,80 €	6,67 8 €
CL3000i-Set 70 WE - ensemble (hauteur UE : 67 cm)	7 733 701 738	7 000	7 300	6,4/4	337x1082x234	1 924,67 2 309,60 €	6,67 8 €



Climate 6000i

POMPE À CHALEUR AIR/AIR RÉVERSIBLE
MONO-SPLIT - R32 - DC INVERTER



Un environnement sain à prix accessible



À PARTIR DE : **901,67€ HT** | 1 082€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Hautes performances : SCOP 4,6 / SEER 8,6
- Refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation ► Détecteur de présence pour encore plus d'économies d'énergie ► Ioniseur intégré pour un air intérieur pur et sain

Certification F-GAZ	A**	A***	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
---------------------	-----	------	----------------	--------	----------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL6001i-Set 26 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701843	2 600	3 000	8,6/4,6	295x795x225	901,67 1 082 €	6,67 8 €
CL6001i-Set 35 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701844	3 500	3 900	8,5/4,6	295x795x225	1 009,67 1 211,60 €	6,67 8 €
CL6001i-Set 53 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701845	5 300	5 600	8,5/4,3	319x965x239	1 481,67 1 778 €	6,67 8 €
CL6001i-Set 70 WE - Clé Wi-Fi intégrée dans la livraison	7733701846	7 000	7 300	8,5/4,2	370x1140x275	1 962,67 2 355,20 €	6,67 8 €



CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)



Climate Class 8000i

POMPE À CHALEUR AIR/AIR RÉVERSIBLE
MONO-SPLIT - R32 - DC INVERTER

+ Qualité d'air intérieur optimale

À PARTIR DE : 2 501,67€ HT | 3 002€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Économie d'énergie et de coûts en toute simplicité ► Connectivité intégrée et pré-montée ► Système Coanda Flux d'air surpuissant - Full power +/- 5°C en 5 min ► Couleurs disponibles : blanc, rouge, acier, titanium

A+++	A+++	GARANTIE 3 ANS Pièces	GARANTIE 5 ANS Compresseur
------	------	------------------------------	-----------------------------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CLC8001i-Set 25 E - Ensemble (groupe extérieur + UI)	7 733 701 688	2500	3290	Blanc	8,5/5,1	289 x 879 x 229	2 501,67 3 002 €	6,67 8 €
CLC8001i-Set 35 E - Ensemble (groupe extérieur + UI)	7 733 701 692	3500	4200	Blanc	8,5/5,1	289 x 879 x 229	2 861,67 3 434 €	6,67 8 €



Emura 3

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

+ Design innovant

NOUS CONSULTER

► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design raffiné pour une intégration dans les intérieurs modernes ► Économies d'énergie optimisées grâce à des performances de premier ordre (jusqu'à A+++ / A+++)
► Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au Flash Streamer et au filtre anti-allergène
► Diffusion d'air optimisée grâce au capteur thermique intelligent

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire (réf.: BRC073) - **Prix: NC**
- Rallonge télécommande filaire (3 m) (réf.: BRCW901A03) - **Prix: NC**
- Adaptateur de câblage (réf.: EKRS21) - **Prix: NC**

Certification F-GAZ	A+++	A+++	GARANTIE 3 ANS Pièces - 5 ans Compresseur	GARANTIE 10 ANS Offre garantie sur les pièces disponibles
---------------------	------	------	--	--



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Mural blanc 2 kW	FTXJ20AW	2000	2500	8,75/5,15	305 x 900 x 212	NC
Groupe extérieur 2 kW	RXJ20A	2000	2500	8,75/5,15	552 x 840 x 350	NC
Mural blanc 2.5 kW	FTXJ25AW	2500	2800	8,74/5,15	305 x 900 x 212	NC
Groupe extérieur 2.5 kW	RXJ25A	2500	2800	8,74/5,15	552 x 840 x 350	NC
Mural blanc 3.4 kW	FTXJ35AW	3400	4000	8,73/5,15	305 x 900 x 212	NC
Groupe extérieur 3.4 kW	RXJ35A	3400	4000	8,73/5,15	552 x 840 x 350	NC
Mural blanc 4.2 kW	FTXJ42AW	4200	5400	7,5/4,6	305 x 900 x 212	NC
Groupe extérieur 4.2 kW	RXJ42A	4200	5400	7,5/4,6	734 x 954 x 408	NC
Mural blanc 5 kW	FTXJ50AW	5000	5800	7,33/4,6	305 x 900 x 212	NC
Groupe extérieur 5 kW	RXJ50A	5000	5800	7,33/4,6	734 x 954 x 408	NC



CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)



Stylish

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

+ L'unité design la plus compacte

NOUS CONSULTER

► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design moderne ultra compacte pour une intégration dans tous les intérieurs ► Économies d'énergie optimisées grâce à des performances de premier ordre (jusqu'à A+++/A+++)
► Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au Flash Streamer et au filtre anti-allergène ► Diffusion d'air optimisée grâce au capteur thermique intelligent

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire (réf.: BRC073) - **Prix: NC**
- Rallonge télécommande filaire (3 m) (réf.: BRCW901A03) - **Prix: NC**
- Adaptateur de câblage (réf.: EKRS21) - **Prix: NC**

Certification F-GAZ	A+++	A+++	GARANTIE 3 ANS	Pièces - 5 ans Compresseur	GARANTIE 10 ANS	Offre garantie sur les pièces disponibles
---------------------	------	------	----------------	----------------------------	-----------------	---



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Mural Blanc 2 kW	FTXA20CW	2000	2500	8,75/5,15	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 2 kW	RXA20A8	2000	2500	8,75/5,15	552 x 840 x 350	NC
Mural Blanc 2.5 kW	FTXA25CW	2500	2800	8,74/5,15	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 2.5 kW	RXA25A8	2500	2800	8,74/5,15	552 x 840 x 350	NC
Mural Blanc 3.4 kW	FTXA35CW	3400	4000	8,73/5,15	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 3.4 kW	RXA35A8	3400	4000	8,73/5,15	552 x 840 x 350	NC
Mural Blanc 4.2 kW	FTXA42CW	4200	5400	7,5/4,6	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 4.2 kW	RXA42B9	4200	5400	7,5/4,6	734 x 954 x 401	NC
Mural Blanc 5 kW	FTXA50CW	5000	5800	7,33/4,6	295 x 798 x 189	NC
Groupe extérieur 5 kW	RXA50B	5000	5800	7,33/4,6	734 x 954 x 401	NC



Multisplit

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

+ Large choix d'UI raccordables

NOUS CONSULTER

► Type de gaz: R32 ► Économies d'énergie optimisées grâce à des hautes performances (jusqu'à A+++/A+++)
► Unité au R-32 qui permet un impact environnemental de -68% par rapport au R-410A ► Compresseur Swing

Certification F-GAZ	A++	A+++	GARANTIE 3 ANS	Pièces - 5 ans Compresseur	GARANTIE 10 ANS	Offre garantie sur les pièces disponibles
---------------------	-----	------	----------------	----------------------------	-----------------	---



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
UE 4,0 kW	2MXM40A9	4000	4200	8,53/4,64	552 x 852 x 350	NC
UE 5,0 kW	2MXM50A9	5000	5600	8,53/4,61	552 x 852 x 350	NC
UE 6,8 kW	2MXM68A9	6800	8600	6,97/4,00	734 x 974 x 408	NC
UE 4,0 kW	3MXM40A9	4000	4600	8,55/4,65	734 x 974 x 408	NC
UE 5,2 kW	3MXM52A9	5200	6800	8,51/4,61	734 x 974 x 408	NC
UE 6,8 kW	3MXM68A9	6800	8600	7,70/4,12	734 x 974 x 408	NC
UE 6,8 kW	4MXM68A9	6800	8600	8,03/4,22	734 x 974 x 408	NC
UE 8,0 kW	4MXM80A9	8000	9600	7,33/4,61	734 x 974 x 408	NC
UE 9,0 kW	5MXM90A9	9000	10000	7,65/4,65	734 x 974 x 408	NC





Comfora

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

+ Mural compact et performant au design soigné

NOUS CONSULTER

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Économies d'énergie optimisées grâce à des hautes performances (jusqu'à A++/A+++) ► Diffusion d'air homogène grâce au mode de soufflage 3D ► Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au filtre anti-allergène ► Pilotage à distance inclus de série



ACCESSOIRE(S)

- Carte de pilotage à distance (réf.: BRP069B45) - **Prix: NC**
- Télécommande filaire (réf.: BRC073) - **Prix: NC**
- Rallonge télécommande filaire (3 m) (réf.: BRCW901A03) - **Prix: NC**

Certification F-GAZ	A++	A++	GARANTIE 3 ANS	Pièces - 5 ans : Compresseur	GARANTIE 10 ANS	Offre garantie sur les pièces disponibles
---------------------	-----	-----	----------------	------------------------------	-----------------	---

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Mural Comfora 2 kW	FTXP20N9	2000	2500	7,20/4,65	286 x 770 x 225	NC
Groupe extérieur 2 kW	RXP20N9	2000	2500	7,20/4,65	556 x 740 x 343	NC
Mural Comfora 2.5 kW	FTXP25N9	2500	3000	7,20/4,61	286 x 770 x 225	NC
Groupe extérieur 2.5 kW	RXP25N9	2500	3000	7,20/4,61	556 x 740 x 343	NC
Mural Comfora 3.5 kW	FTXP35N9	3500	4000	7,20/4,64	286 x 770 x 225	NC
Groupe extérieur 3.5 kW	RXP35N9	3500	4000	7,20/4,64	556 x 740 x 343	NC
Mural Comfora 5 kW	FTXP50N	5000	6000	7,30/4,4	295 x 990 x 263	NC
Groupe extérieur 5 kW	RXP50N	5000	6000	7,30/4,4	734 x 954 x 401	NC
Mural Comfora 6 kW	FTXP60N	6000	7000	6,82/4,1	295 x 990 x 263	NC
Groupe extérieur 6 kW	RXP60N	6000	7000	6,82/4,1	734 x 954 x 401	NC
Mural Comfora 7.1 kW	FTXP71N	7100	8200	6,20/4,01	295 x 990 x 263	NC
Groupe extérieur 7.1 kW	RXP71N	7100	8200	6,20/4,01	734 x 954 x 401	NC





Perfera

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

+ Combinaison de la performance et de la technologie

NOUS CONSULTER



► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Économies d'énergie optimisées grâce à des performances de premier ordre (jusqu'à A+++/A+++)

► Contribution à l'amélioration de la QAI grâce au Flash Streamer, au filtre anti-allergène et au filtre anti-virus

► Diffusion d'air optimisée grâce au détecteur de présence bi-zone

► Atteinte du point de consigne plus rapide grâce au mode Heat Boost

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire (réf.: BRC073) - **Prix: NC**
- Rallonge télécommande filaire (réf.: BRCW901A03) - **Prix: NC**
- Adaptateur de câblage (réf.: EKRS21) - **Prix: NC**

Certification F-GAZ	A+++	A+++	GARANTIE 3 ANS	Pièces - 5 ans : Compresseur	GARANTIE 10 ANS	Offre garantie sur les pièces disponibles
-------------------------------	-------------	-------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Mural Perfera 2 kW	FTXM20A	2000	2500	9,47/5,2	298 x 804 x 252	NC
Unité extérieure 2 kW	RXM20A	2000	2500	9,47/5,2	610 x 923 x 367	NC
Mural Perfera 2.5 kW	FTXM25A	2500	2800	9,47/5,2	298 x 804 x 252	NC
Unité extérieure 2.5 kW	RXM25A	2500	2800	9,47/5,2	610 x 923 x 367	NC
Mural Perfera 3.5 kW	FTXM35A	3500	4000	9,25/5,2	298 x 804 x 252	NC
Unité extérieure 3.5 kW	RXM35A	3500	4000	9,25/5,2	610 x 923 x 367	NC
Mural Perfera 4.2 kW	FTXM42A	4200	5400	8,11/5,00	298 x 804 x 252	NC
Unité extérieure 4.2 kW	RXM42A	4200	5400	8,11/5,00	610 x 923 x 367	NC
Mural Perfera 5 kW	FTXM50A	5000	5800	7,80/4,80	298 x 804 x 252	NC
Unité extérieure 5 kW	RXM50A	5000	5800	7,80/4,80	734 x 954 x 401	NC

Notes:





Sensira

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



Unité performante au design soigné

NOUS CONSULTER



► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Économies d'énergie optimisées grâce à de hautes performances énergétiques (jusqu'à A++/A+) ► Conception épurée et design ► À partir de 20 dB(A) ► Mode déshumidification

ACCESSOIRE(S)

- Carte de pilotage à distance (modèles FTXF-D) (réf.: BRP069B45) - **Prix: NC**
- Carte de pilotage à distance (modèles FTXF-E) (réf.: BRP069C47) - **Prix: NC**
- Télécommande filaire (réf.: BRC073) - **Prix: NC**

Certification F-GAZ	A++	A+	GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
---------------------	-----	----	----------------	--------	----------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Mural Sensira 2 kW	FTXF20E	2000	2500	6,50/4,20	286x770x225	NC
Groupe extérieur 2 kW	RXF20E	2000	2500	6,50/4,20	556x740x343	NC
Mural Sensira 2.5 kW	FTXF25E	2500	2800	6,50/4,20	286x770x225	NC
Groupe extérieur 2.5 kW	RXF25E	2500	2800	6,50/4,20	556x740x343	NC
Mural Sensira 3.3 kW	FTXF35E	3300	3500	6,50/4,20	286x770x225	NC
Groupe extérieur 3.3 kW	RXF35E	3300	3500	6,50/4,20	556x740x343	NC
Mural Sensira 4.2 kW	FTXF42E	4200	4600	6,50/4,30	286x770x225	NC
Groupe extérieur 4.2 kW	RXF42E	4200	4600	6,50/4,30	556x740x343	NC
Mural Sensira 5 kW	FTXF50D	5000	6000	6,21/4,06	295x990x263	NC
Groupe extérieur 5 kW	RXF50D	5000	6000	6,21/4,06	734x870x373	NC



Panasonic

heating & cooling solutions



Etherea ZKE avec nanoe X Générateur Mark 3



Qualité de l'air intérieur avec nanoe X Générateur Mark 3

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

À PARTIR DE : **1542,34€ HT** | 1850,81€ TTC dont **8,34€ HT** | 10,01€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Technologie nanoe X, inhibe certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs ► Confort avec Aerowings 2.0 et le contrôle avancé du flux d'air ► Design, disponible en graphite, gris argenté et blanc mat ► Wi-Fi dé série, compatible assistants vocaux

ACCESSOIRE(S)

► Télécommande filaire en option (réf.: CZ-RD517C)

- Prix: **179,12 € HT** | 214,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification
F-GAZ

A+++

A+++

GARANTIE
3 ANS

GARANTIE
5 ANS

Sur le
compresseur

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Eco-part. HT/TTC
Etherea ZKE 2.0 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z20ZKEW + CU-Z20ZKE	2050	2800	Blanc pur mat	8,70/4,80	295 x 870 x 229	1542,34 1 850,81 €	8,34 10,01 €
Etherea ZKE 2.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z25ZKEW + CU-Z25ZKE	2500	3400	Blanc pur mat	9,50/5,20	295 x 870 x 229	1 810,34 2 172,41 €	8,34 10,01 €
Etherea ZKE 3.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z35ZKEW + CU-Z35ZKE	3500	4000	Blanc pur mat	9,50/5,20	295 x 870 x 229	2 066,34 2 479,61 €	8,34 10,01 €
Etherea ZKE 4.2 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z42ZKEW + CU-Z42ZKE	4200	5300	Blanc pur mat	7,10/4,30	295 x 870 x 229	2 641,34 3 169,61 €	8,34 10,01 €
Etherea ZKE 5.0 kW avec nanoe X Mark 3	CS-Z50ZKEW + CU-Z50ZKE	5000	5800	Blanc pur mat	8,50/4,80	295 x 1040 x 244	3 051,34 3 661,61 €	8,34 10,01 €
Etherea ZKE 2.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-X225ZKEW-H + CU-Z25ZKE	2500	3400	Graphite	9,50/5,20	295 x 870 x 229	1 930,34 2 316,41 €	8,34 10,01 €
Etherea ZKE 3.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-X235ZKEW-H + CU-Z35ZKE	3500	4000	Graphite	9,50/5,20	295 x 870 x 229	2 210,34 2 652,41 €	8,34 10,01 €
Etherea ZKE 4.2 kW avec nanoe X Mark 3	CS-X242ZKEW-H + CU-Z42ZKE	4200	5300	Graphite	7,10/4,30	295 x 870 x 229	2 785,34 3 342,41 €	8,34 10,01 €
Etherea ZKE 2.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-X225ZKEW + CU-Z25ZKE	2500	3400	Gris argenté	9,50/5,20	295 x 870 x 229	1 862,34 2 234,81 €	8,34 10,01 €
Etherea ZKE 3.5 kW avec nanoe X Mark 3	CS-X235ZKEW + CU-Z35ZKE	3500	4000	Gris argenté	9,50/5,20	295 x 870 x 229	2 128,34 2 554,01 €	8,34 10,01 €

Notes:



Panasonic

heating & cooling solutions



TZ compact ZKE avec nanoe X Générateur Mark 1

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



Qualité de l'air intérieur avec nanoe X Générateur Mark 1

À PARTIR DE : **1303,34€ HT** | 1564,01€ TTC dont **8,34€ HT** | 10,01€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Technologie nanoe X, inhibe certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs ► Ultra-compacte, seulement 779 mm de large
- Construction intelligente pour faciliter l'installation et la maintenance ► Wi-Fi de série, compatible assistants vocaux

ACCESSOIRE(S)

► Télécommande filaire en option (réf.: CZ-RD517C)

- Prix: **179,12 € HT** | 214,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	A+++	A++	GARANTIE 3 ANS	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur
---------------------	------	-----	----------------	----------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
TZ compact ZKE 2.0 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ20ZKEW + CU-TZ20ZKE	2000	2700	Blanc	7,00/4,60	290 x 779 x 209	1303,34 1564,01 €	8,34 10,01 €
TZ compact ZKE 2.5 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ25ZKEW + CU-TZ25ZKE	2500	3300	Blanc	7,10/4,60	290 x 779 x 209	1415,34 1698,41 €	8,34 10,01 €
TZ compact ZKE 3.5 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ35ZKEW + CU-TZ35ZKE	3500	4000	Blanc	6,80/4,60	290 x 779 x 209	1734,34 2081,21 €	8,34 10,01 €
TZ compact ZKE 4.2 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ42ZKEW + CU-TZ42ZKE	4200	5000	Blanc	6,40/4,10	290 x 779 x 209	2380,34 2856,41 €	8,34 10,01 €
TZ compact ZKE 5.0 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ50ZKEW + CU-TZ50ZKE	5000	5800	Blanc	6,90/4,50	290 x 779 x 209	2727,34 3272,81 €	8,34 10,01 €
TZ compact ZKE 7.1 kW avec nanoe X Mark 1	CS-TZ71ZKEW + CU-TZ71ZKE	7100	8200	Blanc	6,20/4,10	295 x 1040 x 244	4303,34 5164,01 €	8,34 10,01 €

Thermor



Nagano Murale Pure

CLIMATISATION RÉVERSIBLE CONNECTÉE AVEC PURIFICATION D'AIR



Existe en coloris noir

À PARTIR DE : **436,67€ HT** | 524€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : Fluide R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Performance : SCOP jusqu'à 4.6, soit A++, éligible aux CEE - SEER jusqu'à 8.5, soit A+++ ► Intelligence : fonction Ecopilot avec détection d'absence ► Confort : fonctionnement très silencieux : 19dB(A) ► Connecté : pilotage à distance depuis smartphone

Certification F-GAZ	A+++	A++	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
---------------------	------	-----	----------------	----------------	-------------




Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
UI Murale Pure - 2000W R32	873862	2200	3000	4,00 / 8,50/4,00 / 4,60	300 x 856 x 197	436,67 524 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 2000W R32	872184	2200	3000	4,00 / 8,50/4,00 / 4,60	553 x 800 x 275	774,67 929,60 €	6,67 8 €
UI Murale Pure - 2600W R32	873863	2600	3200	4,00 / 8,50/4,00 / 4,60	300 x 856 x 197	464,67 557,60 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 2600W (9) R32	872185	2600	3200	4,00 / 8,50/4,00 / 4,60	553 x 800 x 275	801,67 962 €	6,67 8 €
UI Murale Pure - 3500W R32	873864	3500	4200	4,00 / 8,50/3,81 / 4,60	300 x 856 x 197	565,67 678,80 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 3500W (12) R32	872186	3500	4200	4,00 / 8,50/3,81 / 4,60	553 x 800 x 275	1003,67 1204,40 €	6,67 8 €
UI Murale Pure - 4200W R32	873865	4200	4400	3,5 / 7,0/3,74 / 4,0	300 x 856 x 197	659,67 791,60 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 4200W R32	872953	4200	4400	3,5 / 7,0/3,74 / 4,0	553 x 800 x 275	1268,67 1522,40 €	6,67 8 €
UI Murale Pure - 5200W R32	873866	5200	6000	3,68 / 7,20/4,00 / 4,60	323 x 999 x 225	752,67 903,20 €	1,67 2 €
UE Monosplit - 5200W (18) R32 V2	872042	5200	6000	3,68 / 7,20/4,00 / 4,60	614 x 820 x 338	1663,67 1996,40 €	6,67 8 €



© INFOS


CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)



Niseko

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



À PARTIR DE : 306,67€ HT | 368€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Design : affichage digital en façade pour indiquer la température de consigne - Finition brillante ► Performance : classe énergétique chaud/froid A+/A++ - Eligible aux CEE ► Connectée de série : pilotage à distance depuis un smartphone ► Confort : rafraîchissement ou chauffage - Très silencieux 20 dB(A) selon modèle



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Niseko UI Murale 2000W R32	873871	2200	2400	Blanc brillant	6,1/4,0	290x805x200	306,67 368 €	1,67 2 €
Niseko UE Mono-split 2000W R32	872170	2200	2400	N/A	6,1/4,0	544x700x245	525,67 630,80 €	6,67 8 €
Niseko UI Murale 2600W R32	873872	2600	2800	Blanc brillant	6,1/4,0	290x805x200	330,67 396,80 €	1,67 2 €
Niseko UE Mono-split 2600W R32	872171	2600	2800	N/A	6,1/4,0	544x700x245	528,67 634,40 €	6,67 8 €
Niseko UI Murale 3500W R32	873873	3200	3400	Blanc brillant	6,1/4,0	290x805x200	369,67 443,60 €	1,67 2 €
Niseko UE Mono-split 3500W R32	872172	3200	3400	N/A	6,1/4,0	544x700x245	632,67 759,20 €	6,67 8 €
Niseko UI Murale 4200W R32	873892	4200	4400	Blanc brillant	6,1/4,0	307x875x217	526,67 632 €	1,67 2 €
PAC Air-Air / Climatisation réversible Niseko UE Monosplit 4200W R32	872189	4200	4400	N/A	6,1/4,0	553x800x275	806,67 968 €	6,67 8 €
Niseko UI Murale 5200W R32	873874	5000	5200	Blanc brillant	6,1/4,0	320x975x220	619,67 743,60 €	1,67 2 €
Niseko UE Mono-split 5200W R32	872173	5000	5200	N/A	6,1/4,0	553x800x275	1199,67 1439,60 €	6,67 8 €



Nagano Console

CLIMATISATION CONSOLE



À PARTIR DE : 1548,67€ HT | 1858,40€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

► Type de gaz: Fluide R32 ► Type d'unité intérieure : console ► Réversible : rafraîchissement ou chauffage - Double sortie d'air (haut et bas) ► Connectée de série : pilotable à distance depuis un smartphone ► Fixation au sol ou accroché au mur - Semi-encastrable pour réduire l'épaisseur jusqu'à 9,5 cm



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Couleur	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Climatisation réversible Nagano UI Console 2600W V3	873292	2500	3000	Blanc	8/4,2	600x700x210	1548,67 1858,40 €	1,67 2 €
Climatisation réversible Nagano UI Console 3500W V3	873293	3400	3500	Blanc	7,5/4,2	600x700x210	1603,67 1924,40 €	1,67 2 €
Climatisation réversible Nagano UI Console 4200W V3	873294	4200	4700	Blanc	7/4	600x700x210	1678,67 2014,40 €	1,67 2 €



CLIMATISATION

Mono-split tertiaire (UE + UI)

atlantic



Cassette 600 x 600

Confort

CASSETTE DC INVERTER

+ Confort acoustique 26 dB(A)
(selon modèle)

À PARTIR DE : **1 602,95€ HT** | 1 923,54€ TTC dont **1,95€ HT** | 2,34€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Économies d'énergie ► Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement ► Installation simplifiée : pompe de relevage intégrée ► Certifiée Eurovent



ACCESSOIRE(S)

- UTY-RSRY - Télécommande simplifiée 2 fils (réf.: 809 030)
- **Prix: 170,12 € HT** | 204,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- UTY-RCRYZ1 - Télécommande filaire compacte à encastrer (réf.: 809 034)
- **Prix: 255,12 € HT** | 306,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modelo	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
AUXG 9 KVLA.UI - unité intérieure cassette R32	873119	2500	3200	230 V (mono)	6,70/4,40	245 x 570 x 570	1 602,95 1 923,54 €	1,95 2,34 €
AOYG 9 KBTB.UE - unité ext. climatiseur gaine et cassette R32	872080	2500	3200	230 V (mono)	6,70/4,40	542 x 799 x 290	2 060,67 2 472,80 €	6,67 8 €
AUXG 12 KVLA.UI - unité intérieure cassette R32	873120	3500	4100	230 V (mono)	6,60/4,30	245 x 570 x 570	1 750,95 2 101,14 €	1,95 2,34 €
AOYG 12 KBTB.UE - unité ext. climatiseur gaine et cassette R32	872081	3500	4100	230 V (mono)	6,60/4,30	542 x 799 x 290	2 168,67 2 602,40 €	6,67 8 €
AUXG 14 KVLA.UI - unité intérieure cassette R32	873121	4300	5000	230 V (mono)	6,50/4,40	245 x 570 x 570	2 021,95 2 426,34 €	1,95 2,34 €
AOYG 14 KBTB.UE - unité ext. climatiseur gaine et cassette	872082	4300	5000	230 V (mono)	6,50/4,40	632 x 799 x 290	2 478,67 2 974,40 €	6,67 8 €
AUXG 18 KVLA.UI - unité intérieure cassette R32	873122	5200	6000	230 V (mono)	6,60/4,20	245 x 570 x 570	2 341,95 2 810,34 €	1,95 2,34 €
AOYG 18 KBTB.UE - unité ext. climatiseur gaine et cassette R32	872083	5200	6000	230 V (mono)	6,60/4,20	632 x 799 x 290	2 639,67 3 167,60 €	6,67 8 €
UTG-UFYF-W - façade cassette R32	873042	N/A	N/A	230 V (mono)	N/A/N/A	46 x 620 x 620	198 237,60 €	



Panasonic

heating & cooling solutions

PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



Installation verticale ou horizontale avec bac unique



À PARTIR DE : **3 507,80€ HT** | 4 209,36€ TTC dont **10,80€ HT** | 12,96€ TTC d'éco-part

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : gainable ► Technologie nanoe X, inhibe certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs ► Installation adaptative, verticale ou horizontale sans modification, seulement 250 mm de hauteur ► Haute pression statique externe jusqu'à 150 Pa ► Configuration basse température jusqu'à 8°C TH pour projets spécifiques

ACCESSOIRE(S)

- Télécommande filaire CONEX avec Wi-Fi et Bluetooth®, noir (réf.: CZ-RTC6BLW)
 - Prix: **366,14 € HT** | 439,37 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC déco-part
- Télécommande filaire avec fonction Econavi et Datanavi (réf.: CZ-RTC5B)
 - Prix: **228,14 € HT** | 273,77 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC déco-part
- Adaptateur Wi-Fi tertiaire (réf.: CZ-CAPWFC1)
 - Prix: **351,02 € HT** | 421,22 € TTC dont **0,02 € HT** | 0,02 € TTC déco-part

Certification F-GAZ			GARANTIE 3 ANS	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur
	A**	A**			

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	Couleur UI	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-3650PF3E + U-36PZH3E5	3600	4000	230 V (mono)	Métalisée	6,8/4,5	250x800x730	3 507,80 4 209,36 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-3650PF3E + U-50PZH3E5	5000	5600	230 V (mono)	Métalisée	6,1/4,2	250x800x730	4 059,80 4 871,76 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-6071PF3E + U-60PZH3E5	5700	7000	230 V (mono)	Métalisée	7,1/4,4	250x1000x730	4 876,80 5 852,16 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-6071PF3E + U-71PZH4E5	6800	7500	230 V (mono)	Métalisée	7,1/4,7	250x1000x730	5 602,80 6 723,36 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-1014PF3E + U-100PZH4E5	9500	10800	230 V (mono)	Métalisée	7,4/4,5	250x1400x730	6 935,80 8 322,96 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-1014PF3E + U-125PZH4E5	12100	13500	230 V (mono)	Métalisée	281,7%/170%	250x1400x730	7 782,80 9 339,36 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-1014PF3E + U-140PZH4E5	13400	15500	230 V (mono)	Métalisée	275,9%/171%	250x1400x730	9 401,80 11 282,16 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-6071PF3E + U-71PZH4E8	6800	7500	400 V (tri)	Métalisée	7,0/4,7	250x1000x730	5 602,80 6 723,36 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-1014PF3E + U-100PZH4E8	9500	10800	400 V (tri)	Métalisée	7,3/4,5	250x1400x730	6 935,80 8 322,96 €	10,80 12,96 €
PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3	S-1014PF3E + U-125PZH4E8	12100	13500	400 V (tri)	Métalisée	281%/170%	250x1400x730	7 782,80 9 339,36 €	10,80 12,96 €

MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
**PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT !**

**BLEU
ROUGE**

Accédez à plus de **120 000 produits** en quelques clics **7j/7, 24h/24** sur les métiers du chauffage, sanitaire, plomberie, outillage et EPI, électricité et carrelage !



© INFOS



CLIMATISATION

Climatiseur fixe et mobile



Unico Edge - R

CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

+ Puissance de 2,7 kW

NOUS CONSULTER

* A	* A	GARANTIE 2 ANS
---------------	---------------	--------------------------



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Puissance (kW)	Tension	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Unico Edge 30 SF EVA	02116	2700	N/A	2.7	230 V (mono)	506x902x229	NC
Unico Edge 30 HP EVA	02115	2700	2400	2.7	230 V (mono)	506x902x229	NC
Unico Edge 30 SF RFA	02132	2700	N/A	2.7	230 V (mono)	506x902x229	NC
Unico Edge 30 HP RFA	02133	2700	2500	2.7	230 V (mono)	506x902x229	NC
Unico R 12 HP	01496	2700	2500	2.7	230 V (mono)	516x902x229	NC



Unico Twin / Easy / Tower

CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

+ Vertical, console ou pour la climatisation de 2 pièces

NOUS CONSULTER

* A	* A	GARANTIE 2 ANS
---------------	---------------	--------------------------



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Puissance (kW)	Tension	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Unico Tower	02153	2400	2300	2.4	230 V (mono)	1390x470x185	NC
Unico Easy HP	02036	2000	1800	2.0	230 V (mono)	665x693x276	NC
Unico Twin Master	02138	2600	2500	2.6	230 V (mono)	516x902x229	NC
Unico Twin Master Wall	01996	2500	2200	2.5	230 V (mono)	285x805x194	NC



Unico Pro HP Evan

CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

+ Le plus efficace avec moteur Inverter gaz R32, Wifi intégré

NOUS CONSULTER

* A	* A	GARANTIE 2 ANS
---------------	---------------	--------------------------



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Puissance (kW)	Tension	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Unico Pro 30 HP Evan	02238	2600	1800	2.6	230 V (mono)	520x910x220	NC
Unico Pro 35 HP Evan	02239	3100	2400	3.1	230 V (mono)	520x910x220	NC
Unico Pro Inverter 14 HP	01868	2900	2600	2.9	230 V (mono)	520x910x220	NC





UNICO EVO | LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CLIMATISEURS SANS UNITÉ EXTÉRIEURE



SILENT MODE

Lorsque la fonction Silent Mode est activée (compresseur en marche), il atteint un maximum de 30 dB(A).



SYNC POWER SYSTEM

Le nouveau compresseur Twin Rotary et l'électronique de pointe sont synchronisés pour obtenir le meilleur confort acoustique, quelles que soient les conditions de fonctionnement.



HAUTE EFFICACITÉ

Grâce au nouveau compresseur et à l'optimisation de tous les composants, Unico EVO atteint la classe énergétique A+ en refroidissement.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES



Disponible dans la version HP (pompe à chaleur). En l'absence d'évacuation des condensats, il est possible de configurer la machine lors de l'installation en version SF (froid seul) en désactivant la fonction de chauffage.

CLIMATISATION

Climatiseur fixe et mobile



Unico Evo HP Pvan

CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

+ Nouvelle génération, avec un PRG quasi nul et Wifi intégré

NOUS CONSULTER

* A	* A	GARANTIE 2 ANS
--------	--------	-------------------



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Puissance (kW)	Tension	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Unico Evo 20 HP PVAN	02453	1700	1500	1.7	230 V (mono)	540x1020x180	NC
Unico Evo 25 HP PVAN	02455	2100	1700	2.1	230 V (mono)	540x1020x180	NC
Unico Air 8 HP	01504	1800	1700	1.8	230 V (mono)	500x980x170	NC

MULTI-SPLITS (UE+UI)



Takao M2

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MULTI-SPLITS

+ Mode silence



À PARTIR DE : **704,67€ HT** | 845,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Type de gaz : R32 ▶ Discrétion, faible niveau sonore des unités intérieures : à partir de 20 dB(A)
- ▶ Connectivité : Application Cozytouch ▶ Qualité d'air : filtres purificateurs (99% des virus captés sont désactivés)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ UTY-RVNYM - Télécommande filaire split (réf.: 875 019)
- Prix: **375,12 € HT** | 450,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- ▶ Filtre Purificateur Muraux tailles 7 à 24 (réf.: 875 173) - Prix: **70,10 € HT** | 84,12 € TTC
- ▶ Pack Naviclim (réf.: 875 310) - Prix: **68,22 € HT** | 81,86 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

Certification F-GAZ	* A*	* A**	GARANTIE 2 ANS	Pièces : à partir de la date de facturation	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
------------------------	---------	----------	-------------------	---	-------------------	-------------



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
A0YG 14 KBTA2.UE - Bi-splits R32	872095	4000	4400	8.50/4.70	542x799x290	2 270,67 2 724,80 €	6,67 8 €
A0YG 18 KBTA2.UE - Bi-splits R32	872096	5000	5600	8.6/4.7	632x799x290	2 807,67 3 369,20 €	6,67 8 €
A0YG 18 KBTA3.UE - Tri-splits R32	872126	5400	6800	8.60/4.70	716x820x315	3 234,67 3 881,60 €	6,67 8 €
A0YG 24 KBTA3.UE - Tri-splits R32	872127	6800	8000	8.50/4.60	716x820x315	3 853,67 4 624,40 €	6,67 8 €
A0YG 30 KBTA4.UE - Quadri-splits R32	872128	8000	9600	8.50/4.60	884x820x315	5 207,67 6 249,20 €	6,67 8 €
A0YG 36 KBTA5.UE - Multi 5 postes	872129	9500	10600	8.50/4.60	884x820x315	5 789,67 6 947,60 €	6,67 8 €
ASYG 07 KMCE.UI - Takao M2 R32	873853	2000	2500	7.40/4.10	270x834x222	704,67 845,60 €	1,67 2 €
ASYG 09 KMCE.UI - Takao M2 R32	873854	2500	2800	7.40/4.10	270x834x222	791,67 950 €	1,67 2 €
ASYG 12 KMCE.UI - Takao M2 R32	873855	3400	4000	7.30/4.40	270x834x222	864,67 1 037,60 €	1,67 2 €
ASYG 14 KMCE.UI - Takao M2 R32	873856	4200	5400	6.90/4.10	270x834x222	1 061,67 1 274 €	1,67 2 €





Pompes à chaleur air/air - Réversibles

UNITÉS INTÉRIEURES



À PARTIR DE : **248,67€ HT** | 298,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R32 ► UI Climate 3000i disponible en : 2,1 kW / 2,6 kW / 3,5 kW / 5,3 kW / 7 kW
- UI Climate 6000i disponible en : 2,6 kW / 3,5 kW / 5,3 kW / 7 kW ► Climate 5000i M/U 4CC/4C disponible en : 2 kW / 3,5 kW / 5,3 kW / 7 kW ► Climate 5000i M/U CN disponible en : 2,6 kW / 3,5 kW / 5 kW

ACCESSOIRE(S)

- Façade CL5000iU 4CC 35 E (réf.: 7 733 701 886) - **Prix: 169 € HT** | 202,80 € TTC
- Façade CL5000iU 4C 70 E (réf.: 7 733 701 887) - **Prix: 184 € HT** | 220,80 € TTC



Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL5000iM D 21 E - Climate 5000i M/U D gainables	7 733 701 941	2000	2300	200x700x506	748,67 898,40 €	1,67 2 €
CL5000iM D 26 E - Climate 5000i M/U D gainables	7 733 701 942	2600	2900	200x700x506	873,67 1 048,40 €	1,67 2 €
CL3000iU W 20 E - Climate 3000iU W murales	7 733 701 997	2100	2600	292x729x200	248,67 298,40 €	1,67 2 €
CL3000iU W 35 E - Climate 3000iU W murales	7 733 701 566	2300	2900	295x802x200	312,67 375,20 €	1,67 2 €
CL6000iU W 53 E - Climate 6000iU W murales	7 733 701 810	5300	5600	319x965x239	510,67 612,80 €	1,67 2 €
CL6000iU W 70 E - Climate 6000iU W murales	7 733 701 812	7000	7500	275x1140x370	581,67 698 €	1,67 2 €
CL5000iU 4CC 35 E (sans façade) - cassettes 4 voies	7 733 701 878	3500	3800	260x572x570	1146,67 1 376 €	1,67 2 €
CL5000iU 4C 70 E - (sans façade) - cassettes 4 voies	7 733 701 880	7000	7600	205x830x830	1438,67 1 726,40 €	1,67 2 €
CL5000iM CN 26 E - Consoles Double Flux	7 733 701 994	2600	2900	621x794x206	985,67 1 182,80 €	1,67 2 €
CL5000iU CN 50 E -	7 733 701 996	5000	5300	621x794x206	1159,67 1 391,60 €	1,67 2 €



Climate 5000 M

UNITÉS EXTÉRIEURES MULTI-SPLIT



À PARTIR DE : **1 201,67€ HT** | 1 442€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz : R32 ► Grande adaptabilité - Différentes combinaisons d'UI ► Installation flexible
- Performance saisonnière améliorée avec un SCOP supérieur à 4 et un SEER supérieur à 6
- Redémarrage automatique

		GARANTIE 3 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
--	--	-----------------------	--------	-----------------------	-------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL5000M 41/2 E	7 733 701 932	4100	4400	6,8/4	554x805x330	1 201,67 1 442 €	6,67 8 €
CL5000M 53/2 E	7 733 701 933	5300	5600	6,1/4	554x805x330	1 493,67 1 792,40 €	6,67 8 €
CL5000M 62/3 E	7 733 701 934	6200	6500	6,5/4	673x890x342	1 866,67 2 240 €	6,67 8 €
CL5000M 79/3 E	7 733 701 935	7900	8200	6,1/4	673x890x342	2 222,67 2 667,20 €	6,67 8 €
CL5000M 82/4 E	7 733 701 936	8200	8800	7/4	810x946x410	2 534,67 3 041,60 €	6,67 8 €
CL5000M 105/4 E	7 733 701 937	10500	10500	6,5/4	810x946x410	3 019,67 3 623,60 €	6,67 8 €
CL5000M 125/5 E	7 733 701 938	12300	12300	6,5/3,8	810x946x410	3 418,67 4 102,40 €	6,67 8 €



Panasonic

heating & cooling solutions



Multi Z Deluxe

POMPE À CHALEUR AIR/AIR



Versatilité, plusieurs types d'unités connectables

À PARTIR DE : 3 599€ HT | 4 318,80€ TTC

► Type de gaz : R32 ► Type d'unité intérieure : murale ► Jusqu'à 5 unités intérieures avec un seul groupe extérieur ► Combinable avec gamme Ethera, TZ compact, console, cassette PY3, gainable ► Haute efficacité avec SEER A+++ ► Contrôle à distance avec le Wi-Fi de série ou en option (selon unité intérieure)

ACCESSOIRE(S)

- Réduction de la taille de raccordement sur l'UI de 1/2 à 3/8 (réf.: CZ-MA1PA)
- Prix: 13 € HT | 15,60 € TTC
- Augmentation de la taille de raccordement sur l'UE de 3/8 à 1/2 (réf.: CZ-MA2PA)
- Prix: 20 € HT | 24 € TTC
- Réduction de la taille de raccordement sur l'UI de 5/8 à 1/2 (réf.: CZ-MA3PA)
- Prix: 23 € HT | 27,60 € TTC

Certification F-GAZ	A+++	A++	GARANTIE 3 ANS	GARANTIE 5 ANS	Sur le compresseur
---------------------	------	-----	----------------	----------------	--------------------

Modèle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	Tension	Couleur UI	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Multi Z Deluxe 2x1 de 3,2 à 6,0 kW	CU-2Z35TBE + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ35ZKEW	3500	4200	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,60	619x824x299	3 599 / 4 318,80 €
Multi Z Deluxe 2x1 de 3,2 à 6,0 kW	CU-2Z41TBE + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ35ZKEW	4100	4600	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,60	619x824x299	3 798 / 4 557,60 €
Multi Z Deluxe 2x1 de 3,2 à 7,7 kW	CU-2Z50TBE + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ42ZKEW	5000	5600	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,60	619x824x299	4 753 / 5 703,60 €
Multi Z Deluxe 3x1 de 4,5 à 9,5 kW	CU-3Z52TBE + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW	5200	6800	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,20	795x875x320	5 533 / 6 639,60 €
Multi Z Deluxe 3x1 de 4,5 à 11,2 kW	CU-3Z68TBE + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ42ZKEW	6800	8500	230 V (mono)	Blanc	8,00/4,20	795x875x320	6 635 / 7 962 €
Multi Z Deluxe 4x1 de 4,5 à 11,5 kW	CU-4Z68TBE + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ25ZKEW + CS-TZ35ZKEW	6800	8500	230 V (mono)	Blanc	8,00/4,20	795x875x320	7 043 / 8 451,60 €
Multi Z Deluxe 4x1 de 4,5 à 14,7 kW	CU-4Z80TBE + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ42ZKEW	8000	9400	230 V (mono)	Blanc	7,90/4,70	999x940x340	8 830 / 10 596 €
Multi Z Deluxe 5x1 de 4,5 à 18,3 kW	CU-5Z90TBE + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ35ZKEW + CS-TZ42ZKEW	9000	10400	230 V (mono)	Blanc	8,50/4,68	999x940x340	10 631 / 12 757,20 €

Notes :



SOIN

atlantic



EasyVRF 4

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

À PARTIR DE : 9 570,85€ HT | 11 485,02€ TTC dont 8,85€ HT | 10,62€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R410A ► Seuls 14, 16 et 18 CV en soufflage horizontal du marché ► Technologie IRC : jusqu'à 42 unités connectées sur un seul groupe ► Adaptée aux applications hôtelières
- Installation de l'unité extérieure simplifiée

Certification F-GAZ	GARANTIE 3 ANS	Pièces : à partir de la date de facturation	GARANTIE 5 ANS	Compresseur
---------------------	----------------	---	----------------	-------------

Modelle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
AJY 72 LEHD - UE EasyVRF 4 réversible 8cv/22400W	876557	22400	22400	7,62/3,86	1428x1080x480	9 570,85 11 485,02 €	8,85 10,62 €
AJY 90 LEHD - UE EasyVRF 4 réversible 10cv/28000W	876558	28000	28000	7,50/3,61	1428x1080x480	10 513,85 12 616,62 €	8,85 10,62 €
AJY 108 LEHD - UE EasyVRF 4 réversible 12cv/33500W	876559	33500	33500	7,27/3,63	1428x1080x480	12 402,85 14 883,42 €	8,85 10,62 €
AJY 126 LEHD - UE EasyVRF 4 réversible 14cv/40000W	876560	40000	40000	7,27/3,53	1638x1080x480	14 172,85 17 007,42 €	8,85 10,62 €
AJY 144 LEHD - UE EasyVRF 4 réversible 16cv/45000W	876561	45000	45000	7,00/3,51	1638x1080x480	17 123,85 20 548,62 €	8,85 10,62 €
AJY 162 LEHD - UE EasyVRF 4 réversible 18cv/50000W	876562	50000	50000	6,29/3,54	1638x1080x480	18 657,85 22 389,42 €	8,85 10,62 €

BOSCH



Climate 5000L

UNITÉS INTÉRIEURES

À PARTIR DE : 1 039,67€ HT | 1 247,60€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32 ► CL5000i 4CC/4CE disponible en : 3,5 - 5,3 - 7 - 8,8 - 10,5 - 12,5 - 14 - 16 kW
- Climate CL5000i U/L D disponible en : 3,5 - 5,3 - 7 - 8,8 - 10,5 - 12,5 - 14 - 16 kW
- Climate CL5000iL CF disponible en : 5,3 - 7 - 10,5 - 14 - 16 kW
- Climate 5000i U CN disponible en : 3,5 - 5 kW

Modelle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	SEER/SCOP	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL5000iL 4C 88 E (Sans façade) - Cassettes 4 Voies	7 733 701 881	8790	9380	6,6/4,2	245 x 830 x 830	1 475,67 1 770,80 €	6,67 8 €
CL5000iL 4C 105 E (Sans façade) - Cassettes 4 Voies	7 733 701 882	10550	11140	6,7/4	245 x 830 x 830	1 498,67 1 798,40 €	6,67 8 €
CL5000iL D 88 E - Gainables	7 733 701 891	8790	9380	6,5/4	249 x 1360 x 774	1 214,67 1 457,60 €	6,67 8 €
CL5000iL D 105 E - Gainables	7 733 701 892	10550	11720	6,2/4	249 x 1360 x 774	1 470,67 1 764,80 €	6,67 8 €
CL5000iL CF 105 E - Consoles et convertibles plafonniers	7 733 701 898	10550	11720	6,2/4	235 x 1650 x 675	1 443,67 1 732,40 €	6,67 8 €
CL5000iL CF 160 E - Consoles et convertibles plafonniers	7 733 701 900	15830	18170	6,1/4	235 x 1650 x 675	1 814,67 2 177,60 €	6,67 8 €
CL5000iU CN 35E - Consoles Double Flux	7 733 701 995	3520	3810	7,3/4	621 x 794 x 206	1 039,67 1 247,60 €	6,67 8 €
CL5000iU CN 50E - Consoles Double Flux	7 733 701 996	4980	5280	6,7/4	621 x 794 x 206	1 164,67 1 397,60 €	6,67 8 €





Climate 5000 L

UNITÉS EXTÉRIEURES DE 3,5 À 16 KW

À PARTIR DE : 1266,67€ HT | 1520€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

- Type de gaz: R32
- Compatibles mono-multi
- Hautes performances SCOP 4,2 SEER 6,7
- Maintenance facile

		GARANTIE 3 ANS Pièces	GARANTIE 5 ANS Compresseur
--	--	------------------------------	-----------------------------------



Modelle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CL5000L 35 E	7 733 701 869	3500	3800	555 x 765 x 303	1266,67 1520 €	6,67 8 €
CL5000L 53 E	7 733 701 870	5300	5600	554 x 805 x 330	1510,67 1812,80 €	6,67 8 €
CL5000L 70 E	7 733 701 871	7000	7600	673 x 890 x 342	1794,67 2153,60 €	6,67 8 €
CL5000L 88 E	7 733 701 872	8800	9400	810 x 946 x 410	2192,67 2631,20 €	6,67 8 €
CL5000L 105 E	7 733 701 873	10600	11100	810 x 946 x 410	2598,67 3118,40 €	6,67 8 €
CL5000L 105 E-3	7 733 701 874	10600	11100	810 x 946 x 410	2698,67 3238,40 €	6,67 8 €
CL5000L 125 E	7 733 701 875	12000	13500	810 x 946 x 410	2725,67 3270,80 €	6,67 8 €
CL5000L 140 E-3	7 733 701 876	14100	16100	1333 x 952 x 415	3470,67 4164,80 €	6,67 8 €
CL5000L 160 E-3	7 733 701 877	15200	18200	1333 x 952 x 415	3871,67 4646 €	6,67 8 €



Air Flux 4300A

MINI VRF RÉVERSIBLE 2 TUBES



Groupes mono-ventilateurs R32

NOUS CONSULTER

- Type de gaz: R32
- Dégivrage intelligent
- Modes silence (15 niveaux)
- Communication 2 fils
- Contrôle précis 0,1 °C

		GARANTIE 5 ANS Pièces	GARANTIE 3 ANS Compresseur
--	--	------------------------------	-----------------------------------



Modelle	Référence	Puissance frigorifique nominale (W)	Puissance calorifique nominale (W)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
AF4300A 8-1	7 733 702 217	7200	9000	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 10-1	7 733 702 218	9000	10800	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 12-1	7 733 702 219	12300	14000	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 14-1	7 733 702 220	14000	16000	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 16-1	7 733 702 221	15500	17500	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 18-1	7 733 702 222	17500	19500	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 12-3	7 733 702 223	12300	14000	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 14-3	7 733 702 224	14000	16000	864 x 1038 x 409	NC
AF4300A 16-3	7 733 702 225	15500	17500	864 x 1038 x 409	NC

Vos clients ont des questions?

Je souhaite bénéficier de MaPrimeRénov' parcouru accompagné, comment procéder?

- Prendre un rendez-vous dans un Espace Conseil France Rénov' ou faire appel à un Accompagnateur Rénov'
- Réaliser un audit énergétique
- Faire appel à un professionnel RGE pour les travaux souhaités
- Constituer et déposer le dossier incluant la combinaison de travaux avec 2 gestes d'isolation obligatoires pour un gain de 2 classes énergétiques minimum
- Déposer les factures une fois les travaux terminés

Source : www.service-public.fr - février 2024





Fluides frigorigènes

GAZ

NOUS CONSULTER

- Vente de fluides accompagnée de la mise à disposition d'une consigne de bouteille
- Forfait de récupération recyclage appliqué en sus

ACCESSOIRE(S)

- Raccord bouteille Gaz - pas à droite - sortie 1/4 (réf.: Raccord Bouteille) - **Prix: NC**
- Raccord bouteille Gaz - pas à gauche - sortie 1/4 uniquement A2L (réf.: Raccord bouteilles A2L) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Charge réfrigérant R410A de 10 kg	R410ABT10FQ	NC
Charge réfrigérant R410A de 17 kg	R410ABT17FLIGHTQ	NC
Charge réfrigérant R407C de 11.3 kg	R407CBT11.3FQ	NC
Charge réfrigérant R407C de 18 kg	R407CBT18FLIGHTQ	NC
Charge réfrigérant R134a de 12.7 kg	R134ABT12.7FQ	NC
Charge réfrigérant R32 de 9.5 kg	R32BT9.5FQ	NC
Bouteille de récupération 12 L	BTREC12F	NC
Bouteille de récupération 27 L	BTREC27F	NC
Bouteille de récupération 12 L produits A2L	BTREC12F A2L	NC
Bouteille de transfert 27 L	BTTR27F	NC



Distributeurs Refnet®

+ La seule dérivation à sertir

RACCORDS DE DISTRIBUTION
POUR LES SYSTÈMES DE CLIMATISATION
À DÉBIT DE RÉFRIGÉRANT VARIABLE (DRV)

À PARTIR DE : **24,99€ HT** | 29,99€ TTC

- Corps monobloc haute pression, en Y ou en U, à braser ou à sertir
- Refnet® Y : 150 bar
- Refnet® U : 120 bar
- Double coque isolée M1 - Bls3d0
- Réalisation étude équivalence constructeur sur demande

ACCESSOIRE(S)

- Augmentation Refnet® 3/4m 7/8F (réf.: A5) - **Prix: 5,84 € HT** | 7,01 € TTC
- Réduction Refnet® 3/4m - 5/8F 1/2F 3/8F (réf.: R50) - **Prix: 11,10 € HT** | 13,32 € TTC
- Réduction Refnet® 7/8m - 3/4F 5/8F 1/2F (réf.: R60) - **Prix: 16,66 € HT** | 19,99 € TTC

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Refnet® HP isolé Bl-s3-d0 (M1) à sertir 3/8 mâle pour sertissage	LOKMS38MI	24,99 29,99 €
Refnet® HP isolé Bl-s3-d0 (M1) à sertir 1/2 mâle pour sertissage	LOKMS12MI	34,76 41,71 €
Refnet® en U isolé Bl-s3-d0 (M1) à sertir 3/8 mâle pour sertissage	LOKMSU38MI	25,88 31,06 €
Refnet® en U isolé Bl-s3-d0 (M1) à sertir 1/2 mâle pour sertissage	LOKMSU12MI	33,78 40,54 €
Refnet® isolé à braser : e 1/2-3/8, s 1/2-3/8-1/4, d 3/8-1/4	MS0231	31,73 38,08 €
Refnet® à braser : e 5/8-1/2-3/8, s 5/8-1/2-3/8-1/4, d 1/2-3/8-1/4	MS1241	45,47 54,56 €
Refnet® isolé à braser : e 5/8-1/2-3/8, s 5/8-1/2-3/8-1/4, d 1/2-3/8	MS2241	53,05 63,66 €
Refnet® en U isolé à braser : e 1/2-3/8, s 1/2-3/8-1/4, d 3/8-1/4	MSU0231	31,63 37,96 €
Refnet® U à braser : e 5/8-1/2-3/8, s 5/8-1/2-3/8-1/4, d 1/2-3/8-1/4	MSU1241	44,80 53,76 €
Refnet® U à braser : e 3/4-5/8-1/2, s 3/4-5/8-1/2-3/8, d 5/8-1/2-3/8	MSU2241	49,71 59,65 €





Supportage

SUPPORTS POUR INSTALLATION
DES UE DES PAC

À PARTIR DE : 13,90€ HT | 16,68€ TTC

► Certification TUV

ACCESSOIRE(S)

- 4 plots anti vibratiles - 320 kg (réf.: 4AS04) - Prix: 7,42 € HT | 8,90 € TTC
- Écrou Easy Fix sur AS250MBF (réf.: AS250FIX) - Prix: 4,42 € HT | 5,30 € TTC



Une gamme complète pour faciliter l'installation de vos UE

Modèle	Référence	Plots / visserie	Charge maxi (kg)	Prix HT TTC
Support 450 mm BTN - 800 mm	AS465BTE	N/A	140	28,92 34,70 €
Support 550 mm BTN - 800 mm	AS550BTE	N/A	140	33,54 40,25 €
Support 450 mm BTNP - 800 mm	AS450BTNP	Avec plots anti vibratiles et visserie	140	37,02 44,42 €
Support 550 mm BTNP - 800 mm	AS550BTNP	Avec plots anti vibratiles et visserie	140	41,65 49,98 €
Support industriel mural - 650 mm	AS650BTNP	Avec plots anti vibratiles	150	205,80 246,96 €
Support 550 mm anthracite - 800 mm	AS550GBTNP	Avec plots anti vibratiles	140	45,90 55,08 €
Support 630 mm anthracite - 800 mm	AS630GBTNP	Avec plots anti vibratiles	180	82,26 98,71 €
Support Rubberfoot - 250 mm	AS250MBF	Sans visserie	100	13,90 16,68 €
Paire de supports de sol Mini Rubber - 400 mm	AS400PMBFP	Avec visserie	400	34,59 41,51 €
Paire de supports de sol Mini Rubber - 600 mm	AS600PBF	Avec visserie	600	53,22 63,86 €



Liaisons frigorifiques

COURONNES BI TUBES CUIVRE ÉPAISSEUR
08 ISOLÉ



Fabriqué en France

NOUS CONSULTER

- Épaisseur cuivre norme EN12735-1
- Cuivre SuperClean Pur 99.95%
- Existe en couronne de 10 à 400 m
- Isolant réticulé M1 ou extrudé résidentiel



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Couronne Cerclée Tube CU08 1/4-3/8 isole PE BS2D0 (M1) 20 m	20TIBFT1438M1	NC
Couronne Cerclée Tube CU08 1/4-1/2 isole PE BS2D0 (M1) 20 m	20TIBFT1412M1	NC
Couronne Cerclée Tube CU0810 1/4-5/8 isole PE BS2D0 (M1) 20 m	20TIBFT1458M1	NC
Couronne Cerclée Tube CU0810 3/8-5/8 isole PE BS2D0 (M1) 20 m	20TIBFT3858M1	NC
Couronne Cerclée Tube CU08 1/4-3/8 isole PE BS2D0 (M1) 50 m	50TIBFT1438M1	NC
Couronne Cerclée Tube CU08 1/4-1/2 isole PE BS2D0 (M1) 50 m	50TIBFT1412M1	NC
Couronne Cuivre 8 mm 1/4-3/8 isole extrudé PE résidentiel 20 m	20TIBET1438	NC
Couronne Cuivre 8 mm 1/4-1/2 isole extrudé PE résidentiel 20 m	20TIBET1412	NC
Couronne Cuivre 8 mm 1/4-3/8 isole extrudé PE résidentiel 50 m	50TIBET1438	NC
Couronne Cuivre 8 mm 1/4-1/2 isole extrudé PE résidentiel 50 m	50TIBET1412	NC





Interrupteurs de proximité

COFFRET COUPE DE PROXIMITÉ POUR UE

À PARTIR DE : 25,44€ HT | 30,53€ TTC

► IP65 pour utilisation extérieure ► 2 presse-étoupes IP68 adaptés aux câbles que vous utiliserez ► Compatible avec la norme IEC 60947-3 ► Obligatoire selon décret D.2010-1118 (protection des travailleurs contre les risques électriques)



Coffret adapté pour faciliter le raccordement

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Coffret de protection IP65 3P 20A avec presse-étoupes M20	PRO3P20A65	25,44 30,53 €
Coffret de protection IP65 3P 32A avec presse-étoupes M25	PRO3P32A65	30,08 36,10 €
Coffret de protection IP65 3P 40A avec presse-étoupes M25XL	PRO3P40A65	36,27 43,52 €
Coffret de protection IP65 3P 63A avec presse-étoupes M32	PRO3P63A65	80,13 96,16 €
Coffret de protection IP65 4P 20A avec presse-étoupes M20	PRO4P20A65	29,29 35,15 €
Coffret de protection IP65 4P 32A avec presse-étoupes M25XL	PRO4P32A65	34,50 41,40 €
Coffret de protection IP65 4P 40A avec presse-étoupes M25XL	PRO4P40A65	39,72 47,66 €
Coffret de protection IP65 4P 63A avec presse-étoupes M32	PRO4P63A65	90,80 108,96 €



AirPur Pro

ENTRETIEN DES UI ET UE

À PARTIR DE : 15,55€ HT | 18,66€ TTC

► Conforme aux normes EN13697 et EN14476 ► Rechargeable avec des bidons de 5 L pour limiter les déchets



Une gamme biodégradable qui s'utilise partout

Modèle	Référence	Usage	Prix HT TTC
Kit AirPur CB43 et AirNet CB41	CB40	Conforme à la norme UNE-EN 13697	45,56 54,67 €
Pulvérisateur AirNet 750 ml	CB41	Nettoyant, dégraissant et désinfectant UI	24,13 28,96 €
Bidon recharge AirNet 5 L	CB42	Pour pulvérisateur CB41	86,22 103,46 €
Pulvérisateur AirPur 750 ml	CB43	Désinfectant pour UI	32,98 39,58 €
Bidon recharge AirPur 5 L	CB44	Pour pulvérisateur CB43	124,78 149,74 €
Dose unique 100 ml	CB45	Désinfectant nettoyant pour gainable et VMC	19,59 23,51 €
Bidon Air Sernet-Super 5 L	CB51	Pour nettoyage UE	89,25 107,10 €
Bidon Air AC+ mousse active 5 L	CB52	Pour nettoyage UE	80,63 96,76 €
Spray Air Protect 400 ml	CB55	Contre l'oxydation et la rouille, sans rinçage	32,88 39,46 €
Pulvérisateur 750 ml	CB60	Nettoyant désinfectant de surface	15,55 18,66 €



Sanicondens Clim

POMPES DE RELEVAGE POUR CLIMATISEUR

NOUS CONSULTER

► Seulement 21 dB(A) ► Relevage de 6 m de haut ► Climatiseur jusqu'à 8 kW ► Protecteur thermique de 130 °C et alarme antidébordement ► Accessoires de montage inclus

GARANTIE
2 ANS



Contrôle facilité grâce à la base transparente

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Sanicondens Clim Mini S	3308815083520	NC
Sanicondens Clim Pack S	3308815083919	NC



MIEUX COMPRENDRE

1 LA SOLUTION COMPACTE ET DESIGN

Compatibles avec diverses typologies d'évacuation des fumées pour les versions gaz, elles peuvent parfaitement s'intégrer aux pièces de vie y compris dans les meubles de cuisine.

Elles sont disponibles avec ou sans production d'eau chaude sanitaire avec des débits adaptés à la taille du foyer.

Un système de micro accumulation permettra une distribution instantanée de l'eau chaude.



2 LES CHAUDIÈRES À GAZ CONDENSATION : LES PLUS PERFORMANTES ET LES MOINS POLLUANTES

La chaudière à condensation présente de nombreux avantages :

- ▶ de meilleures performances
- ▶ une réduction de la consommation d'énergie
- ▶ elle sera plus respectueuse de l'environnement

Les fumées émises contiennent de la vapeur d'eau. Celle-ci en se condensant libère de la chaleur pour réchauffer l'eau de retour du circuit de chauffage. **Leur rendement dépasse couramment les 100 %.**

3 LES CHAUDIÈRES BASSE TEMPÉRATURE BAS NOx : LA SOLUTION ADAPTÉE À LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS COLLECTIFS ANCIENS

Depuis le 26 septembre 2018, **seules les chaudières basse température bas NOx** également appelées chaudières type B1 sont autorisées à être installées dans un logement collectif ayant un conduit d'évacuation des fumées commun ou ayant un conduit individuel d'une longueur supérieure à 10 mètres.



Le brûleur bas NOx : comment ça marche ?

Ce type de brûleur retarde le mélange de l'air et du gaz ce qui réduit la température de combustion et limite la production d'oxyde d'azote NOx.

4 LES CHAUDIÈRES BIOMASSE : LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE EN FORT DÉVELOPPEMENT

La chaudière à granulés à alimentation automatique avec un silo de stockage est la solution la plus simple d'utilisation. Certains modèles intègrent une technologie à condensation permettant d'obtenir un **rendement supérieur à 100%**.

Dans les régions froides, ces chaudières peuvent être installées en relève d'une pompe à chaleur air/eau pour limiter l'appoint électrique.



ECS Solaire

Le couplage d'une production d'eau chaude solaire réduira également la facture d'énergie.



CHAUDIÈRES



064

MURALES GAZ

067

SOL GAZ

069

SOL FIOUL

070

BRÛLEURS

074

BIOMASSE

atlantic



Naema 3

CHAUDIÈRE MURALE GAZ
À CONDENSATION - CHAUFFAGE SEUL
OU AVEC ECS DÉPORTÉE

À PARTIR DE : **2 660€ HT** | 3 192€ TTC

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Facilité de maintenance avec la compatibilité à CozyPro et l'accès aux composants par l'avant ► Vanne directionnelle motorisée ► Corps de chauffe en inox pour une fiabilité à toute épreuve ► Interface de régulation avec affichage des estimations de consommation

ACCESSOIRE(S)

- Navilink 125 Connect (réf.: 074 502) - **Prix: 336 € HT** | 403,20 € TTC
- Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074 503) - **Prix: 336 € HT** | 403,20 € TTC

A	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions
----------	-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------------------

+ Facilité d'installation

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Naema 3-12	021340	20	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	2 660 3 192 €
Naema 3-20	021341	18,5	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	2 810 3 372 €
Naema 3-30	021348	25	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	3 000 3 600 €
Naema 3 micro 25	021342	30	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	2 920 3 504 €
Naema 3 micro 30	021343	35	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	3 220 3 864 €
Naema 3 micro 35	021344	35	Ventouse/cheminée	720 x 310 x 400	3 620 4 344 €
Naema 3 Duo 35	021346	21,6	Ventouse/cheminée	490 x 940 x 600	5 170 6 204 €
Naema 3 Duo 25	021347	25	Ventouse/cheminée	490 x 940 x 600	4 500 5 400 €

elm.leblanc **BOSCH**



acléis BAS NOx / égalis BAS NOx PLUS

CHAUDIÈRE MURALE MIXTE BAS NOX

À PARTIR DE : **2 103€ HT** | 2 523,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Hautes performances : gage d'efficacité et de performances énergétiques ► Régulation intégrée Cotronic ► Brûleur échangeur à flamme refroidie : moins d'oxydes d'azote avec de hautes performances ► Très grand confort d'eau chaude

ACCESSOIRE(S)

- DOS GB5/1 : dossier standard 1^{ère} installation égalis BAS NOx PLUS (réf.: 7716780 467)
- **Prix: 184 € HT** | 220,80 € TTC
- DOS GA5 : dossier standard 1^{ère} installation acléis BAS NOx (réf.: 7716780 460)
- **Prix: 123 € HT** | 147,60 € TTC

C	XL B	GARANTIE 2 ANS	Pièces
----------	-------------	-----------------------	--------

+ De hautes performances avec un taux d'émission de NOx réduit

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
NGLM 24-7XN	7716705075	24	11	Cheminée	865 x 400 x 385	2 103 2 523,60 €	516 €
NGLM23-8XN5	7716705084	23	11	Cheminée	865 x 400 x 385	2 148 2 577,60 €	516 €
NGLS24/B50-7XN	7716705078	24	11,8	Cheminée	865 x 400 x 385	3 156 3 787,20 €	516 €
NGLS24/B121-7XN	7716705079	24	17,1	Cheminée	865 x 400 x 385	3 094 3 712,80 €	516 €
NGLS24/B151-7XN	7716705080	24	20,6	Cheminée	865 x 400 x 385	3 307 3 968,40 €	516 €
NGLS23/B50-7XN5	7716705081	23	11,8	Cheminée	865 x 400 x 385	3 200 3 840 €	516 €
NGLS23/B121-7XN5	7716705082	23	17,1	Cheminée	865 x 400 x 385	3 139 3 766,80 €	516 €
NGLS23/B151-7XN5	7716705083	23	20,6	Cheminée	865 x 400 x 385	3 350 4 020 €	516 €





mégalis iCONDENS

CHAUDIÈRE MURALE MIXTE
À MICRO-ACCUMULATION

+ Design moderne, format compact et performances optimisées



À PARTIR DE : 2 544 € HT | 3 052,80 € TTC dont **5€ HT | 6€ TTC** d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Design et connectivité ► Très hautes performances énergétiques ► Installation et maintenance simplifiées

ACCESSOIRE(S)

- iDOS GA6 : dossier de remplacement elm.leblanc (réf.: 7716780 400)
- Prix: **187 € HT | 224,40 € TTC**
- FC-Set60-C13x : ventouse horizontale (réf.: 7738113 485) - Prix: **109 € HT | 130,80 € TTC**
- EasyControl CT 200 (réf.: 7736701 341)
- Prix: **405,12 € HT | 486,14 € TTC** dont **0,12 € HT | 0,14 € TTC** d'éco-part

A	A	GARANTIE 2 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe
----------	----------	---------------------------------	--------	---------------------------------	------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ÉCS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
N GVA iC 18-25	7716704735	18	12	Ventouse	710x400x300	2 544 3 052,80 €	5 6 €
N GVA iC 22-30	7716704734	22	14	Ventouse	710x400x300	2 805 3 366 €	5 6 €
N GVA iC 30-35	7736902448	29.5	17	Ventouse	780x440x365	3 089 3 706,80 €	5 6 €



égalis iCONDENS

CHAUDIÈRE MURALE CHAUFFAGE SEUL
(OPTION BALLON)

+ Design moderne et format compact



À PARTIR DE : 2 492 € HT | 2 990,40 € TTC dont **5€ HT | 6€ TTC** d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Design et connectivité ► Très hautes performances énergétiques ► Installation et maintenance facilitées

ACCESSOIRE(S)

- iDOS GS 6 : dossier de remplacement (réf.: 7716780 407) - Prix: **187 € HT | 224,40 € TTC**
- FC-Set60-C13x : ventouse horizontale (réf.: 7738113 485) - Prix: **109 € HT | 130,80 € TTC**

A	GARANTIE 2 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe
----------	---------------------------------	--------	---------------------------------	------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
N GVS iC 15	7716704736	15	Ventouse	710x400x300	2 492 2 990,40 €	5 6 €
N GVS iC 22	7716704737	22	Ventouse	710x400x300	2 823 3 387,60 €	5 6 €
N GVS iC 35	7736902449	33	Ventouse	780x440x365	3 058 3 669,60 €	5 6 €



my
BLEU ROUGE

L'ENSEIGNE
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉE AUX
PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT !

Depuis votre espace pro **mybleurouge.fr**, bénéficiez de vos **prix nets remisés** et accédez à la **disponibilité des produits en stock en temps réel !**

+ de
120 000
produits





oxylis iCONDENS

CHAUDIÈRE MURALE MIXTE
À MICRO-ACCUMULATION



Compacité et légèreté



À PARTIR DE : **2 290€ HT** | 2 748€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Fiabilité ► Simplicité ► Efficacité ► Accessibilité

ACCESSOIRE(S)

- xDOS GA 6 : dossier de remplacement (réf.: 7 716 780 580) - **Prix: 123 € HT** | 147,60 € TTC
- EasyControl CT 200 blanc : régulation (réf.: 7 736 701 341)
- **Prix: 405,12 € HT** | 486,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- FC-Set60-C13x : ventouse (réf.: 7 738 113 485) - **Prix: 109 € HT** | 130,80 € TTC

		GARANTIE 2 ANS Pièces	GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe
--	--	------------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
OX GVA iC 18-24	7 716 704 750	18	12	Ventouse	665 x 395 x 285	2 290 2 748 €	5 6 €
OX GVA iC 24-30	7 716 704 752	24	14	Ventouse	665 x 395 x 285	2 525 3 030 €	5 6 €



égalis BALLON iCONDENS

CHAUDIÈRE MURALE AVEC BALLON
D'ACCUMULATION INTÉGRÉ



Design moderne,
ballon intégré



À PARTIR DE : **4 202€ HT** | 5 042,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz naturel ou propane ► Design et connectivité ► Très hautes performances énergétiques ► Grand confort sanitaire ► Installation et maintenance facilitées

ACCESSOIRE(S)

- FC-Set60-C13x : ventouse horizontale (réf.: 7738113 485) - **Prix: 109 € HT** | 130,80 € TTC
- EasyControl CT 200 (réf.: 7736701341) - **Prix: 405,12 € HT** | 486,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

		GARANTIE 2 ANS Pièces	GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe
--	--	------------------------------	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
GVB iC 24/48-1MN	7716701550	22	17	Ventouse	900 x 600 x 508	4 202 5 042,40 €	5 6 €



atlantic

Perfinox 2

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION
- CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS
ACCUMULÉE



Simplicité, confort et connectivité



À PARTIR DE : **3 423€ HT** | 4 107,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Énergie: gaz naturel ou propane ▶ Corps de chauffe inox - Durée de vie élevée, rendement de 107%
- ▶ Kit hydraulique intégré de série dans la chaudière pour une installation plus rapide
- ▶ Ballon acier émaillé de 105 L - Confort sanitaire garanti grâce à son débit spécifique de 20 L/min
- ▶ Gain de temps avec l'application Atlantic Services Pro

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit ventouse horizontale 80/125 - Nez noir (réf.: 074 262) - **Prix: 205 € HT** | 246 € TTC
- ▶ Navilink 125 Connect (réf.: 074 502) - **Prix: 339 € HT** | 406,80 € TTC
- ▶ Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074 503) - **Prix: 339 € HT** | 406,80 € TTC



GARANTIE
5 ANS

Corps de chauffe et ballon ECS*

GARANTIE
2 ANS

Pièces + 1 an sous conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Perfinox 2 - 24	021815	24	Ventouse/cheminée	N/A	846x448x577	3 423 4 107,60 €	5 6 €
Perfinox 2 Duo - 24	021816	24	Ventouse/cheminée	19	1595x598x657	4 407 5 288,40 €	5 6 €
Perfinox 2 Duo - 28	021817	28	Ventouse/cheminée	20	1595x598x657	4 912 5 894,40 €	5 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic

Effinox 2

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION
- CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS
ACCUMULÉE



Facilité d'installation et de maintenance



À PARTIR DE : **4 605€ HT** | 5 526€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Énergie: gaz naturel ou propane ▶ Chaudière toute équipée de série, interface de régulation de texte et couleurs ▶ Compatible avec Cozypro, remplissage automatique de série ▶ Corps de chauffe en inox pour une fiabilité à toute épreuve ▶ Ballon de 135 L pour la version Duo

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Navilink 125 Connect (réf.: 074 502) - **Prix: 336 € HT** | 403,20 € TTC
- ▶ Navilink 128 Radio-Connect (réf.: 074 503) - **Prix: 336 € HT** | 403,20 € TTC



GARANTIE
5 ANS

Corps de chauffe et ballon ECS

GARANTIE
2 ANS

Pièces + 1 an sous conditions

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Effinox 2-24	021708	24	Ventouse/cheminée	985x598x505	4 605 5 526 €	5 6 €
Effinox 2-32	021709	32	Ventouse/cheminée	985x598x505	5 535 6 642 €	5 6 €
Effinox 2 Duo 24/28	021710	24	Ventouse/cheminée	1705x598x505	5 955 7 146 €	5 6 €
Effinox 2 Duo 28/32	021711	28	Ventouse/cheminée	1705x598x505	6 165 7 398 €	5 6 €
Effinox 2 Duo 32/37	021712	32	Ventouse/cheminée	1705x598x505	6 525 7 830 €	5 6 €





stellis MODULE iCONDENS

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION

+ Design, compact et modulaire

À PARTIR DE : 4 704 € HT | 5 644,80 € TTC dont 5€ HT | 6 € TTC d'éco-part

- ▶ Énergie: gaz naturel ou propane ▶ Très hautes performances énergétiques
- ▶ Simplicité d'utilisation ▶ Confort maximisé ▶ Montage facile

		GARANTIE 2 ANS	Pièces	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe
--	--	---------------------------------	--------	---------------------------------	------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Débit d'ECS	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
N SVB iC 24/100S-1M	7738101013	24	Ventouse	23	1531x600x669	4 704 5 644,80 €	5 6 €
N SVB iC 24/120-1M	7738101014	24	Ventouse	22	1638x600x669	4 943 5 931,60 €	5 6 €

Notes:



atlantic



Ambiance

CHAUDIÈRE NUE FIOUL/GAZ BASSE TEMPÉRATURE (AVEC BRÛLEUR EN OPTION) - CHAUFFAGE SEUL

+ Tableau de bord simple d'utilisation

À PARTIR DE : 2 510€ HT | 3 012€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Technologie : basse température ► Corps de chauffe en acier ► Régulation Navistem 200S avec sonde extérieure en option ► Porte brûleur fonte avec charnières réversibles

ACCESSOIRE(S)

- Thermostat Électronique programmable Filaire (réf.: 073 270)
 - Prix: **194,12 € HT** | 232,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Thermostat Électronique programmable Radio (réf.: 073 271)
 - Prix: **354,12 € HT** | 424,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe*

GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Ambiance 4125	026473	25	Cheminée	1093 x 732 x 817	2 510 3 012 €	5 6 €
Ambiance 4135	026474	35	Cheminée	1093 x 732 x 817	2 779 3 334,80 €	5 6 €
Ambiance BTX 4145	026596	45	Cheminée	1055 x 717 x 855	3 615 4 338 €	5 6 €
Ambiance BTX 4160	026597	60	Cheminée	1045 x 900 x 700	3 927 4 712,40 €	5 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.

atlantic



Optima

CHAUDIÈRE NUE FIOUL/GAZ BASSE TEMPÉRATURE (AVEC BRÛLEUR EN OPTION) - CHAUFFAGE ET ECS ACCUMULÉE

+ Confort ECS grâce au ballon inox semi-immergé

À PARTIR DE : 2 788€ HT | 3 345,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Technologie : basse température ► Ballon inox (80, 100 et 130 L) ► Régulation Navistem 200S avec sonde extérieure en option ► Porte brûleur fonte avec charnières réversibles

ACCESSOIRE(S)

- Thermostat Électronique programmable Filaire (réf.: 073 270)
 - Prix: **194,12 € HT** | 232,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- Thermostat Électronique programmable Radio (réf.: 073 271)
 - Prix: **354,12 € HT** | 424,94 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe et ballon ECS*

GARANTIE 2 ANS Pièces + 1 an sous conditions



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Optima 4125	026617	25	Cheminée	80	1520 x 720 x 810	2 788 3 345,60 €	5 6 €
Optima 4130	026470	30	Cheminée	100	1660 x 720 x 810	3 124 3 748,80 €	5 6 €
Optima 4135	026471	33	Cheminée	130	1380 x 720 x 810	3 854 4 624,80 €	5 6 €

*La garantie pièce est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé.




atlantic

Axeo NOx F30

CHAUDIÈRE SOL FIOUL À CONDENSATION
- CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS
ACCUMULÉE

+ Facilité d'installation avec ce produit tout intégré



À PARTIR DE : **8 022€ HT** | 9 626,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Technologie : condensation ► Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique ► Corps de chauffe en acier ► Ballon 125 L en acier émaillé avec protection ACI en version Duo

A	XXL B	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe et ballon ECS	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions
----------	--------------	-----------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	Volume du ballon (L)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Axeo NOx 25 - F30	026000	25	Ventouse/cheminée	N/A	1370 x 650 x 980	8 022 9 626,40 €	5 6 €
Axeo NOx 32 - F30	026001	32	Ventouse/cheminée	N/A	1370 x 650 x 980	8 536 10 243,20 €	5 6 €
Axeo NOx Duo 25 - F30	026002	25	Ventouse/cheminée	120	1700 x 650 x 980	9 728 11 673,60 €	5 6 €
Axeo NOx Duo 32 - F30	026003	32	Ventouse/cheminée	120	1700 x 650 x 980	10 578 12 693,60 €	5 6 €

BRÛLEURS



NC 12 à NC 21 Fioul & Biofioul

+ Entretien facile - Biofioul F30



BRÛLEUR FIOUL & BIOFIOUL 1 ALLURE OU 2 ALLURES

À PARTIR DE : **1 676€ HT** | 2 011,20€ TTC

► Énergie : fioul & biofioul ► Plage de puissance de 60 à 210 kW ► Affichage LCD ► Boîtier de commande multifonctions ► Conforme ERP

ACCESSOIRE(S)

- Contre-plaque de façade CP2 NC 12 à NC 21 (réf.: 13018 496) - **Prix: 230,71 € HT** | 276,85 € TTC
- Raccordement gaine d'air OP-Kit RG10 (réf.: 13018 822) - **Prix: 105,66 € HT** | 126,79 € TTC

GARANTIE 2 ANS **BIO FIOUL**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Prix HT TTC
CB-NC 12 H206A BIO T1	3833325	80 - 120	2 allures	2 283 2 739,60 €
CB-NC 12 H206A BIO T2	3833326	80 - 120	2 allures	2 391 2 869,20 €
CB-NC 16 H206A BIO T1	3833327	110 - 160	2 allures	2 435 2 922 €
CB-NC 16 H206A BIO T2	3833328	110 - 160	2 allures	2 544 3 052,80 €
CB-NC 21 H206A BIO T1	3833021	140 - 210	2 allures	2 495 2 994 €
CB-NC 21 H206A BIO T2	3833194	140 - 210	2 allures	2 601 3 121,20 €
CB-NC 14 H106A BIO T1	3833532	80 - 140	1 allure	1 676 2 011,20 €
CB-NC 14 H106A BIO T2	3833533	80 - 140	1 allure	1 786 2 143,20 €
CB-NC 20 H106A BIO T1	3833020	130 - 200	1 allure	1 749 2 098,80 €
CB-NC 20 H106A BIO T2	3833193	130 - 200	1 allure	1 857 2 228,40 €





NC 12 à NC 21 Gaz

BRÛLEUR GAZ 1 OU 2 ALLURES

+ Consommation électrique réduite

À PARTIR DE : **2 905€ HT** | 3 486€ TTC

- Énergie : gaz ▶ 1 allure ou 2 allures ▶ 2 allures progressives pneumatiques et 2 allures progressives électroniques ▶ Modèle NC 21 : 2 allures progressives pneumatiques et variatron
- Affichage LCD

ACCESSOIRE(S)

- Contre-plaque de façade CP2 NC 12 à NC 21 (réf.: 13018 496) - **Prix: 230,71 € HT** | 276,85 € TTC
- Raccordement gaine d'air OP-Kit RG10 (réf.: 13018 822) - **Prix: 105,66 € HT** | 126,79 € TTC

GARANTIE
2 ANS

ErP
CERTIFIÉ



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'allure	Prix HT/TTC
CB-NC12 GX E 207/8A D3/4" RP3/4" T1	3836258	80 - 120	2 allures	2 905 3 486 €
CB-NC12 GX E 507/8A D332-3/4" RP3/4" T1	3836282	80 - 120	Modulant	3 411 4 093,20 €
CB-NC16 GX E 207/8A D3/4" RP3/4" T1	3836260	100 - 160	2 allures	3 129 3 754,80 €
CB-NC16 GX E 507/8A D345-3/4" RP3/4" T1	3836284	100 - 160	Modulant	3 594 4 312,80 €
CB-NC16 GXE 907/8A D411-3/4" RP3/4" TC T1	3836330	100 - 160	Modulant	3 842 4 610,40 €
CB-NC21 GX E 107/8A D11/4" RP11/4" T1	3836253	130 - 205	1 allure	3 208 3 849,60 €
CB-NC21 GX E 207/8A D11/4" RP11/4" T1	3836262	130 - 205	2 allures	3 405 4 086 €
CB-NC21 GX E 507/8A D345-3/4" RP3/4" T1	3836288	130 - 205	Modulant	3 689 4 426,80 €
CB-NC21 GX E 807/8A D345-3/4" RP3/4" T1	3836308	130 - 205	Modulant	5 373 6 447,60 €
CB-NC21 GXE 907/8A D411-3/4" RP3/4" TC T1	3836332	130 - 205	Modulant	3 910 4 692 €



NC 29 à NC 36 Gaz

BRÛLEUR GAZ 2 ALLURES

+ Technologie propre et silencieuse

À PARTIR DE : **3 665€ HT** | 4 398€ TTC

- Énergie : gaz ▶ Existe en : 2 allures / 2 allures progressives pneumatiques / 2 allures progressives électroniques / 2 allures progressives pneumatiques et variatron ▶ Affichage LCD
- Système IME (Injection Multi Etages) ▶ Système AGP (Air-Gaz Proportionnel)

ACCESSOIRE(S)

- Contre-plaque de façade CP3.1 NC 29 à NC 36 (réf.: 3833 151) - **Prix: 260,37 € HT** | 312,44 € TTC
- Raccordement gaine d'air OP-Kit RG11 (réf.: 3833 152) - **Prix: 664,58 € HT** | 797,50 € TTC

GARANTIE
2 ANS

ErP
CERTIFIÉ



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'allure	Prix HT/TTC
CB-NC29 GX E 207/8A D26-3/4" RP3/4" T1	3836268	170 - 290	2 allures	3 665 4 398 €
CB-NC29 GX E 207/8A D26-3/4" RP3/4" T2	3836269	170 - 290	2 allures	3 785 4 542 €
CB-NC29 GX E 507/8A D311-3/4" RP1" T1	3836290	185 - 290	Modulant	3 918 4 701,60 €
CB-NC29 GX E 507/8A D311-3/4" RP1" T2	3836291	185 - 290	Modulant	4 035 4 842 €
CB-NC29 GX E 907/8A D415-3/4" RP11/4" TC T1	3836334	190 - 290	Modulant	4 350 5 220 €
CB-NC36 GX E 207/8A D26-3/4" RP3/4" T1	3836272	190 - 350	2 allures	3 843 4 611,60 €
CB-NC36 GX E 207/8A D26-3/4" RP3/4" T2	3836273	190 - 350	2 allures	3 962 4 754,40 €
CB-NC36 GX E 507/8A D311-3/4" RP1" T1	3836296	190 - 350	Modulant	4 094 4 912,80 €
CB-NC36 GX E 507/8A D311-3/4" RP1" T2	3836297	190 - 350	Modulant	4 213 5 055,60 €
CB-NC36 GX E 907/8A D415-3/4" RP11/4" TC T1	3836336	190 - 350	Modulant	4 388 5 265,60 €





NC4/6/9 Fioul & Biofioul

BRÛLEUR FIOUL 1 ALLURE



À PARTIR DE : **1198,67€ HT** | 1438,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Énergie: fioul et biofioul F7-F10 ► Plage de puissance de 18 à 95 kW ► Affichage LCD ► Boîtier de commande multifonctions ► Conforme ERP



ACCESSOIRE(S)

- Contre-plaque de façade - CP 1 NC 4 à NC 9 (réf.: 13018 495) - **Prix: 124,66 € HT** | 149,59 € TTC
- Raccordement gaine d'air NC 4 à NC 9 (réf.: 13011 996) - **Prix: 82,79 € HT** | 99,35 € TTC


GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 5 ANS	Pièces sur NC 4 fioul (hors pièces d'usure)	BIO FIOUL
--------------------------	--------------------------	---	----------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CB-NC 4 H101A (0.60 GAL/H)	3832014	20 - 30	1 allure	1198,67 1438,40 €	1,67 2 €
CB-NC 4 H101A (0.75 GAL/H)	3832016	30 - 40	1 allure	1198,67 1438,40 €	1,67 2 €
CB-NC 4 R101A	3832018	18 - 40	1 allure	1442,67 1731,20 €	1,67 2 €
CB-NC 6 R101A	3832025	30 - 55	1 allure	1532,67 1839,20 €	1,67 2 €
CB-NC 6 H101A	3832024	40 - 55	1 allure	1349,67 1619,60 €	1,67 2 €
CB-NC 9 H101A	3832028	45 - 95	1 allure	1487 1784,40 €	



NC 29 à NC 36 Fioul & Biofioul

BRÛLEUR FIOUL ET BIOFIOUL 2 ALLURES



À PARTIR DE : **2 677€ HT** | 3 212,40€ TTC

► Énergie: fioul & biofioul ► Plage de puissance de 130 à 360 kW ► Affichage LCD ► Boîtier de commande multifonctions ► Conforme ERP




ACCESSOIRE(S)

- Contre-plaque de façade CP3.1 NC 29 à NC 36 (réf.: 3833 151) - **Prix: 260,37 € HT** | 312,44 € TTC
- Raccordement gaine d'air OP-Kit RG11 (réf.: 3833 152) - **Prix: 664,58 € HT** | 797,50 € TTC

GARANTIE 2 ANS	BIO FIOUL
--------------------------	----------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Prix HT TTC
CB-NC29 H206A BIO T1	3832051	185 - 290	2 allures	2 677 3 212,40 €
CB-NC29 H206A BIO T2	3832658	185 - 290	2 allures	2 826 3 391,20 €
CB-NC36 H206A BIO T1	3832049	240 - 360	2 allures	2 828 3 393,60 €
CB-NC36 H206A BIO T2	3832657	240 - 360	2 allures	2 981 3 577,20 €



Sous certaines conditions, MaPrimeRénov' (parcours non accompagné) peut se cumuler avec d'autres aides à la rénovation énergétique :

- L'éco-prêt à taux zéro
- Les aides des certificats d'économie d'énergie (CEE)
- Les aides des collectivités locales
- La TVA à taux réduit à 5,5 %

Source : france-renov.gouv.fr - février 2024





NC 4/6/10 Gaz

BRÛLEUR GAZ 1 ALLURE

+ Technologie propre et silencieuse

À PARTIR DE : **2 085,67€ HT** | 2 502,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Énergie : gaz ► Plage de puissance de 15 à 105 kW ► Affichage LCD ► Tableau de bord avec afficheur lisible sans dépose de capot ► Conforme ERP

ACCESSOIRE(S)

► Contre-plaque de façade CPl NC 4 à NC 9 (réf.: 13018 495) - **Prix: 124,69 € HT** | 149,63 € TTC

► Raccordement gaine d'air OP Kit RG9 (réf.: 13011 996) - **Prix: 82,79 € HT** | 99,35 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Type de pression gaz (mbar)	Rampe gaz	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CB-NC4 GX E 107/8A	3836557	15 - 41	1 allure	P20/37	H3/8	2 085,67 2 502,80 €	1,67 2 €
CB-NC6 GX E 107/8A	3836559	35 - 55	1 allure	P20/37	H3/8	2 180,67 2 616,80 €	1,67 2 €
CB-NC10 GX E 107/8A T1	3836578	50 - 105	1 allure	P20/300/37	D3/4	2 496 2 995,20 €	



NC 4/7/10 Biofioul

BRÛLEUR BIOFIOUL 1 ALLURE

+ Technologie propre et silencieuse

À PARTIR DE : **1 322,67€ HT** | 1 587,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Énergie : biofioul ► Plage de puissance de 16 à 100 kW ► Affichage LCD ► Boîtier de commande multifonctions ► Conforme ERP

ACCESSOIRE(S)

► Contre-plaque de façade CPl NC 4 à NC 10 (réf.: 13018 495) - **Prix: 124,69 € HT** | 149,63 € TTC

► Raccordement gaine d'air NC 4 à NC 10 (réf.: 13011 996) - **Prix: 82,79 € HT** | 99,35 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type dallure	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
CB-NC 4 R106A BIO	3837210	16 à 40 kW	1 allure	1 322,67 1 587,20 €	1,67 2 €
CB-NC 7 H106A BIO	3837211	35 à 70 kW	1 allure	1 523 1 827,60 €	
CB-NC 10 H106A BIO	3837213	60 à 100 kW	1 allure	1 593 1 911,60 €	





PE1

CHAUDIÈRE À GRANULÉS 7-35 KW



Haut rendement
et faible encombrement



À PARTIR DE : **10 882€ HT** | 13 058,40€ TTC

- ▶ Combustible : granulés ▶ Régulation des circuits via sonde extérieure et d'ambiance
- ▶ Combustion optimale avec la sonde lambda ▶ Nettoyage brûleur et échangeur automatique
- ▶ Fonctionnement possible en ventouse concentrique

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Dépoussiéreur pour granulés PST (réf.: 13750A) - **Prix: 576 € HT** | 691,20 € TTC
- ▶ Vanne d'équilibrage 1^{er} (réf.: 46565A) - **Prix: 218 € HT** | 261,60 € TTC

		GARANTIE 2 ANS	Possibilité d'extension de garantie
--	--	---------------------------------	---

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
PE1 Pellet 7	14201C	7	94,3%	1240 x 650 x 760	10 882 13 058,40 €
PE1 Pellet 10	14202C	10	94,5%	1240 x 650 x 760	11 021 13 225,20 €
PE1 Pellet 15	14203c	15	94,7%	1240 x 750 x 740	11 586 13 903,20 €
PE1 Pellet 20	14204C	20	95%	1240 x 750 x 740	12 286 14 743,20 €
PE1 Pellet 25	14205C	25	94%	1480 x 750 x 890	13 790 16 548 €
PE1 Pellet 30	14206C	30	95,2%	1480 x 750 x 890	14 629 17 554,80 €
PE1 Pellet 35	14208C	35	94,3%	1480 x 750 x 890	15 465 18 558 €
PE1 Pellet 7 Unit	14211C	7	94,3%	1810 x 810 x 1190	15 672 18 806,40 €
PE1 Pellet 10 Unit	14212C	10	94,5%	1810 x 660 x 1150	15 814 18 976,80 €
PE1 Pellet 15 Unit	14213C	15	94,7%	1810 x 660 x 1150	16 405 19 686 €
PE1 Pellet 20 Unit	14214C	20	95%	1810 x 810 x 1190	17 129 20 554,80 €

Notes:





PECO

CHAUDIÈRE À GRANULES ÉQUIPÉE
D'UN SILO CUBE DE STOCKAGE

+ Haut rendement
et faible encombrement

À PARTIR DE : **10 061€ HT** | 12 073,20€ TTC

- Combustible : granulés
- Régulation des circuits via sonde extérieure et d'ambiance
- Combustion optimale avec la sonde lambda
- Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance
- Fonctionnement possible en ventouse concentrique

ACCESSOIRE(S)

- Dépoussiéreur pour granulés PST (réf.: 13750A) - **Prix: 576 € HT** | 691,20 € TTC
- Vanne d'équilibrage T^m (réf.: 46565A) - **Prix: 218 € HT** | 261,60 € TTC

		GARANTIE 2 ANS	Possibilité d'extension de garantie
--	--	--------------------------	---



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Pack Peco 15 330	PE15C330	15	94,7%	1200 x 750 x 690	10 061 12 073,20 €
Pack Peco 20 330	PE20C330	20	95%	1200 x 750 x 690	10 468 12 561,60 €
Pack Peco 25 330	PE25C330	25	94%	1470 x 750 x 850	11 536 13 843,20 €
Pack Peco 30 330	PE30C330	30	95,2%	1470 x 750 x 850	11 857 14 228,40 €
Pack Peco 35 330	PE35C330	35	94,3%	1470 x 750 x 850	12 052 14 462,40 €
Pack Peco 15 500	PE15C500	15	94,7%	1200 x 750 x 690	10 490 12 588 €
Pack Peco 20 500	PE20C500	20	95%	1200 x 750 x 690	10 897 13 076,40 €
Pack Peco 25 500	PE25C500	25	94%	1470 x 750 x 850	11 967 14 360,40 €
Pack Peco 30 500	PE30C500	30	95,2%	1470 x 750 x 850	12 287 14 744,40 €
Pack Peco 35 500	PE35C500	35	94,3%	1470 x 750 x 850	12 479 14 974,80 €



S3 Turbo

CHAUDIÈRE À BŪCHES 20 - 45 KW

+ Haut rendement - Faibles
émissions - Grande autonomie

À PARTIR DE : **7 911€ HT** | 9 493,20€ TTC

- Combustible : bûches
- Chaudière à bûches (56 cm) à combustion inversée et foyer réfractaire à haute température
- Chambre de remplissage généreuse pour bûches jusqu'à 56 cm
- Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance
- Régulation standard ou à sonde Lambda pour une combustion optimisée

ACCESSOIRE(S)

- Soupape de sécurité thermique (réf.: 65 215) - **Prix: 174 € HT** | 208,80 € TTC
- Groupe de pompes ME 10 - 30 kW (réf.: 18721C) - **Prix: 861 € HT** | 1 033,20 € TTC

		GARANTIE 2 ANS	Possibilité d'extension de garantie
--	--	--------------------------	---



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
S3 Turbo 20 S - Tronic plus	11010	20	90,8%	1475 x 680 x 1160	7 911 9 493,20 €
S3 Turbo 30 S - Tronic plus	11011	30	92,2%	1475 x 680 x 1160	8 188 9 825,60 €
S3 Turbo 40 S - Tronic plus	11012	40	93,5%	1575 x 780 x 1250	9 555 11 466 €
S3 Turbo 45 S - Tronic plus	11013	45	94,1%	1575 x 780 x 1250	9 807 11 768,40 €
S3 Turbo 20 S - Tronic Lambda	11015	20	90,8%	1475 x 680 x 1160	9 644 11 572,80 €
S3 Turbo 30 S - Tronic Lambda	11016	30	92,2%	1475 x 680 x 1160	9 922 11 906,40 €
S3 Turbo 40 S - Tronic Lambda	11017	40	93,5%	1575 x 780 x 1250	11 289 13 546,80 €
S3 Turbo 45 S - Tronic Lambda	11018	45	94,1%	1575 x 780 x 1250	11 541 13 849,20 €



froling 

T4e

CHAUDIÈRE À BOIS DÉCHIQUETÉ 20 - 110 KW



Haut rendement - Faibles émissions - Économique

À PARTIR DE : **17 532€ HT** | 21 038,40€ TTC

- Combustible : bois déchiqueté ► Allumage automatique ► Fonctionne avec du bois déchiqueté et également granulés ► Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance ► Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon

ACCESSOIRE(S)

- Vanne d'équilibrage 20 - 60 (réf.: 46 551) - **Prix: 309 € HT** | 370,80 € TTC
- Vanne d'équilibrage 80 - 180 (réf.: 46 552) - **Prix: 539 € HT** | 646,80 € TTC

 A+	 A+++	GARANTIE 2 ANS	Possibilité d'extension de garantie
--	--	-----------------------	-------------------------------------



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
T4e 25	14702L/R	25	93.2%	1489 x 1410 x 1475	17 769 21 322,80 €
T4e 30	14703L/R	30	93.5%	1490 x 1410 x 1475	18 010 21 612 €
T4e 35	14704L/R	35	93.7%	1490 x 1410 x 1475	18 248 21 897,60 €
T4e 45	14706L/R	45	93.7%	1690 x 1410 x 1550	19 564 23 476,80 €
T4e 50	14707L/R	49.9	93.7%	1690 x 1410 x 1550	20 424 24 508,80 €
T4e 60	14708L/R	60	93.1%	1690 x 1410 x 1550	21 523 25 827,60 €
T4e 80	14709L/R	80	93.6%	1740 x 1570 x 1490	25 448 30 537,60 €
T4e 90	14710L/R	90	93.6%	1740 x 1570 x 1490	26 586 31 903,20 €
T4e 100	14711L/R	100	93.6%	1740 x 1570 x 1490	27 718 33 261,60 €
T4e 110	14712L/R	110	93.8%	1740 x 1570 x 1490	28 855 34 626 €
T4e 20	14701L/R	20	93.7%	1490 x 1410 x 1475	17 532 21 038,40 €

froling 

S4 Turbo

CHAUDIÈRE À BÛCHES 22 - 60 KW



Haut rendement - Faibles émissions - Grande autonomie

À PARTIR DE : **11 070€ HT** | 13 284€ TTC

- Combustible : bûches ► Chaudière à bûches (56 cm) à combustion inversée et foyer réfractaire à haute température ► Capacité de chargement 140 L avec indicateur de quantité ► Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance ► Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon

ACCESSOIRE(S)

- Soupape de sécurité thermique (réf.: 65 215) - **Prix: 174 € HT** | 208,80 € TTC
- Groupe de pompes ME 10 - 30 kW (réf.: 18721C) - **Prix: 861 € HT** | 1 033,20 € TTC

 A+	 A+++	GARANTIE 2 ANS	Possibilité d'extension de garantie
--	--	-----------------------	-------------------------------------



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
S4 Turbo 50	11006C	50	94%	1600 x 735 x 1680	13 892 16 670,40 €
S4 Turbo 60	11007C	60	94.9%	1600 x 735 x 1680	14 454 17 344,80 €
S4 Turbo 22 F	11002CF	22	92.7%	1600 x 635 x 1225	11 070 13 284 €
S4 Turbo 28 F	11003CF	28	91.7%	1600 x 635 x 1225	11 920 14 304 €
S4 Turbo 34 F	11004CF	34	92.9%	1600 x 735 x 1315	13 237 15 884,40 €
S4 Turbo 40 F	11005CF	40	93%	1600 x 735 x 1315	13 556 16 267,20 €





SP Dual

CHAUDIÈRE MIXTE 15 - 40 KW

+ Haut rendement - Faibles émissions - Économique

À PARTIR DE : **20 131€ HT** | 24 157,20€ TTC

- Combustible : bûches/granulés ► Allumage automatique en mode bûches ou granulés
- Dissociable pour un accès aisé en chaufferie ► Chargement automatique des granulés
- Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon



ACCESSOIRE(S)

- Soupape de sécurité thermique (réf.: 65 215) - **Prix: 174 € HT** | 208,80 € TTC
- Dépoussiéreur pour granulés PST (réf.: 13750A) - **Prix: 576 € HT** | 691,20 € TTC

		GARANTIE 2 ANS	Possibilité d'extension de garantie
--	--	-----------------------	-------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
SP Dual 22	11032C	22	93.5%	1600 x 1000 x 1285	20 131 24 157,20 €
SP Dual 28	11033C	28	93.4%	1600 x 1000 x 1285	20 486 24 583,20 €
SP Dual 34	11034c	34	94.3%	1600 x 1100 x 1375	22 698 27 237,60 €
SP Dual 40	11035C	40	94.3%	1600 x 1100 x 1375	23 095 27 714 €



S1 Turbo

CHAUDIÈRE À BÛCHES 15 ET 20 KW

+ Haut rendement - Faibles émissions - Économique

À PARTIR DE : **9 117€ HT** | 10 940,40€ TTC

- Combustible : bûches ► Chaudière à bûches (56 cm) à combustion inversée et foyer réfractaire à haute température ► Chambre de remplissage généreuse pour bûches jusqu'à 56 cm
- Ventilateur de tirage à vitesse variable contrôlée pour réguler la puissance
- Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon



ACCESSOIRE(S)

- Soupape de sécurité thermique (réf.: 65 215) - **Prix: 174 € HT** | 208,80 € TTC
- Groupe de pompe ME 10 - 30 kW (réf.: 18721C) - **Prix: 861 € HT** | 1 033,20 € TTC

			GARANTIE 2 ANS	Possibilité d'extension de garantie
--	--	--	-----------------------	-------------------------------------

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi (%)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
S1 Turbo 15 F	12310DF	15	92.5%	1300 x 830 x 1080	9 117 10 940,40 €
S1 Turbo 20 F	12311DF	20	92%	1300 x 830 x 1080	9 559 11 470,80 €



my
BLEU ROUGE

**DEVENEZ
MEMBRE EN
QUELQUES
CLICS!**

- 1 Rendez-vous sur **mybleurouge.fr**
- 2 Sélectionnez votre agence de référence
- 3 Renseignez les informations de votre société
- 4 Prenez rendez-vous avec votre distributeur
- 5 Récupérez vos identifiants

**+ de
120 000
produits**





SP Dual compact

CHAUDIÈRE À BÛCHES ET À GRANULÉS



Haut rendement - Faibles émissions - Économique

À PARTIR DE : 16 991€ HT | 20 389,20€ TTC

- Combustible : bûches/granulés ► Allumage automatique en mode bûches ou granulés
- Dissociable pour un accès aisé en chaufferie ► Chargement automatique des granulés
- Régulation à sonde Lambda, combustion optimisée, 2 circuits + ballon

ACCESSOIRE(S)

- Soupape de sécurité thermique (réf.: 65 215) - Prix: 174 € HT | 208,80 € TTC
- Dépoussiéreur pour granulés PST (réf.: 13750A) - Prix: 576 € HT | 691,20 € TTC

		GARANTIE 2 ANS	Possibilité d'extension de garantie
--	--	--------------------------	-------------------------------------



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement à puissance maxi	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
SP Dual compact 15	12331D	15	95%	1235x1000x1080	16 991 20 389,20 €
SP Dual compact 20	12332D	20	94,1%	1235x1000x1080	17 260 20 712 €



PE1e

CHAUDIÈRE À PELLETS



Haut rendement - Faibles émissions - Économique

À PARTIR DE : 18 550€ HT | 22 260€ TTC

- Combustible : granulés ► Régulation des circuits via sonde extérieure et d'ambiance
- Combustion optimale avec la sonde lambda ► Nettoyage brûleur et échangeur automatique
- Fonctionnement possible en ventouse concentrique

		GARANTIE 2 ANS	Possibilité d'extension de garantie
--	--	--------------------------	-------------------------------------



Modèle	Référence	Puissance (kW)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
PE1e Pellet 45	14242	45	1675x730x1490	18 550 22 260 €
PE1e Pellet 50	14243	50	1675x730x1490	18 947 22 736,40 €
PE1e Pellet 55	14244	55	1675x730x1490	19 955 23 946 €
PE1e Pellet 60	14245	60	1675x730x1490	20 326 24 391,20 €



MIEUX COMPRENDRE

L'ESTHÉTISME ET LE PLAISIR D'UN CHAUFFAGE ÉCONOMIQUE

Les poêles et inserts couvrent les besoins d'un système de chauffage principal ou de complément avec un grand choix de formes, de dimensions et de designs.

1

LE CHOIX DU COMBUSTIBLE POUR LE POÊLE OU L'INSERT :



Le bois bûche très économique offre le plaisir d'une belle flamme mais avec une autonomie réduite.



Le granulé de bois permet d'atteindre un rendement supérieur à 90% avec une autonomie jusqu'à 5 jours s'il est équipé d'une réserve de combustible.

2

DES VERSIONS MIXTES BÛCHES ET GRANULÉS SONT DISPONIBLES


Les systèmes étanches, de plus en plus répandus, n'utilisent pas l'air intérieur pour la combustion mais un apport d'air extérieur. Dans le cas d'une rénovation, si le poêle est installé à proximité d'un mur extérieur, cet apport est réalisé par un conduit reliant l'appareil au mur. Cette arrivée d'air peut se faire par le conduit d'évacuation des fumées en installant un système concentrique.



Bon à savoir

Une installation en «**configuration étanche**» est indispensable dans le neuf pour respecter les exigences d'étanchéité à l'air.

Pour les versions canalisables, une partie du flux d'air chaud peut être acheminée vers plusieurs pièces, même situées à l'étage.



POÊLES ET INSERTS



082

POÊLES À BOIS

POÊLES ET INSERTS

Poêles à bois



Neosen Plus

POÊLE À BOIS EN ACIER

+ Idéal pour les habitations RT2012, RE2020 ou basse conso

À PARTIR DE : **1243,43€ HT** | 1492,12€ TTC

▶ Étanche selon le modèle, Surface chauffée de 40 à 100 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Bûches 40 cm, combustion intermittente, Eco Design ▶ Habillage de la chambre de combustion, porte et dessus en fonte ▶ Raccordable Ø 80 - Poids : 116, 124 ou 128 kg selon le modèle ▶ Défecteur en vermiculite - Post-combustion

ACCESSOIRE(S)

▶ Kit accumulateur de chaleur (réf.: P696 301) - **Prix: 717 € HT** | 860,40 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit
--	---------------------------------	-----------------	---------------------------------	--



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Neosen Plus raccordable	P948836	8	81	Dessus	40	1025x505x505	1243,43 1492,12 €
Neosen Plus 3 vitres raccordable	P948837	8	81	Dessus	40	1025x505x505	1642,98 1971,58 €
Neosen Plus étanche raccordable	P948838	8	81	Dessus	40	1025x505x505	1947,93 2337,52 €



Preston

POÊLE À BOIS EN FONTE

+ Origine France Garantie

À PARTIR DE : **2 077,71€ HT** | 2 493,25€ TTC

▶ Étanche : non ▶ Surface chauffée de 65 à 145 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h ou intermittent selon le modèle, Eco Design, double face ▶ Buse : Ø 180 mm selon le modèle, 100% fonte ▶ Post-combustion selon modèle (Preston) ▶ Poids : 179 kg ou 185 kg selon le modèle

ACCESSOIRE(S)

▶ Banc de 1 m (réf.: P696 131) - **Prix: 847,13 € HT** | 1 016,56 € TTC

▶ Banc de 1,6 m (réf.: P696 128) - **Prix: 1 055,76 € HT** | 1 266,91 € TTC

	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
--	---------------------------------	-----------------	---------------------------------	--	--



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
PRESTON	P912804	12	76	Dessus ou arrière	80	610x910x468	2 077,71 2 493,25 €
AARON DOUBLE FACE	P912904	12	76	Dessus	80	610x910x481	2 242,34 2 690,81 €





Brio

POÊLE À BOIS EN FONTE

+ Origine France Garantie

À PARTIR DE : **1794,50€ HT** | 2 153,40€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 40 à 85 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte, raccordable Ø 60 mm
▶ Post-combustion ▶ Poids : 118 ou 138 kg ou 145 kg ou 150 kg selon le modèle

A	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
----------	-----------------------	-----------------	-----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Brio	P648144	7	76	Dessus	50	717x853x532	1794,50 2 153,40 €
Brio sur pied	P648114	7	76	Dessus	50	1150x853x532	1986,89 2 384,27 €
Brio sur Grand Banc	P648124	7	76	Dessus	50	918x1600x541	3 445,91 4 135,09 €
Brio sur Petit Banc	P648125	7	76	Dessus	50	918x1000x541	3 038 3 645,60 €



Bradford

POÊLE À BOIS EN FONTE

+ Origine France Garantie

À PARTIR DE : **1613,05€ HT** | 1 935,66€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 50 à 110 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte ▶ Poids : 167 kg ▶ Post-combustion

A	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
----------	-----------------------	-----------------	-----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Bradford - Anthracite	P917344	9	76	Dessus ou arrière	54	690x730x579,5	1613,05 1 935,66 €
Bradford - Ivoire	P917346	9	76	Dessus ou arrière	54	690x730x579,5	2 348,05 2 817,66 €
Bradford - Rouge	P917347	9	76	Dessus ou arrière	54	690x730x579,5	2 348,05 2 817,66 €



Modena

POÊLE À BOIS EN FONTE

+ Origine France Garantie

À PARTIR DE : **1565,24€ HT** | 1 878,29€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 55 à 120 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte ▶ Post-combustion ▶ Poids : 170 kg

A	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
----------	-----------------------	-----------------	-----------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Modena - Anthracite	P917544	10	77	Dessus ou arrière	50	741x764x508	1565,24 1 878,29 €
Modena - Ivoire	P917546	10	77	Dessus ou arrière	50	741x764x508	2 300,24 2 760,29 €
Modena - Rouge	P917547	10	77	Dessus ou arrière	50	741x764x508	2 300,24 2 760,29 €
Modena - Méditerranée	P917543	10	77	Dessus ou arrière	50	741x764x508	2 300,24 2 760,29 €



POÊLES ET INSERTS

Poêles à bois



Altara

POÊLE À BOIS EN FONTE

Origine France Garantie

À PARTIR DE : 1950,26€ HT | 2 340,31€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 40 à 85 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Bûches 33 cm, combustion prolongée 8 heures, Eco Design ▶ Raccordable Ø 80 mm, habillage foyer en vermiculite ▶ Post-combustion ▶ Buse : Ø 150 mm, poids 135 kg

GARANTIE 2 ANS Garantie Légale	GARANTIE 3 ANS Conditionnée par l'enregistrement du produit	
--------------------------------	---	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Altara	P610344	7	79%	Dessus	33	1050 x 450 x 450	1950,26 2 340,31 €



Samara

POÊLE À BOIS EN FONTE

Origine France Garantie

À PARTIR DE : 969,29€ HT | 1163,15€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 30 à 70 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 150 mm, 100% fonte ▶ Post-combustion ▶ Poids : 89 kg

GARANTIE 2 ANS Garantie Légale	GARANTIE 3 ANS Conditionnée par l'enregistrement du produit	
--------------------------------	---	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Samara	P914844	6	78	Dessus	50	600 x 634 x 421	969,29 1163,15 €



Chamane

POÊLE À BOIS EN FONTE

Origine France Garantie

À PARTIR DE : 1520,12€ HT | 1824,14€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 55 à 120 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 180 mm, 100% fonte ▶ Post-combustion ▶ Poids : 160 kg

GARANTIE 2 ANS Garantie Légale	GARANTIE 3 ANS Conditionnée par l'enregistrement du produit	
--------------------------------	---	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Chamane 10	P615614	10	76	Dessus	44	1200 x 560 x 578	1520,12 1824,14 €

Qu'est-ce que la prime Coup de Pouce Chauffage ?

Le Ministère de la Transition Ecologique a mis en place le dispositif **Coup de pouce chauffage** pour aider les particuliers à réaliser des travaux performants en matière d'économies d'énergie.


Ces travaux permettent :

- ▶ de réduire les factures d'électricité et de gaz
- ▶ de sortir des énergies fossiles et ainsi diminuer les émissions de gaz à effet de serre

La prime des certificats d'économie d'énergie (CEE) **n'est pas cumulable** avec la Prime Coup de pouce chauffage.

février 2024





Tipi

POÊLE À BOIS EN FONTE

Origine France Garantie

À PARTIR DE : 2 494,56€ HT | 2 993,47€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 55 à 120 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 200 mm, 100% fonte ▶ Post-combustion ▶ Poids : 143 kg

	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
--	--------------------------	-----------------	--------------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Tipi	P615344	10	76	Dessus	40	1585 x 754 x 754	2 494,56 2 993,47 €



Pharos 360°

POÊLE À BOIS EN FONTE

Pivote à 360°

À PARTIR DE : 2 728,23€ HT | 3 273,88€ TTC

▶ Étanche: non ▶ Surface chauffée de 65 à 145 m², Flamme Verte 7 étoiles ▶ Combustion prolongée 8 h, Eco Design ▶ Buse : Ø 180 mm, 100% fonte ▶ Post-combustion ▶ Poids : 167.5 kg

	GARANTIE 2 ANS	Garantie Légale	GARANTIE 3 ANS	Conditionnée par l'enregistrement du produit	
--	--------------------------	-----------------	--------------------------	--	--

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Rendement	Type d'évacuation	Tailles max des bûches (cm)	H x l x P (mm)	Prix HT TTC
Pharos	P915044	12	76	Dessus	40	1210 x 531.5 x 530	2 728,23 3 273,88 €

Notes:



NOUVEAU



Sublimez votre intérieur
avec
BRIO

Le nouveau poêle à bois au look
irrésistible et aux performances
exceptionnelles.

Confort d'utilisation
Poêle raccordable
Puissance 7 kW
Bûches 50 cm
Design unique



invicta.fr

INVICTA
On a tous droit au design

MIEUX COMPRENDRE

L'ÉVACUATION DES FUMÉES ET DES GAZ BRÛLÉS

La RT2012 et la RE2020 ont profondément bouleversé l'offre en matière d'évacuation des fumées et des gaz brûlés. La **directive ErP**, dite également Éco-Conception, impose, désormais, **des générateurs à « très haute performance énergétique »**, ce qui a une influence sur l'offre Fumisterie.


Il faut donc désormais tenir compte de 2 marchés bien distincts, mais complémentaires et porteurs :

- ▶ **Celui des ENR**, incluant poêles, chaudières bois ou granulés et pompes à chaleur,
- ▶ **Celui des systèmes plus traditionnels des chaudières au gaz**, désormais à condensation.

DES SYSTÈMES SONT DÉVELOPPÉS DANS CE SENS POUR ÉVITER TOUTE DÉPÉRDITION THERMIQUE, TOUT EN RESPECTANT LES DISTANCES DE SÉCURITÉ :


1 CONDUITS RIGIDES SIMPLE PAROI OU DOUBLE PEAU ISOLÉS DE LAINE DE ROCHE :

- ▶ Applications Bois Énergie essentiellement
- ▶ Chaufferies
- ▶ En neuf et en rénovation



2 SYSTÈMES CONCENTRIQUES EN ACIER/INOX OU INOX/INOX :

- ▶ Pour poêles et chaudières à granulés, majoritairement
- ▶ Ce type d'applications existe maintenant pour les poêles et inserts gaz



3 CONDUITS RIGIDES CONCENTRIQUES (POLYPROPYLÈNE INTÉRIEUR ET PVC OU ACIER EXTÉRIEUR) :

- ▶ Chaudières gaz à condensation, souvent appelées ventouses gaz



4 SYSTÈMES DE TUBAGES FLEXIBLES EN POLYPROPYLÈNE :

- ▶ Rénovation des conduits verticaux existants
- ▶ Vendus sous forme de kits selon les configurations

5 FUMISTERIE TRADITIONNELLE SIMPLE PAROI FLEXIBLE OU RIGIDE :

- ▶ Essentiellement destinée à l'entretien du parc existant (Gaz, Fioul et Bois)

FUMISTERIE




090

CONDUITS ÉTANCHES

091

CONDUITS BIOMASSE



Dualis Flexcondens

CONDUIT DE FUMÉE FLEXIBLE EN POLYPROPYLENE


NOUS CONSULTER

- Rénovation de conduits maçonnés pour chaudière gaz ou fioul à condensation
- Configuration : conduit droit ou dévié, en maison individuelle ou immeuble d'appartements
- Pour chaque configuration, un seul kit polyvalent permet le raccordement au mur ou au plafond
- Fixation à l'extérieur du conduit ► Terminal disponible en couleur noire ou brique



+ Facilité d'installation et gain de temps

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Pour chaudières étanches	Kit C9	NC
Avec prise d'air comburant dans le local et ventilation	Kit Airflue rénovation	NC
Avec prise d'air comburant dans le local	Kit B23p	NC
Flexible bobine 50 m, Tubage, Simple paroi Flexcondens diamètre 60	FLC 50 60 PPA - 27060606/0	NC
Flexible bobine 50 m, Tubage, Simple paroi Flexcondens diamètre 80	FLC 50 80 PPA - 27080605/0	NC



Dualis Condensation

CONDUIT CONCENTRIQUE POUR CHAUDIÈRES ÉTANCHES À CONDENSATION (LOGEMENT NEUF OU RÉNOVATION)


NOUS CONSULTER

- 3 diamètres : 60/100, 80/125, et 100/150 ► Assemblage par simple emboîtement
- Finition soignée : conduit extérieur métal avec peinture poudre ► Renvoi des condensats vers la chaudière grâce à la pente intégrée au terminal horizontal ► 4 kits départ ventouse horizontale pour le neuf et la rénovation



+ 4 angles de coudes (15, 30, 45 et 90°) permettant la récupération des entraxes

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Kit ventouse horizontale raccordement Ø 60/100	KSTH 60 E.P - 17060792/0	NC
Kit ventouse horizontale raccordement Ø 80/125	KSTH SD 60 E.P - 17060794/0	NC
Kit rénovation pour ventouse horizontale 60/100	KRFIT 60 60 E.P - 17060798/0	NC
Kit rénovation pour ventouse horizontale 80/125	KRFIT 80 60 E.P - 17060783/0	NC



VOTRE SOLUTION PERSONNALISÉE EN LIGNE POUR PILOTER EFFICACEMENT VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE !

Gérez de manière optimisée vos devis, vos factures et l'ensemble de votre activité !
Contactez votre distributeur pour en savoir plus !



cheminées **Poujoulat**



Système PGI

CONDUIT DE FUMÉE INOX CONCENTRIQUE
POUR LES APPAREILS À GRANULÉS



Le choix des diamètres optimise les pertes de charges

NOUS CONSULTER

- Double paroi inox intérieur et extérieur, soudée en continu, emboîtement calibré cône sur cône
- En habitat neuf ou existant, ne nécessite pas de dépassement de faîtage
- Gamme complète de 2 diamètres, adaptée à tous les types de montages d'appareils à granulés étanches



Modèle	Référence	Informations	Prix HT TTC
Terminal vertical noir ou brique	STV PGI		NC
Élément droit longueur 1 m	ED 1000 PGI		NC
Kit terminal horizontal, raccordement arrière	KSHN 80/130 PGI - 37080502/0	Évacuation horizontale en kit, sortie de toit horizontale, double paroi PGI Poujoulat Ø 80/130	NC
Kit terminal horizontal réglable, raccordement arrière	KSHRN 80 PGI - 37080602/9030	Évacuation horizontale en kit, sortie de toit horizontale réglable, simple paroi, lame d'air, PGI Poujoulat Ø 80/130, noir	NC
Kit terminal horizontal réglable, raccordement par le haut	KSSCN 80 PGI - 37080583/0	Kit de raccordement, simple paroi, lame d'air, PGI Poujoulat Ø 80/130	NC
Kit terminal horizontal réglable, raccordement par le haut	KSRCN 80 PGI - 37080584/0	Kit de raccordement, simple paroi, lame d'air, PGI Poujoulat Ø 80/130	NC

cheminées **Poujoulat**



Airwood

DISTRIBUTION D'AIR CHAUD



Système innovant de répartition d'air chaud

NOUS CONSULTER

- Préserve la qualité de l'air
- Grâce au filtre, pas de trace noire autour des bouches de soufflage
- Confort thermique global dans toute la maison
- Le chauffage au bois : écologie et économie

ACCESSOIRE(S)

- Assure l'évacuation des fumées et permet de réchauffer l'air (réf.: Conduit échangeur) - **Prix: NC**
- 1200 ou 1800 W (réf.: Option Boosty) - **Prix: NC**
- Moteur de ventilation nouvelle génération (réf.: Moteur R2E) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Destination	Prix HT TTC
Récupération et diffusion de la chaleur bois	Airwood Confort +	Pour poêle à bois ou à granulés et foyer fermé	NC
Couplé à votre VMC double flux	Airwood Alliance	Pour poêle à granulés avec système PGI	NC



Vos clients ont des questions ?

Suis-je éligible à l'éco-prêt à taux zéro ?

Pour en bénéficier :

- Votre logement doit être déclaré comme résidence principale ou destiné à l'être
- Votre logement doit être une maison ou un appartement achevé depuis plus de 2 ans, à la date du début des travaux

Source : www.economie.gouv.fr - février 2024



cheminées
Poujoulat



Dualis E.I

CONDUIT CONCENTRIQUE INOX POUR
CHAUDIÈRE À GRANULÉS



Polyvalent pour appareils à gaz,
fioul et granulés bois


NOUS CONSULTER

- Adapté aux chaudières étanches à granulés de bois (pellets) avec et sans condensation
- Pour installation en habitat neuf ou existant ► Assure l'évacuation des fumées jusqu'à 250°C et l'amenée de l'air comburant ► Également adapté aux chaudières gaz et fioul répondant à la directive éco-conception ► Terminal vertical ou horizontal



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Terminal vertical, noir, brique ou inox	STV EI	NC
Élément droit longueur utile 95 cm	ED 1000 EI	NC
Kit Ø130/200 - Chaudières granulés Froling et Morvan	KSTH1 130.E.I - 17130235/9999	NC
Kit Ø130/200 - Chaudières granulés Hargassner	KSTH2 130.E.I - 17130236/9999	NC
Kit Ø130/200 - Chaudières granulés Oekofen	KSTH3 130.E.I - 17130237/9999	NC

cheminées
Poujoulat



Therminox

CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI



Colliers renforcés, stabilité et
rigidité du montage

NOUS CONSULTER

- Conduit circulaire double peau polycombustible ► Utilisation en neuf ou en rénovation, conduit isolé par laine de roche haute densité ► Personnalisable, disponible dans toutes les teintes RAL ► Existe en version inox - Disponible en finition cuivre (Ø 80 au 250)
- Collier en alignement avec la paroi extérieure



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Montage extérieur	Therminox T1	NC
Montage intérieur	Therminox Z1	NC



MIEUX COMPRENDRE

1 LES VASES D'EXPANSION

Il est **indispensable sur tous les circuits de chauffage** et **fortement conseillé sur les installations de production d'eau chaude sanitaire**. Son rôle est identique dans les 2 cas, il absorbe l'augmentation du volume de l'eau qui se dilate en chauffant et maintient la pression dans le circuit.



2 LE RELEVAGE DES CONDENSATS



Si certains systèmes de chauffage et rafraîchissement peuvent utiliser la gravité pour évacuer les condensats, **dans de nombreux cas, une pompe de relevage s'impose.**

Pour le traitement de condensats, voir le chapitre « Filtration et traitement ».

3 ISOLATION DES CANALISATIONS

Pour les canalisations de chauffage, de climatisation ou de circuit d'eau sanitaire, **une bonne isolation de celles-ci est nécessaire afin d'améliorer l'efficacité et le confort du logement**. Cela permet d'éviter la formation de condensation sur les canalisations et minimise les déperditions d'énergie entre le générateur et l'émetteur.

Tout remplacement ou nouvelle installation de chaudière ou de chauffe-eau entraîne obligatoirement **l'isolation, calorifugeage, du réseau hydraulique** raccordé à l'équipement partout où les conduits traversent des volumes non chauffés.



En règle générale, il est simple d'identifier la bonne utilisation d'un vase :

- ▶ la **couleur rouge foncée** indique qu'il est destiné à un **réseau chauffage**
- ▶ la **couleur blanche** à un **réseau sanitaire**

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE



096

VASES D'EXPANSION

096

POMPES DE RELEVAGE DE CONDENSAT

097

BOUTEILLES DE MÉLANGE

097

ISOLATION

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Vases d'expansion



Zilmét

VASE STANDARD DOMESTIQUE ET CHAUFFERIE POUR CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

À PARTIR DE : **60,50€ HT** | 72,60€ TTC

- ▶ Vase en acier avec une membrane SBR selon DIN4807 - Température d'utilisation : -10°C à 99°C
- ▶ Maximum + 110°C en pointe - Raccordement à l'installation : 3/4
- ▶ Pression de service : 4 bar pour les vases de 4 à 50 L
- ▶ Vase suspendu de 4 à 25 L et vase sur pieds pour les 35 et 50 L - Sur socle jusqu'à 1000 L
- ▶ Teneur en Glycol : 30% maximum

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Potence pour vase jusqu'à 25 L (réf.: ZSMC) - **Prix: 139 € HT** | 166,80 € TTC
- ▶ Raccord rapide pour démontage du vase sans vidange (réf.: ZR558) - **Prix: 38 € HT** | 45,60 € TTC



+ Fiabilité et facile à installer avec raccord ZR558 (option)

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC
Vase d'expansion chauffage	00V018	18	60,50 / 72,60 €
Vase d'expansion chauffage	00V025	25	74,30 / 89,16 €
Vase d'expansion chauffage	00V035	35	133 / 159,60 €

POMPES DE RELEVAGE DE CONDENSAT



Sanicondens Eco V02

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS DE CHAUDIÈRE

NOUS CONSULTER
(réf.: 3308815083681)

- ▶ 2 entrées pour chaudière, vitrine réfrigérée ou déshumidificateur
- ▶ Silencieuse < 45 dB(A)
- ▶ Raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul
- ▶ Fixation murale ou au sol
- ▶ Compatible avec ballons thermodynamiques



+ Installation facilitée : kit de montage inclus



Sanicondens Best Flat

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS

NOUS CONSULTER
(réf.: 3308815081410)

- ▶ Ø des entrées : 28 mm
- ▶ Nombre d'entrées disponibles : 2
- ▶ Ø de refoulement : 10 mm
- ▶ Volume du réservoir : 3,5 L
- ▶ Débit maximum : 360 L/h



+ Système de neutralisation intégré pour préserver les tuyaux



ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Bouteilles de mélange



BMEL

BOUTEILLE DE MÉLANGE



S'adapte facilement à toutes les dispositions de chaufferie

À PARTIR DE : 369€ HT | 442,80€ TTC

- ▶ Bouteille isolée réversible pour installation à gauche ou à droite de la chaudière ▶ Isolant en polyuréthane expansé - Corps acier ▶ Pose murale ▶ 4 piquages (fournis avec 4 bouchons)
- ▶ Manchons taraudés, piquages supérieurs et inférieurs pour purge d'air, chasse des boues et vidange

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit purgeur pour bouteille de mélange - Raccord 1" M (réf.: KPR226)
- Prix: 23,80 € HT | 28,56 € TTC
- ▶ Kit purgeur pour bouteille de mélange - Raccord 1" 1/4 M (réf.: KPR233)
- Prix: 32,40 € HT | 38,88 € TTC

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC
Bouteille de mélange - 4 piquages	BMEL12SK	12	369 442,80 €
Bouteille de mélange - 4 piquages	BMEL25SK	25	477 572,40 €
Bouteille de mélange - 4 piquages	BMEL50SK	50	578 693,60 €

ISOLATION



Aeroline Pex Terra

SOLUTION DE RACCORDEMENT
EN EXTÉRIEUR OU SOUTERRAIN DES PAC
AIR/EAU ET GLYCOL/EAU



Système complet, facile et rapide à poser



NOUS CONSULTER

- ▶ Longueur : longueurs disponibles : 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12 / 14 / 17,5 / 20 / 25 m ▶ Matière : Gaine de protection en PE HDPE - Tuyau porteur : PeXa réticulé, Isolation en polyéthylène contenant au moins 30% de matières premières recyclées ▶ Conductivité thermique : 0,036 W/mK à 0°C - 0,040 W/mK à 40°C ▶ Classement au feu : CL -s1, d0 comportement au feu de l'isolant selon EN 13501-1

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit d'étanchéité : garniture caoutchouc epdm + 5 anneaux en acier (réf.: 3032 582) - Prix: NC
- ▶ Sangle pour faciliter la réalisation d'un cintrage fixe (réf.: 3036 424) - Prix: NC
- ▶ Embout en caoutchouc de finition pour la gaine (réf.: 3053 269) - Prix: NC



Modèle	Référence	Longueur (m)	Température de service	Prix HT TTC
Aeroline Pex Terra - DN25 x 2,3	3052800	3	Jusqu'à 90°C	NC
Aeroline Pex Terra - DN25 x 2,3	3052801	5	Jusqu'à 90°C	NC
Aeroline Pex Terra - DN25 x 2,3	3052802	7,5	Jusqu'à 90°C	NC
Aeroline Pex Terra - DN32 x 2,9	3052812	10	Jusqu'à 90°C	NC
Aeroline Pex Terra - DN32 x 2,9	3052813	12	Jusqu'à 90°C	NC
Aeroline Pex Terra - DN32 x 2,9	3052814	14	Jusqu'à 90°C	NC
Aeroline Pex Terra - DN40 x 3,7	3052824	17,5	Jusqu'à 90°C	NC
Aeroline Pex Terra - DN40 x 3,7	3052825	20	Jusqu'à 90°C	NC
Aeroline Pex Terra - DN40 x 3,7	3052826	25	Jusqu'à 90°C	NC





Insul-Tube L

TUBES ISOLANTS FENDUS + BANDE DE RECOUVREMENT ADHÉSIVE EN PVC



Décolissage des cartons gratuit



NOUS CONSULTER

- ▶ Longueur : 2 mètres ▶ Matière : Mousse à cellule fermée à base de caoutchouc
- ▶ Conductivité thermique : 0.038 W/mK à 40°C (ép. 9-25 mm) - 0.040 W/mK à 40°C (ép. 32)
- ▶ Classement au feu : Cls3d0

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Colle NMC fix 250 ml - pot de 0.25 L avec pinceau (réf.: 3002 105) - **Prix: NC**
- ▶ I ACCE Tape Insul 50x03/15 m - Bande isolante adhésive Insul (Tape) (réf.: 3002 092) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Diamètre	Épaisseur (mm)	Température de service	Prix HT/TTC
I INTU L 012 x 13/2m 172m/carton	3011266	12	13	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 015 x 13/2m 140m/carton	3044255	15	13	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 018 x 19/2m 78m/carton	3011284	18	19	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 022 x 19/2m 74m/carton	3011285	22	19	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 028 x 25/2m 40m/carton	3011304	28	25	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 035 x 25/2m 32m/carton	3011305	35	25	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 042 x 32/2m 18m/carton	3001856	42	32	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 048 x 32/2m 18m/carton	3001857	48	32	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC
I INTU L 054 x 32/2m 16m/carton	3044269	54	32	De T° Eau Froide Sanitaire jusqu'à 85°C	NC



Insul-Tube

TUBES ISOLANTS NON FENDUS



Décolissage des cartons gratuit



NOUS CONSULTER

- ▶ Longueur : 2 mètres ▶ Matière : Mousse à cellules fermées à base de caoutchouc
- ▶ Conductivité thermique : 0.038 W/mK à 40°C (ép. 6-25 mm) - 0.040 W/mK à 40°C (ép. 32-60 mm)
- ▶ Classement au feu : Bls3d0

ACCESSOIRE(S)

- ▶ I ACCE Tape Insul 50x03/15 m - Bande adhésive et isolante (Tape) (réf.: 3002 092) - **Prix: NC**
- ▶ I ACCE Glue NMC fix 250 ml - Colle pour isolant avec pinceau (250 ml) (réf.: 3002 105) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Diamètre	Épaisseur (mm)	Température de service	Prix HT/TTC
I INTU 015 x 13/2m 140m/carton	3044217	15	13	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 018 x 19/2m 78m/carton	3011144	18	19	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 022 x 19/2m 74m/carton	3010920	22	19	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 028 x 25/2m 40m/carton	3011162	28	25	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 035 x 25/2m 32m/carton	3011163	35	25	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 042 x 32/2m 18m/carton	3011441	42	32	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 048 x 32/2m 18m/carton	3011451	48	32	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 054 x 32/2m 16m/carton	3044226	54	32	De -30°C jusqu'à 110°C	NC
I INTU 060 x 40/2m 10m/carton	3015298	60	40	De -30°C jusqu'à 110°C	NC



MIEUX COMPRENDRE

UNE SOLUTION CONFORT, ESTHÉTIQUE ET GAIN DE PLACE

Comme le soleil, le plancher chauffant rayonne la chaleur plus qu'il ne chauffe l'air. La température est douce et homogène. Plus de radiateur pour encombrer les murs, **le gain de place est en moyenne de 8% de la surface habitable.**



1 LE PLANCHER HYDRAULIQUE :

LE PLUS RÉPANDU ET LE PLUS ÉCONOMIQUE À L'UTILISATION

Raccordé à une chaudière ou à un poêle, il assurera uniquement le chauffage. Couplé à une pompe à chaleur réversible, il permettra, en plus de sa fonction chauffage en hiver, d'abaisser la température de quelques degrés en été.

2 LE PLANCHER CHAUFFANT ÉLECTRIQUE :

LA CHALEUR DOUCE D'UN RAYONNEMENT BASSE TEMPÉRATURE

Facile à poser et à raccorder au tableau électrique, il ne nécessite aucun besoin de générateur de chaleur. **Des versions à faible épaisseur**, dont certaines peuvent être noyées dans la colle à carrelage, sont **idéales pour la rénovation.**



3 LE CHOIX DE L'ISOLANT EST PRIMORDIAL, IL EN EXISTE 3 TYPES :

1. Les dalles à plots

permettent un gain de temps à la pose du tube (pas besoin d'agrafage). Mais, à épaisseur égale, elles sont moins performantes.

2. Les dalles lisses en

polyuréthane un peu plus techniques à l'installation, mais plus efficaces.

3. La mousse polyuréthane

projetée permet d'éviter de faire un ravaillage : c'est-à-dire limiter la hauteur tout en optimisant l'isolation.



Recommandez une régulation pièce par pièce

Cet équipement permettra à votre client d'ajuster la température de confort de chacune des pièces de son logement et **d'optimiser ainsi ses dépenses énergétiques.**

PLANCHERS CHAUFFANTS



102

SYSTÈMES

103

COMPOSANTS

PLANCHERS CHAUFFANTS


Systèmes



Fluxol

COLLECTEURS A/R MATÉRIEAUX DE SYNTHÈSE (PA) MODULAIRE

+ Modularité facilitant la mise en oeuvre



À PARTIR DE : **336,24€ HT** | 403,49€ TTC

- Les supports modulables permettent de s'adapter aux différentes conditions du chantier
- Collecteur testé et certifié avant livraison ► Non corrodable ► Pas de condensation lors du changement de température ► Design spécifique limitant les pertes de charge

ACCESSOIRE(S)

- Module A/R pour collecteur PCRBT pa (réf.: PCMARCOPA) - **Prix: 86,50 € HT** | 103,80 € TTC



Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Nombre de sorties	Prix HT TTC
Collecteur complet PCRBT A/R 2s pa 33/42 f.	PCC02PA33F	350 x 297 x 100	2	336,24 403,49 €
Collecteur complet PCRBT A/R 3s pa 33/42 f.	PCC03PA33F	350 x 353 x 100	3	412,56 495,07 €
Collecteur complet PCRBT A/R 4s pa 33/42 f.	PCC04PA33F	350 x 409 x 100	4	488,85 586,62 €
Collecteur complet PCRBT A/R 5s pa 33/42 f.	PCC05PA33F	350 x 465 x 100	5	565,18 678,22 €
Collecteur complet PCRBT A/R 6s pa 33/42 f.	PCC06PA33F	350 x 521 x 100	6	641,45 769,74 €
Collecteur complet PCRBT A/R 7s pa 33/42 f.	PCC07PA33F	350 x 577 x 100	7	717,80 861,36 €
Collecteur complet PCRBT A/R 8s pa 33/42 f.	PCC08PA33F	350 x 633 x 100	8	794,09 952,91 €
Collecteur complet PCRBT A/R 9s pa 33/42 f.	PCC09PA33F	350 x 689 x 100	9	870,39 1 044,47 €
Collecteur complet PCRBT A/R 10s pa 33/42 f.	PCC010PA33F	350 x 745 x 100	10	946,72 1 136,06 €



Fluxol

TUBES MULTICOUCHES

+ Grand confort de pose, haute résistance physique



À PARTIR DE : **240,50€ HT** | 288,60€ TTC

- Fluxol est un système complet de plancher chauffant et rafraîchissant ► Résistance à la corrosion - Résistance à la température : faible dilatation thermique ► Diminue l'impact acoustique de la circulation du fluide dans le réseau ► Âme aluminium : étanchéité totale à l'oxygène et à la lumière qui limite les risques d'embouage ► Excellente conductivité thermique (0.40 W/m.K) permettant une transmission optimale de la chaleur



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Tube nu en couronne de 100 m Ø 16 mm	FLEM100C16	240,50 288,60 €
Tube nu en couronne de 200 m Ø 16 mm	FLEM200C16	481,04 577,25 €
Tube nu en couronne de 100 m Ø 20 mm	FLEM100C20	388,65 466,38 €
Tube fourreau bleu couronne de 100 m Ø 16 mm	FLEM100FB16	403,17 483,80 €
Tube fourreau rouge couronne de 100 m Ø 16 mm	FLEM100FR16	403,17 483,80 €
Tube fourreau bleu couronne de 50 m Ø 20 mm	FLEM50FB20	308,87 370,64 €
Tube fourreau rouge couronne de 50 m Ø 20 mm	FLEM50FR20	308,87 370,64 €





Fluxol

RACCORDS À COMPRESSION
POUR COLLECTEUR 3/4

+ Étanchéité maximale

À PARTIR DE : 6,28€ HT | 7,54€ TTC

- ▶ Permet de relier un tube multicouche avec un collecteur Fluxol par compression
- ▶ Finition esthétique ▶ Cette connexion est démontable, ne nécessite pas de sertisseuse, elle se fait par simple vissage ▶ Étanchéité par joints toriques équipant le raccord



Modele	Référence	Épaisseur (mm)	Prix HT TTC
Manchon à compression femelle 20/27	FLMP1620F	16	6,28 7,54 €
Manchon à compression femelle 20/27	FLMP2020F	20	6,79 8,15 €


COMPOSANTS



Duance Slyboard

DALLES LISSES PIR

+ Réduction du bruit de choc : inférieur à 19 dB



NOUS CONSULTER

(réf.: DLX3.7)

- ▶ Dalles 1000 x 1200 - De 30 mm à 120 mm d'épaisseur ▶ Quadrillage en face supérieure - Marquage CE réglementaire conforme à la norme NF EN 13165 ▶ Niveau A+ pour les substances volatiles émises dans l'air intérieur ▶ Finition des bords pour garantir une étanchéité parfaite

Également disponible en : Épaisseurs : 30, 40, 48, 57, 69, 80, 101 et 120 mm



Tube PER nu ou BAO brique

PER BRIQUE NU EN COURONNE OU BAO EN COURONNE

NOUS CONSULTER

(réf.: PERR16240)



- ▶ PER brique nu en couronne de 80/120/240/600 m ou BAO en couronne de 120/240/600 m
- ▶ Fabriqué en France ▶ Sans traitement chimique - Sans carton individuel ▶ Logistique optimisée



MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT !



Depuis votre espace pro **mybleuorange.fr**, profitez du **calculateur automatisé** des aides financières, simuler les **projets de rénovation** de vos clients et découvrez **nos solutions chauffage** dédiées à la conversion !

+ de
120 000
produits





Compact II

COLLECTEUR CHAUFFAGE PAR LE SOL



Facilité d'installation car compact, assemblé et pré équipé

NOUS CONSULTER

(réf.: Collecteur Compact II de 2 à 8 circuits)

- Conforme au D.T.U. 65-14 - Comporte 2 vannes d'arrêt et un organe d'équilibrage indépendant
- Polyvalent chauffage et rafraîchissement : matériau de synthèse limitant les phénomènes de corrosion
- Raccordement du circuit primaire au choix : latéral gauche ou droit / par le bas
- Chaque circuit est équipé d'un débitmètre à l'aller et d'un thermomètre au retour

ACCESSOIRE(S)

- Set 2 x purgeurs auto collecteur Compact II (réf.: 80712) - **Prix: 15 € HT** | 18 € TTC
- Élément départ/retour Collecteur Compact II (réf.: 411129) - **Prix: 69 € HT** | 82,80 € TTC
- Commande thermique mâle 230 V TSA 12 M30x1,5 (réf.: 79129) - **Prix: 56,05 € HT** | 67,26 € TTC

GARANTIE
2
ANS

Également disponible en : ► Collecteur de 2 à 8 circuits ► Possibilité jusqu'à 12 circuits avec ajout d'éléments



Velta

planchers chauffants rafraîchissants



Pourquoi choisir le nouveau Collecteur Compact II ?

- 35% PLUS COMPACT que l'ancien collecteur
- MODULAIRE jusqu'à 10 circuits
- ÉVOLUTIF
- COMPOSITION, en matériaux de synthèse
- ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE facilité

Le **nouveau** Collecteur VELTA Compact II



www.groupeafriso.fr 

MIEUX COMPRENDRE

1 LES RADIATEURS À EAU CHAUDE

Qu'ils soient en acier, en fonte ou en aluminium, **ils s'adaptent à la température du circuit de chauffage.**

La diversité des dimensions disponibles et les choix de présentations et de finitions permettront une intégration parfaite quelle que soit la pièce à chauffer.



2 LA ROBINETTERIE DE RADIATEUR

La fonction principale est assurée par le robinet de radiateur qu'il soit manuel ou thermostatique, il ajuste le débit d'eau chaude dans le radiateur et permet le réglage de la température de la pièce. **Les versions thermostatiques** plus précises sont à privilégier pour le **confort et les économies d'énergie.**

3 COMMENT CHOISIR LA TECHNOLOGIE DE L'ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE ?

La technologie gaz ayant un coefficient de dilataion supérieur au liquide, elle aura une course nominale 50% plus élevée et donc **une meilleure précision de régulation.** Son temps de réaction étant plus court, elle permet de récupérer environ **85% des apports gratuits.**



4 LE RADIATEUR GAZ : UNE SOLUTION AUTONOME

Facile d'installation, il peut être alimenté au gaz naturel, au propane ou butane. L'évacuation des gaz de combustion est possible soit par une ventouse, soit par une cheminée. Les dernières versions sont équipées de brûleur bas NOx.



Une implantation du radiateur simplifiée

Pour les panneaux et les sèche-serviettes acier, la version 6 orifices centraux ou latéraux facilite l'implantation et le montage du radiateur et assure une meilleure esthétique du raccordement.

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE



108

DÉCORATIFS

111

SÈCHE-SERVIETTES

114

PANNEAUX

115

ROBINETTERIE DE RADIATEURS

118

ÉMETTEURS TERTIAIRES/INDUSTRIELS

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

IRSAP



Tesi

RADIATEUR DÉCORATIF MULTI-COLONNES



Le meilleur rapport qualité / prix / esthétique

À PARTIR DE : **237,60€ HT** | 285,12€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : de 200 à 2500 mm ▶ Largeurs disponibles : de 90 à 1800 mm
- ▶ Puissances disponibles : jusqu'à 5000 W ▶ Plus de 500 000 configurations possibles
- ▶ Large choix de raccords hydrauliques (50 mm, monotube...)
- ▶ Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Robinetterie équerre thermostatizable, blanc (réf.: VALKITSQUCU01)
- **Prix: 121,89 € HT** | 146,27 € TTC
- ▶ Cache-tubes équerre, blanc (réf.: VALKITCOPT16 001) - **Prix: 57,03 € HT** | 68,44 € TTC

GARANTIE
10 ANS

Peinture et tenue
hydraulique



Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Épaisseur (mm)	Prix HT/TTC
Tesi3	RT306000901A402N	600	405	545	101	237,60 285,12 €
Tesi3	RT306001201A402N	600	540	727	101	316,80 380,16 €
Tesi3	RT306001701A402N	600	765	1030	101	448,80 538,56 €
Tesi3	RT306002101A402N	600	945	1272	101	554,40 665,28 €
Tesi3	RT306002501A402N	600	1125	1515	101	660 792 €
Tesi3	RT318000601A402N	1800	270	1014	101	425,40 510,48 €
Tesi3	RT318000901A402N	1800	405	1520	101	638,10 765,72 €
Tesi3	RT318001201A402N	1800	540	2027	101	850,80 1 020,96 €
Tesi3	RT320000801A402N	2000	360	1498	101	608,32 729,98 €
Tesi3	RT32000101A402N	2000	495	2059	101	836,44 1 003,73 €

IRSAP



Relax

PANNEAU DÉCORATIF EAU CHAUDE
POUR CHAUFFAGE CENTRAL



Également disponible
en version électrique

À PARTIR DE : **796,23€ HT** | 955,48€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : de 688 à 2163 mm ▶ Largeurs disponibles : de 381 à 1401 mm
- ▶ Puissances disponibles : de 400 à 2000 W ▶ Version Renova pour conserver les arrivées d'eau existantes ▶ Finition haut de gamme avec la robinetterie incluse masquée ▶ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure et miroir

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/TTC
Relax	RE01065B011R01AN	682	688	653	796,23 955,48 €
Relax	RE01085B011R01AN	895	688	857	865,56 1 038,67 €
Relax	RE01106B011R01AN	1108	688	1061	941,61 1 129,93 €
Relax	RE01119B011R01AN	1250	688	1197	968,45 1 162,14 €
Relax	RE01140B011R01AN	1463	688	1401	1 045,61 1 254,73 €
Relax	RE0038B011R01AN	1060	1963	381	1 136,19 1 363,43 €
Relax	RE0051B011R01AN	1439	1963	517	1 253,61 1 504,33 €
Relax	RE0065B011R01AN	1817	1963	653	1 369,92 1 643,90 €



© IRSAP

IRSAP

Ellipsis

RADIATEUR DÉCORATIF TUBES ELLIPTIQUES

+ Également disponible en version sèche-serviettes



À PARTIR DE : **401,81€ HT** | 482,17€ TTC


- ▶ Hauteurs disponibles : de 520 à 2520 mm ▶ Largeurs disponibles : de 240 à 1800 mm
- ▶ Puissances disponibles : jusqu'à 3200 W ▶ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- ▶ Version verticale ou horizontale, simple ou double
- ▶ Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Raccords hydrauliques équerre, blanc (réf.: VALKITSQUUCU01) - **Prix: 121,89 € HT** | 146,27 € TTC
- ▶ Cache-tubes équerre, blanc (réf.: VALKITCOPT16 001) - **Prix: 57,03 € HT** | 68,44 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/TTC
Ellipsis	TL2065010011R82H	681	600	650	767,49 920,99 €
Ellipsis	TL2070010011R82H	734	600	700	826,09 991,31 €
Ellipsis	TL2092010011R82H	964	600	920	930,65 1 116,78 €
Ellipsis	TL2122010011R82H	1279	600	1220	1 028,16 1 233,79 €
Ellipsis	TL2152010011R82H	1593	600	1520	1 099,17 1 319 €
Ellipsis	TL1182006011R82A	753	1820	360	401,81 482,17 €
Ellipsis	TL1182008011R82A	1004	1820	480	485,79 582,95 €
Ellipsis	TL1182010011R82A	1255	1820	600	569,77 683,72 €
Ellipsis	TL1182012011R82A	1506	1820	720	633,18 759,82 €
Ellipsis	TL1182014011R82A	1757	1820	840	685,86 823,03 €




IRSAP

Relax Hybrid

RADIATEUR TOUTE SAISON POUR POMPE À CHALEUR

+ Le plus compact du marché (107 mm de profondeur)



À PARTIR DE : **1 951,67€ HT** | 2 342€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- ▶ Hauteurs disponibles : De 650 ou 1800 mm ▶ Largeurs disponibles : De 630 à 1320 mm
- ▶ Puissances disponibles : De 1403 à 3946 W ▶ 6 couleurs disponibles ▶ 3 versions horizontales et 1 version verticale ▶ Également disponible avec éclairage LED intégré



Modèle	Référence	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
650 x 920 x 107, blanc mat	REH M 092 A J8 IR RH NN	1 951,67 2 342 €	1,67 2 €
650 x 1120 x 107, blanc mat	REH M 112 A J8 IR RH NN	2 151,67 2 582 €	1,67 2 €
650 x 1320 x 107, blanc mat	REH M 132 A J8 IR RH NN	2 351,67 2 822 €	1,67 2 €
1800 x 630 x 107, blanc mat	REH L 060 A J8 IR CH LN	2 801,67 3 362 €	1,67 2 €



IRSAP



Piano

RADIATEUR DÉCORATIF BANDES PLATES

+ Robinetterie possible dans la finition du radiateur

À PARTIR DE : **457,94€ HT** | 549,53€ TTC


- ▶ Hauteurs disponibles : de 232 à 2520 mm ▶ Largeurs disponibles : de 232 à 2520 mm
- ▶ Puissances disponibles : jusqu'à 3500 W ▶ Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- ▶ Large choix de raccords hydrauliques (50 mm, monotube...)
- ▶ Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Raccord hydraulique équerre, blanc (réf.: VALKITSQUCU01) - **Prix: 121,89 € HT** | 146,27 € TTC
- ▶ Cache-tubes équerre, blanc (réf.: VALKITCOPT16 001) - **Prix: 57,03 € HT** | 68,44 € TTC



Modèle	Référence	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Prix HT/TTC
Piano2	PI205201201A482H	680	520	556	496,86 596,23 €
Piano2	PI207001201A482H	680	700	749	599,07 718,88 €
Piano2	PI209201201A482H	680	920	984	721,42 865,70 €
Piano2	PI212201201A482H	680	1220	1305	887,81 1065,37 €
Piano2	PI215201201A482H	680	1520	1625	1045,49 1254,59 €
Piano1	PI120200801A482A	2020	456	973	457,94 549,53 €
Piano2	PI220200801A482A	2020	456	1370	809,99 971,99 €
Piano1	PI120201201A482A	2020	680	1460	624,45 749,34 €
Piano2	PI220201001A482A	2020	568	1713	976,39 1171,67 €
Piano2	PI220201201A482A	2020	680	2056	1143,80 1372,56 €



Terraline

RADIATEUR ACIER SUR-MESURE ENCASTRÉ DANS LE SOL AVEC CONVECTION NATURELLE OU CONVECTION FORCÉE

+ Compatible PAC et systèmes basse température

À PARTIR DE : **397,75€ HT** | 477,30€ TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : 90 / 110 / 145 / 190 mm ▶ Largeurs disponibles : 170 / 215 / 255 / 340 / 420 mm
- ▶ Puissances disponibles : de 118 à 5326 W ▶ Longueurs sur-mesure : de 800 à 4800 mm
- ▶ Principe de fonctionnement : convection naturelle ou convection forcée par ventilateur tangentiel
- ▶ Large choix de finitions des grilles de recouvrement pour une esthétique personnalisée



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Finition grille de recouvrement	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Exemple de modèle parmi + de 1000 combinaisons sans ventilateur	UN-09-17	2 raccords ø1/2"	90	1000	170	Linéaire Aluminium anodisé naturel	397,75 477,30 €	
Exemple de modèle parmi + de 1000 combinaisons sans ventilateur	UN-14-34	2 raccords ø1/2"	145	2000	340	Transversal Hêtre naturel	1686,36 2 023,63 €	
Exemple de modèle parmi + 1000 combinaisons avec ventilateur	UFT-11-21	2 raccords ø1/2"	110	3000	215	Linéaire Anodisé Noir	3 026,53 3 631,84 €	1,67 / 2 €
Exemple de modèle parmi + 1000 combinaisons avec ventilateur	UFT-14-25	2 raccords ø1/2"	145	4800	255	Transversal Anodisé Bronze	5 925,13 7 110,16 €	1,67 / 2 €



© IRSAP




Charleston Horizontal

RADIATEUR ACIER SUR-MESURE
DE 2 À 6 COLONNES



Nouvelles finitions martelées :
or, argent et cuivre



À PARTIR DE : **387,68€ HT** | 465,22€ TTC

► Hauteurs disponibles : de 260 à plus de 3000 mm ► Largeurs disponibles : de 210 à plus de 3000 mm ► Puissances disponibles : large choix, de 100 à plus de 6 000 W ► Design vintage très tendance - 51 teintes et +100€ HT ou +200€ HT selon la finition choisie ► Grande surface de rayonnement pour un confort immédiat et durable ► Convient au fonctionnement avec pompes à chaleur et systèmes basse température



Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Longueur (mm)	Raccordement	Prix HT TTC
Charleston EC - 2 colonnes - Blanc	2060-16-1276-9016	2 orifices ø1/2"	592	725	774	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	387,68 465,22 €
Charleston EC - 2 colonnes - Blanc	2075-16-3570-9016	2 orifices ø1/2"	751	880	774	Excentré par le bas	432,64 519,17 €
Charleston EC - 3 colonnes - Blanc	3075-16-1276-9016	2 orifices ø1/2"	750	1189	774	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	531,36 637,63 €
Charleston EC - 3 colonnes - Blanc	3090-16-3570-9016	2 orifices ø1/2"	909	1392	774	Excentré par le bas	595,68 714,82 €
Charleston EC - 4 colonnes - Blanc	4060-18-1276-9016	2 orifices ø1/2"	600	1437	866	Excentré sur le côté gauche et réversible gauche/droite	684,18 821,02 €
Charleston EC - 4 colonnes - Blanc	4075-16-3570-9016	2 orifices ø1/2"	759	1558	774	Excentré par le bas	689,60 827,52 €

SÈCHE-SERVIETTES

IRSAP

Funky_S

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES
ASYMÉTRIQUE



Réversible, collecteurs
à droite ou gauche au choix



À PARTIR DE : **438€ HT** | 525,60€ TTC

► Hauteurs disponibles : de 928 à 1842 mm ► Largeurs disponibles : 500 ou 600 mm
► Puissances disponibles : de 402 à 891 W ► Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
► Option mixte avec résistance électrique pour mi-saison possible
► Disponible en version avec soufflant, électrique et électrique + soufflant

ACCESSOIRE(S)

► Robinetterie 50 mm, blanc (réf.: VAL KIT50 SQU CU 01) - **Prix: 180,05 € HT** | 216,06 € TTC
► Cache tubes 50 mm, blanc (réf.: VAL KIT COPT 50 01) - **Prix: 70,45 € HT** | 84,54 € TTC



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Collecteurs	H x l (mm)	Puissance (W)	Prix HT TTC
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B 01 IR	Non	O1 Blanc brillant	4	Réversible	1455 x 600	688	438 525,60 €
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B J8 IR	Non	J8 Blanc mat	4	Réversible	1455 x 600	688	547,50 657 €
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B K1 IR	Non	K1 Noir mat	4	Réversible	1455 x 600	688	547,50 657 €
Funky_S Réversible droite / gauche	YR L 060B 6V IR	Non	6V Anthracite mat	4	Réversible	1455 x 600	688	547,50 657 €



IRSAP



Kalimba

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES
ASYMÉTRIQUE RÉVERSIBLE



Réversible, collecteur droite/
gauche sur la même référence

À PARTIR DE : **626,69€ HT** | 752,03€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 849 à 1784 mm
- Largeurs disponibles : 500 et 600 mm
- Puissances disponibles : de 367 à 797 W
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- Idéal pour la basse température (pompe à chaleur...)
- Option mixte avec résistance électrique pour mi-saison possible

ACCESSOIRE(S)

- Raccord hydraulique 50 mm équerre, blanc (réf.: VALKIT50SQUUCU01) - **Prix: 180,05 € HT** | 216,06 € TTC
- Cache-tubes 50 mm équerre, blanc (réf.: VALKITCOPT5001) - **Prix: 70,45 € HT** | 84,54 € TTC

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT TTC
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B 01 IR	Non	01 Blanc brillant	4	704	1784 x 500	626,69 752,03 €
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B J8 IR	Non	J8 Blanc mat	4	704	1784 x 500	783,36 940,03 €
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B K1 IR	Non	K1 Noir mat	4	704	1784 x 500	783,36 940,03 €
Kalimba digital Réversible droite / gauche	CHE 050B 6V IR	Non	6V Anthracite mat	4	704	1784 x 500	783,36 940,03 €

IRSAP



Ellipsis

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES



Disponible en version étroite
400 mm

À PARTIR DE : **421,48€ HT** | 505,78€ TTC

- Hauteurs disponibles : de 840 à 1860 mm
- Largeurs disponibles : 400, 500 ou 600 mm
- Puissances disponibles : de 394 à 986 W
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure

ACCESSOIRE(S)

- Robinetterie standard équerre, blanc (réf.: VALKITSQUUCU01) - **Prix: 121,89 € HT** | 146,27 € TTC
- Kit cache-tubes, blanc (réf.: VALKITCOPT16 001) - **Prix: 57,03 € HT** | 68,44 € TTC

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT TTC
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 050B 01 IR	Non	01 Blanc brillant	2	421,48 505,78 €
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 050B J8 IR	Non	J8 Blanc mat	2	526,85 632,22 €
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 050B K1 IR	Non	K1 Noir mat	2	526,85 632,22 €
Ellipsis 750 W - 1620 x 500 mm	ELE 050B 6V IR	Non	6V Anthracite mat	2	526,85 632,22 €



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Sèche-serviettes



Roda Spa Air

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER
TUBES PLATS



Confort assuré toute l'année
grâce au soufflant



À PARTIR DE : **857,55 € HT** | 1 029,06 € TTC dont **1,67 € HT** | 2 € TTC d'éco-part

- ▶ Hauteurs disponibles : de 852 à 1666 mm
- ▶ Largeurs disponibles : 500 mm
- ▶ Puissances disponibles : de 411 à 781 W
- ▶ Design élégant et intemporel
- ▶ Personnalisable en 46 teintes (+100€) et 2 finitions structurées : or et argent martelés (+200 € HT)
- ▶ Compatible PAC et systèmes basse température

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Pack robinetterie coudé chromé (réf.: 991 368) - **Prix: 127,16 € HT** | 152,59 € TTC
- ▶ Tête thermostatique design chromée (réf.: 841 278) - **Prix: 67,14 € HT** | 80,57 € TTC

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Roda Spa Air EC	RO-090-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2	411	825	500	857,55 1 029,06 €	1,67 2 €
Roda Spa Air EC	RO-140-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2	625	1370	500	1 059,22 1 271,06 €	1,67 2 €
Roda Spa Air EC	RO-170-050/IFS	Oui	Blanc	2 orifices ø1/2	781	1666	500	1 321,04 1 585,25 €	1,67 2 €




Virando

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACIER
TUBES RONDS



Existe en version droit
ou cintré



À PARTIR DE : **175,88 € HT** | 211,06 € TTC

- ▶ Hauteurs disponibles : de 786 à 1866 mm
- ▶ Largeurs disponibles : de 500 à 750 mm
- ▶ Puissances disponibles : de 379 à 1230 W
- ▶ Grand classique au design sobre et à prix accessible
- ▶ Raccordement standard : centré ou excentré par le bas - En option par le dessus
- ▶ Personnalisable en 46 teintes : + 100 € HT

GARANTIE
5 ANS



Modèle	Référence	Soufflant	Coloris	Nombre d'orifices de raccordement	Dimensions h x l (mm)	Prix HT/TTC
Virando tubes droits EC - 379 W	AB-080-050-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	786 x 500	175,88 211,06 €
Virando tubes droits EC - 552 W	AB-120-050-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1226 x 500	195,03 234,04 €
Virando tubes droits EC - 678 W	AB-150-050-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1466 x 500	230,29 276,35 €
Virando tubes droits EC - 794 W	AB-150-060-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1466 x 600	237,56 285,07 €
Virando tubes droits EC - 830 W	AB-180-050-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1866 x 500	257,49 308,99 €
Virando tubes droits EC - 978 W	AB-180-060-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1866 x 600	265,54 318,65 €
Virando tubes droits EC - 1230 W	AB-180-075-05	Non	Blanc	2 orifices ø1/2	1866 x 750	292,22 350,66 €

© INFOS



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Panneaux



Integra Parada Flex 8C

RADIATEUR PANNEAU EAU CHAUDE

À PARTIR DE : 299€ HT | 358,80€ TTC

► Hauteurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 750 / 900 mm ► Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm ► Puissances disponibles : de 212 à 6903 W à Dt50°C ► Radiateur universellement raccordable avec une face avant décorative plate ► Pression de service de 10 bar ► Équilibrage hydraulique facilité grâce aux inserts thermostatiques



Design moderne et tendance

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT/TTC
Parada Flex 8C 21 - 600 x 600 mm	FPA216000600	8	299 358,80 €
Parada Flex 8C 21 - 600 x 800 mm	FPA216000800	8	384 460,80 €
Parada Flex 8C 21 - 600 x 1000 mm	FPA216001000	8	470 564 €
Parada Flex 8C 22 - 600 x 600 mm	FPA226000600	8	352 422,40 €
Parada Flex 8C 22 - 600 x 800 mm	FPA226000800	8	470 564 €
Parada Flex 8C 22 - 600 x 1000 mm	FPA226001000	8	562 674,40 €



Integra Ramo Flex 8C

RADIATEUR PANNEAU EAU CHAUDE

À PARTIR DE : 307€ HT | 368,40€ TTC

► Hauteurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 750 / 900 mm ► Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm ► Puissances disponibles : 212 à 6903 W ► Radiateur universellement raccordable avec une face avant décorative rainurée ► Pression de service de 10 bar ► Équilibrage hydraulique facilité grâce aux inserts thermostatiques



Moderne et esthétique

Modèle	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT/TTC
Ramo Flex 8C 21 - 600 x 600 mm	FRA216000600	8	307 368,40 €
Ramo Flex 8C 21 - 600 x 800 mm	FRA216000800	8	396 475,20 €
Ramo Flex 8C 21 - 600 x 1000 mm	FRA216001000	8	483 579,60 €
Ramo Flex 8C 22 - 600 x 600 mm	FRA226000600	8	361 433,20 €
Ramo Flex 8C 22 - 600 x 800 mm	FRA226000800	8	482 578,40 €
Ramo Flex 8C 22 - 600 x 1000 mm	FRA226001000	8	579 694,80 €

Quels sont les travaux éligibles à l'éco-prêt à taux zéro ?

- L'installation ou le remplacement d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire
- L'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable
- L'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable

Source : www.economie.gouv.fr - février 2024





Integra Flex 8C

RADIATEUR PANNEAU EAU CHAUDE

+ Solution adaptée à toute installation

À PARTIR DE : **294€ HT** | 352,80€ TTC

- Hauteurs disponibles : 300 / 400 / 500 / 600 / 750 / 900 mm
- Largeurs disponibles : de 400 à 3000 mm
- Puissances disponibles : 218 à 8454 W
- Radiateur universellement raccordable
- Pression de service de 10 bar
- Équilibrage hydraulique facilité grâce aux inserts thermostatiques préréglés



Modele	Référence	Nombre d'orifices de raccordement	Prix HT/TTC
Integra Flex 8C 2I - 600 x 600 mm	FIN216000600	8	294 352,80 €
Integra Flex 8C 2I - 600 x 800 mm	FIN216000800	8	375 450 €
Integra Flex 8C 2I - 600 x 1000 mm	FIN216001000	8	456 547,20 €
Integra Flex 8C 22 - 600 x 600 mm	FIN226000600	8	343 411,60 €
Integra Flex 8C 22 - 600 x 800 mm	FIN226000800	8	458 549,60 €
Integra Flex 8C 22 - 600 x 1000 mm	FIN226001000	8	545 654 €

ROBINETTERIE DE RADIATEURS



RA-IN

CORPS DE ROBINET À KV RÉGLABLE

+ Réglage facile sans outil



À PARTIR DE : **19,95€ HT** | 23,94€ TTC

- Corps réglable par bague avec repères
- Le pré-réglage ne nécessite pas d'outil
- Presse-étoupe remplaçable sans vidange de l'installation
- Pour installations bitubes avec circulateur
- Conformité EN215 / Conforme DPEB / Eligible CEE

ACCESSOIRE(S)

- Douille courte spéciale rénovation 6 mm DN10 (réf.: 013L0443) - **Prix: 22,97 € HT** | 27,56 € TTC
- Douille courte spéciale rénovation 7 mm DN15 (réf.: 013L0445) - **Prix: 22,97 € HT** | 27,56 € TTC



Modele	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
RA-IN 10, 3/8" équerre dimensions NF	013G6581	DN 3/8"	19,95 23,94 €
RA-IN 10, 3/8" droit dimensions NF	013G6582	DN 3/8"	19,95 23,94 €
RA-IN 10, 3/8" équerre inversée	013G6591	DN 3/8"	22,80 27,36 €
RA-IN 10, 3/8" angle à droite du radiateur	013G6571	DN 3/8"	27,65 33,18 €
RA-IN 10, 3/8" angle à gauche du radiateur	013G6572	DN 3/8"	27,65 33,18 €
RA-IN 15, 1/2" équerre dimensions NF	013G6583	DN 1/2"	20,24 24,29 €
RA-IN 15, 1/2" droit dimensions NF	013G6584	DN 1/2"	20,24 24,29 €
RA-IN 15, 1/2" équerre inversée	013G6593	DN 1/2"	22,80 27,36 €
RA-IN 15, 1/2" angle à droite du radiateur	013G6573	DN 1/2"	28,51 34,21 €
RA-IN 15, 1/2" angle à gauche du radiateur	013G6574	DN 1/2"	28,51 34,21 €



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs



RA-DV Dynamic Valve

ROBINET THERMOSTATIQUE AUTO-ÉQUILIBRANT



Pratique à installer et facile à utiliser



À PARTIR DE : 39,43€ HT | 47,32€ TTC

- Corps thermostatique dynamique
- Supprime les opérations d'équilibrages longues et coûteuses
- Débit maximal réglé sur la molette verte devient invisible une fois la tête montée
- Tous circuits avec radiateurs bitubes HMT max 6mCE
- Conformité EN215 / Conforme DPEB / Eligible CEE / Dimensions NF

GARANTIE
1 AN

GARANTIE
5 ANS

Sous condition
d'installation par
un professionnel



Modèle	Référence	Diamètre	Prix HT/TTC
RA-DV 10, DN 10, équerre NF, 3/8"	013G7711	DN 3/8"	39,43 / 47,32 €
RA-DV 10, DN 10, droit NF, 3/8"	013G7712	DN 3/8"	39,43 / 47,32 €
RA-DV 10, DN 10, équerre inversée NF, 3/8"	013G7709	DN 3/8"	46,77 / 56,12 €
RA-DV 15, DN 15, équerre NF, 1/2"	013G7713	DN 1/2"	42,45 / 50,94 €
RA-DV 15, DN 15, droit NF, 1/2"	013G7714	DN 1/2"	42,45 / 50,94 €
RA-DV 15, DN 15, équerre inversée NF, 1/2"	013G7710	DN 1/2"	46,77 / 56,12 €
RA-DV 15, DN 15, angle à droite, 1/2"	013G7719	DN 1/2"	55,82 / 66,98 €
RA-DV 15, DN 15, angle à gauche, 1/2"	013G7720	DN 1/2"	55,82 / 66,98 €
RA-DV 20, DN 20, équerre NF, 3/4"	013G7715	DN 3/4"	54,77 / 65,72 €
RA-DV 20, DN 20, droit NF, 3/4"	013G7716	DN 3/4"	54,77 / 65,72 €



Danfoss Eco™ et Danfoss Ally™

TÊTES ÉLECTRONIQUES



Jusqu'à 30% d'économie d'énergie !



À PARTIR DE : 57,50€ HT | 69€ TTC

- Danfoss Eco™ tête autonome et bluetooth (adaptateurs inclus pour corps Danfoss et M30 x1.5)
- Danfoss Eco™ adaptée pour les pièces à faible occupation, permet une régulation plus précise
- Danfoss Ally™ tête communicante zigbee (adaptateurs inclus pour corps Danfoss et M30 x1.5)
- Danfoss Ally™ à connecter à passerelle Ally™ reliée à la box internet - Gestion globale centralisée
- Danfoss Ally™ adaptée aux maisons individuelles ou appartements (portée maxi 30 m)

ACCESSOIRE(S)

► Répéteur Zigbee (réf.: 088U1131) - Prix: **172,97 € HT** | 207,56 € TTC

► Sonde d'ambiance déportée Danfoss Ally™ (réf.: 014G2480) - Prix: **36,40 € HT** | 43,68 € TTC

GARANTIE
1 AN



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Danfoss Eco™ tête autonome Bluetooth	014G1001	57,50 / 69 €
Danfoss Ally™ tête électronique communicante Zigbee	014G2420	74,80 / 89,76 €
Passerelle Danfoss Ally™ protocole Zigbee	014G2400	146 / 175,20 €



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs

Danfoss

Danfoss Aero™

TÊTE THERMOSTATIQUE



La plus grande réactivité du marché

À PARTIR DE : 37,40€ HT | 44,88€ TTC

- Le choix de la modernité ► Tête gaz haut de gamme ► Design moderne et compact
- Technologie de soufflet à gaz pour de meilleures performances et une grande efficacité énergétique



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Aero RA	01564590	37,40 44,88 €
Aero RA avec sonde déportée	01564592	54,90 65,88 €
Aero RA/VL	01564550	45,50 54,60 €
Aero RA/VL avec sonde déportée	01564552	58,63 70,36 €
Aero RA/V	01564560	54,36 65,23 €
Aero RA/V avec sonde déportée	01564562	61,57 73,88 €
Aero RA renforcée	01564540	46,74 56,09 €
Aero RA renforcée avec sonde déportée	01564542	65,30 78,36 €
Aero RA renforcée limitée 21°C	01564544	46,74 56,09 €

Danfoss

Danfoss React™

TÊTE THERMOSTATIQUE



La plus grande réactivité du marché

À PARTIR DE : 25,92€ HT | 31,10€ TTC

- Tête liquide classique et fiable ► Design mince et solide



Modèle	Référence	Prix HT TTC
React RA	01563090	25,92 31,10 €
React RA, avec sonde déportée	01563092	45,92 55,10 €
React M30	01563030	25,92 31,10 €
React M30, avec sonde déportée	01563032	45,92 55,10 €
React RA, kit corps équerre 15 et coude	01565357	52,36 62,83 €
React RA, kit corps droit 15 et té	01565356	52,36 62,83 €
React RA, kit corps équerre inversée 15 et coude	01565359	54,16 64,99 €
React RA M30, kit RLV-KB équerre	01565353	50,72 60,86 €
React RA M30, kit RLV-KB droit	01565352	50,72 60,86 €

Danfoss

Danfoss RAX

TÊTE THERMOSTATIQUE

À PARTIR DE : 26,97€ HT | 32,36€ TTC

- La collection X-tra pour radiateurs décoratifs



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Tête RAX à visser M30 x 1,5 - Chromé	013G6180	36,46 43,75 €
Tête RAX à visser M30 x 1,5 - Blanc	013G6080	26,97 32,36 €
Tête RAX pour corps RA - Blanc	013G6070	33,13 39,76 €
Tête RAX pour corps RA - Chromé	013G6170	45,54 54,65 €

© INFOS



ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs

Honeywell Home
by **resideo**



Kit de robinetterie VTL3030

KIT D'ÉQUIPEMENT DE RADIATEUR

À PARTIR DE : **50,22€ HT** | 60,26€ TTC

- Corps thermostatique à double réglage à fonctionnement silencieux
- Tête et coude taraudé de réglage et d'isolement pour le retour de radiateur
- Tête thermostatique Thera-4 Classic pour corps M30 x 1.5 mm, à dilatation de liquide
- Plage de température : 6 à 25°C, avec point 0
- Certification EN215



+ Installation facile avec une tête compacte et moderne

Modèle	Référence	Diamètre	Forme	Prix HT TTC
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030DS15	1/2	Droit	50,22 60,26 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030DS10	3/8	Droit	50,22 60,26 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030ES15	1/2	Équerre	50,22 60,26 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030ES10	3/8	Équerre	50,22 60,26 €
Kit de robinetterie VTL3030	VTL3030AS15	1/2	Équerre inversée	53,52 64,22 €

ÉMETTEURS TERTIAIRES/INDUSTRIELS

**OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

Bi2 Smart S1

VENILO-CONVECTEUR

NOUS CONSULTER

- Climatisation, déshumidification, chauffage et filtrage
- Terminal doté d'un panneau rayonnant intégré (version SLR)
- Compact : épaisseur mini 12,9 cm / max 15 cm
- Gamme composée de 5 modèles de puissance
- Façade en métal, joues Smart en ABS

+ Design total flat



ACCESSOIRE(S)

- Kit commande tactile plate autonome intégré (obligatoire) (réf.: B0872) - **Prix: NC**
- Kit groupe vannes 2 voies avec tête à 4 fils (réf.: B0832) - **Prix: NC**
- Kit groupe vannes 3 voies avec tête à 4 fils (réf.: B0834) - **Prix: NC**

GARANTIE
2
ANS

Modèle	Référence	Puissance (kW) froid	Puissance (kW) chaud	Épaisseur (mm)	Prix HT TTC
SL SMART S1 200 B DC	02122	0.71	0.84	150	NC
SL SMART S1 400 B DC	02123	1.34	1.65	150	NC
SL SMART S1 600 B DC	02124	2.10	2.56	150	NC
SL SMART S1 800 B DC	02125	2.69	3.10	150	NC
SL SMART S1 1000 B DC	02126	3.25	3.77	150	NC
SLR SMART S1 200 B DC	02127	0.71	0.84	150	NC
SLR SMART S1 400 B DC	02128	1.34	1.65	150	NC
SLR SMART S1 600 B DC	02129	2.10	2.56	150	NC
SLR SMART S1 800 B DC	02130	2.69	3.10	150	NC
SLR SMART S1 1000 B DC	02131	3.25	3.77	150	NC



Bi2 Air SLR version TR

VENTILO-CONVECTEUR



Design intégral, volet motorisé et commande intégrée

NOUS CONSULTER

► Climatisation, déshumidification, chauffage et filtrage ► Esthétique intégrale avec aspiration par la face intérieure ► Façade en métal, côtés en ABS ► Compact : épaisseur mini 12,9 cm / max 20 cm ► Télécommande fournie

ACCESSOIRE(S)

- Kit programmeur mural MODBUS (non obligatoire)(réf.: B0736) - **Prix: NC**
- Kit groupe vannes 3 voies avec tête à 4 fils (non obligatoire)(réf.: B0834) - **Prix: NC**

GARANTIE
2
ANS



Modèle	Référence	Puissance (kW) froid	Puissance (kW) chaud	Épaisseur (mm)	Prix HT/TTC
SLR AIR 200 DC TR	01856	0.71	0.84	150	NC
SLR AIR 400 DC TR	01857	1.34	1.65	150	NC
SLR AIR 600 DC TR	01858	2.10	2.56	150	NC
SLR AIR 800 DC TR	01859	2.69	3.10	150	NC
SLR AIR 1 000 DC TR	01860	3.25	3.77	150	NC
SLR AIR 1100 DC TR	02360	3.24	4.06	200	NC
SLR AIR 1 400 DC TR	02052	3.78	4.53	200	NC
SLR AIR 1 600 DC TR	02054	4.09	4.87	200	NC

Notes:



© INFOS

MIEUX COMPRENDRE

POUR LE BON FONCTIONNEMENT ET LA BONNE DURÉE DE VIE DE VOTRE INSTALLATION DE CHAUFFAGE

La généralisation des chaudières à condensation équipées de corps de chauffe à passage d'eau réduit et très sensibles aux boues incitent vivement à l'installation d'un **système de filtration pour protéger la chaudière mais également les radiateurs et le plancher chauffant.**

1 FILTRES OU POTS DE DÉCANTATION

Ces appareils permettent de capter les impuretés se trouvant dans l'eau pour éviter leur accumulation dans la chaudière ou dans les appareils de chauffe. Il existe 3 modèles de pots à boue :

- **Magnétique** : fonctionne grâce à des aimants pour attirer les éléments métalliques. C'est le modèle le plus vendu.
- **Mécanique** : intercepte les particules par leur poids pour qu'elles tombent au fond du séparateur.
- **Magnétique et mécanique** : cumule les 2 procédés pour un fonctionnement encore plus performant.



2 LE TRAITEMENT DES CONDENSATS

Les chaudières à condensation, mais aussi les systèmes de climatisation vont rejeter des condensats acides. Le règlement sanitaire départemental type (RSDT article 298-2) ne fait expressément pas mention de l'obligation de traiter les condensats avant rejet au réseau des eaux usées. En revanche, **un neutraliseur de condensats est vivement conseillé lorsque les rejets se font dans une fosse septique.**



Le **fonctionnement** d'un neutraliseur de condensats est **extrêmement simple**. L'eau qui s'écoule de la chaudière à condensation traverse un petit réservoir contenant des billes/granulés (composés de carbonate de calcium ou de magnésium), qui vont faire remonter (**neutraliser**) le **pH de l'eau et le réajuster entre 6 et 8.**

3 PRODUITS DE TRAITEMENT

Préventif lors de la mise en eau ou **curatif** quand l'installation dysfonctionne, le traitement du circuit de chauffage est primordial pour son bon fonctionnement et sa durée de vie.

Si vous constatez des parties froides sur les radiateurs ou le plancher chauffant et des bruits dans le circuit de chauffage, **un traitement curatif est à faire.**



Bon à savoir

Le **dégazage** du circuit de chauffage, générateur de bruit et de perte de rendement, peut être réalisé par des **modèles compacts** qui associent la fonction **décantation et dégazage.**



TRAITEMENT ET FILTRATION



122

FILTRATION

123

PRODUITS DE TRAITEMENT CIRCUIT CHAUFFAGE



BWT SoluTECH condensats

NEUTRALISEURS DE CONDENSATS

+ Autonomie et recharge facile de la charge neutralisante



À PARTIR DE : **56€ HT** | 67,20€ TTC

- ▶ 2 modèles selon puissance (< 35 kW - <200 kW) ▶ Ergonomie de pose
- ▶ Application en logement résidentiel, logement collectif individualisé, chaufferie

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Recharge BWT SoluTECH Condensats / 0-35kW (0,2 kg) (réf.: P0048 377)
- **Prix: 30 € HT** | 36 € TTC
- ▶ Recharge BWT SoluTECH Condensats + Sac de 2 kg (réf.: P0048 380)
- **Prix: 42 € HT** | 50,40 € TTC

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Débit (L/h)	Puissance (kW)	Prix HT TTC
BWT SoluTECH Condensats 0-35 kW	C0011701	20 L/h	<35 kW	56 67,20 €
BWT SoluTECH Condensats +	C0011716A	60 L/h	<200 kW	105 126 €



Silvermag

FILTRES DÉSEMBOUEURS MAGNÉTIQUES

+ Encombrement minimal et nettoyage rapide



À PARTIR DE : **106€ HT** | 127,20€ TTC dont **1€ HT** | 1,20€ TTC d'éco-part

- ▶ Captent les boues et particules magnétisables ▶ Introduction facile des produits de traitement (inhibiteurs, désembouant...)
- ▶ Équipés d'un barreau magnétique
- ▶ Montage simplifié horizontal ou vertical

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Débit (m³/h)	Composition du pack	Ø (")	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Filtre SoluTECH Silvermag	125300783	1,3	Filtre en laiton nickelé (vannes, tamis, aimant et robinet de purge inclus)	3/4	106 127,20 €	1 1,20 €
Filtre SoluTECH Silvermag 360	125505283	4	Filtre en laiton nickelé (vannes, tamis, aimant et robinet de purge inclus)	3/4	209 250,80 €	4 4,80 €



Dirtmag®

POT DE DÉCANTATION AVEC ANNEAU MAGNÉTIQUE ET ORIENTABLE

+ Facile à installer et entretenir (clé de démontage fournie)



À PARTIR DE : **153€ HT** | 183,60€ TTC

- ▶ Avec vanne de vidange offrant la possibilité d'évacuer les boues sans arrêter l'installation
- ▶ Purgeur qui permet d'évacuer l'air par une vis ▶ Séparation des boues par une grille intérieure filtrant jusqu'à 5 microns
- ▶ Retient toutes les impuretés ferromagnétiques par son anneau magnétique amovible
- ▶ Plage de température : 0 à 90°C

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Coque d'isolation pour Dirtmag (réf.: CIS545) - **Prix: 28,70 € HT** | 34,44 € TTC

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Pot de décantation 1" F	PD54526	169 202,80 €
Pot de décantation 3/4" F	PD54520	153 183,60 €





Dirtmag®

POT DE DÉCANTATION MAGNÉTIQUE ET
FILTRE À NETTOYAGE SEMI-AUTOMATIQUE



Efficacité maximale, idéal pour
les pompes à chaleur

À PARTIR DE : 306€ HT | 367,20€ TTC

► Une 1^{ère} grille sépare les impuretés les plus grosses par collision ► Un champ magnétique de forte puissance (3x0,475 T) retient les particules ferreuses ► Filtre de sortie au maillage très fin capture, dès le 1^{er} passage les particules d'au moins 0,16 mm ► Une brosse interne facilite de nettoyage des filtres ► Équipé d'une vanne de vidange et d'un purgeur

ACCESSOIRE(S)

- Coque d'isolation pour CALEFFI XF® - DN20 et 32 (réf.: CIS545XF2033)
- Prix: 35,40 € HT | 42,48 € TTC
- Coque d'isolation pour CALEFFI XF® - DN40 et 50 (réf.: CIS545XF4050)
- Prix: 44 € HT | 52,80 € TTC

Modèle	Référence	Ø (")	Prix HT/TTC
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54522XF	22	319 / 382,80 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54528XF	28	338 / 405,60 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54520XF	3/4	306 / 367,20 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54526XF	1	322 / 386,40 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés	PD54533XF	1	383 / 459,60 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés et by-pass	PD54540XF	1	581 / 697,20 €
CALEFFI XF® avec raccords filetés et by-pass	PD54550XF	2	631 / 757,20 €

PRODUITS DE TRAITEMENT CIRCUIT CHAUFFAGE



BWT SoluTECH Protection Totale



Compatible toutes
températures

TRAITEMENT PRÉVENTIF MULTI-ACTIONS HAUTE ET BASSE TEMPÉRATURE

À PARTIR DE : 52€ HT | 62,40€ TTC

- Préventif unique tout-en-un contre : le tartre, la corrosion, les boues, les dépôts organiques
- Protège les réseaux neufs et les réseaux après désembouage
- Maintient les performances énergétiques ► Compatible tous matériaux (aluminium inclus)
- Produit non dangereux, ne contient pas de borate



Modèle	Référence	Caractéristiques	Contenance	Prix HT/TTC
SoluTECH Protection Totale	125299983	Compatible tous émetteurs : radiateurs et planchers chauffants*	Bidon 500 mL	52 / 62,40 €
SoluTECH Protection Totale	125301704	Compatible tous émetteurs : radiateurs et planchers chauffants*	Bidon 10 L	56 / 67,20 €

*Hautes et basses températures



TRAITEMENT ET FILTRATION

Produits de traitement circuit chauffage



BWT SoluTECH Nettoyage Désembouage

+ Traceur bleu - Rejet à l'égout sans neutralisation

TRAITEMENT CURATIF MULTI-ACTIONS POUR CIRCUITS DE CHAUFFAGE

À PARTIR DE : 52€ HT | 62,40€ TTC

- Idéal tous circuits de chauffage ► Permet un rinçage avant mise en service (neuf ou rénovation)
- S'utilise pour le désembouage en cas de perte d'échange, difficultés de circulation et bruit
- Nettoyage des installations glycolées (panneaux solaires, PAC, chauffage avec antigel)
- Compatible tous matériaux (aluminium inclus)



Modèle	Référence	Caractéristiques	Contenance	Prix HT/TTC
SoluTECH Nettoyage Désembouage	125299985	Dispersant / Nettoyant / Passivant	Bidon 500 mL	52 62,40 €
SoluTECH Nettoyage Désembouage	125299986	Dispersant / Nettoyant / Passivant	Bidon 10 L	56 67,20 €



BWT SoluTECH Kit d'analyses

+ Analyses réalisées par le laboratoire BWT ISO 9001

KIT D'ANALYSES ET DE DIAGNOSTIC DE L'EAU D'UN CIRCUIT DE CHAUFFAGE

À PARTIR DE : 78€ HT | 93,60€ TTC

- Analyse complète (eau d'appoint + circuit) avec résultats détaillés ► Analyse réalisée à Saint-Denis au laboratoire BWT ► Résultats commentés sous 2 semaines sur une plateforme digitalisée

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
BWT SoluTECH analyse domestique	C0007410	78 93,60 €
BWT SoluTECH analyse collectif	C0007412	162 194,40 €



MIEUX COMPRENDRE

1 LA FACILITÉ D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

La RT2012 avait mis fin à ce type de chauffage dans la construction neuve mais avec un parc installé d'environ 70 millions d'appareils, **le marché de la rénovation reste important**. La RE2020 permet un retour de ce mode de chauffage dans les logements neufs.

En dehors des produits d'entrée de gamme : convecteurs ou rayonnants peu performants et souvent synonymes d'inconfort, les dernières générations de radiateurs électriques **s'adaptent aux rythmes de vie et au design des intérieurs**.



2 COMMENT CHOISIR SON RADIATEUR ?

Film chauffant en façade
Corps de chauffe en fonte haute performance



La chaleur douce inertielle avec un fluide caloporteur ou un corps de chauffe en fonte s'adaptera parfaitement à **une présence régulière dans le logement**.

Façade en aluminium
Thermofluide : huile minérale haute performance



La chaleur douce réactive associant un corps de chauffe en aluminium et une façade chauffante sera à privilégier pour **un rythme de vie plus irrégulier**.

Les versions haut de gamme, intégrant un corps de chauffe en fonte et une façade chauffante, offriront **un confort maximum**.

3 LE SÈCHE-SERVIETTES

Élément indispensable de la salle de bains, en plus de ses fonctions de base de séchage et de chauffage, il devient un élément décoratif et peut intégrer de **nouvelles fonctions comme la diffusion de musique**.



Le pilotage intelligent pour allier confort et économies d'énergie

Grâce à cette fonction, le radiateur va mémoriser **les temps de présence et d'absence** dans chaque pièce ainsi que la température souhaitée et **créer un programme idéal** pour respecter les habitudes de vie.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



128

SÈCHE-SERVIETTES

136

RADIATEURS

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

atlantic

Serenis Premium

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Un son haute définition grâce au système audio

À PARTIR DE : **1342,67€ HT** | 1611,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ► Boîtier de commande digital et programmation personnalisable ► Affichage de l'heure et de la météo ► Détection d'absence / présence ► 8 couleurs

ACCESSOIRE(S)

► Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Serenis Premium mât à gauche	850435	1750	Blanc carat	1497x550	1342,67 1611,20 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à droite	850437	1750	Blanc carat	1497x550	1342,67 1611,20 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à droite	850439	1750	Noir	1497x550	1448,67 1739,60 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à droite	850454	1750	Blanc brillant	1497x550	1342,67 1611,20 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à gauche	850438	1750	Noir	1497x550	1448,67 1739,60 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à gauche	850453	1750	Blanc brillant	1497x550	1342,67 1611,20 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à gauche	850449	1750	Graphite	1497x550	1448,67 1739,60 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à droite	850470	1750	Bleu profond	1497x550	1448,67 1739,60 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à gauche	850469	1750	Bleu profond	1497x550	1448,67 1739,60 €	1,67 2 €
Serenis Premium mât à droite	850450	1750	Graphite	1497x550	1448,67 1739,60 €	1,67 2 €

atlantic

Sensium

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Un son haute définition grâce au système audio

À PARTIR DE : **1907,67€ HT** | 2289,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Technologie sèche : chaleur réactive ► Boîtier de commande digital et programmation personnalisable ► Détection d'absence / présence ► Gabarit pour une pose rapide ► 2 couleurs : blanc pailleté et noir pailleté

ACCESSOIRE(S)

► Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Mât à droite	814118	1750	Blanc	1340x565	1907,67 2289,20 €	1,67 2 €
Mât à gauche	814119	1750	Blanc	1340x565	1907,67 2289,20 €	1,67 2 €
Mât à droite	814120	1750	Noir	1340x565	1907,67 2289,20 €	1,67 2 €
Mât à gauche	814121	1750	Noir	1340x565	1907,67 2289,20 €	1,67 2 €



atlantic

Doris

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Une sensation rapide de chaleur grâce à la fonction Boost

NOUS CONSULTER

- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Nouveau boîtier de commande digital
- Connecté en WIFI pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic
- 2 patères bouton amovibles avec un nouveau design
- 4 couleurs : blanc brillant, blanc carat, anthracite et noir

ACCESSOIRE(S)

- Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: 112 € HT | 134,40 € TTC

GARANTIE 2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC
Modèle sans soufflerie	850266	500	Blanc brillant	1098 x 500	NC
Modèle sans soufflerie	850267	750	Blanc brillant	1631 x 500	NC
Modèle sans soufflerie	850268	1000	Blanc brillant	1836 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851244	1500	Blanc brillant	1098 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851245	1750	Anthracite	1631 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851246	2000	Noir	1836 x 500	NC
Modèle sans soufflerie	850477	750	Anthracite	1631 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851241	1750	Anthracite	1631 x 500	NC
Modèle sans soufflerie	850479	750	Noir	1631 x 500	NC
Modèle avec soufflerie	851243	1750	Noir	1631 x 500	NC

atlantic

Doris étroit

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Design gain de place


NOUS CONSULTER

- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Nouveau boîtier de commande digital
- 2 patères bouton amovibles avec un nouveau design
- Connecté en WIFI pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic
- 4 couleurs : blanc brillant, blanc carat, anthracite et noir

ACCESSOIRE(S)

- Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: 112 € HT | 134,40 € TTC

GARANTIE 2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC
Modèle sans soufflerie	851308	300	Blanc brillant	893 x 400	NC
Modèle sans soufflerie	851329	500	Blanc brillant	1426 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851264	1300	Blanc brillant	893 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851265	1500	Blanc brillant	1426 x 400	NC
Modèle sans soufflerie	851290	500	Blanc carat	1426 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851292	1500	Blanc carat	1426 x 400	NC
Modèle sans soufflerie	851275	500	Anthracite	1426 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851288	1500	Anthracite	1426 x 400	NC
Modèle sans soufflerie	851294	500	Noir	1426 x 400	NC
Modèle avec soufflerie	851296	1500	Noir	1426 x 400	NC



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

atlantic



Adélis étroit

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

La solution astucieuse des petites salles de bains

À PARTIR DE : 548,67€ HT | 658,40€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

► Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ► Boîtier digital à hauteur, programmation personnalisable, affichage de l'heure et de la météo ► Connectivité : pilotable à distance avec l'application Atlantic Cozytouch ► 4 fixations qui permettent une installation rapide et facile ► 8 couleurs



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle étroit	862771	1750	Blanc brillant	1702x456	821,67 986 €	1,67 2 €
Modèle étroit	862770	1500	Blanc brillant	1402x456	756,67 908 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Sans soufflerie	862769	750	Blanc brillant	1702x456	644,67 773,60 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Sans soufflerie	862768	500	Blanc brillant	1402x456	548,67 658,40 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Avec soufflerie	861937	1750	Noir	1702x456	928,67 1114,40 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Sans soufflerie	861929	750	Noir	1702x456	751,67 902 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Avec soufflerie	861940	1750	Bleu profond	1702x456	928,67 1114,40 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Sans soufflerie	861932	750	Bleu profond	1702x456	751,67 902 €	1,67 2 €
Modèle étroit - Avec soufflerie	861934	1750	Vert d'eau	1702x456	928,67 1114,40 €	1,67 2 €

atlantic



Serenis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

Une ligne avec façade lisse et galbée

À PARTIR DE : 761,67€ HT | 914€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

► Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ► Boîtier de commande digital et programmation personnalisable ► Affichage de l'heure et de la météo ► Gabarit pour une pose rapide ► 8 couleurs

ACCESSOIRE(S)

► Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: 112,12 € HT | 134,54 € TTC dont 0,12 € HT | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Serenis mât à droite	850513	1750	Blanc carat	1497x550	963,67 1156,40 €	1,67 2 €
Serenis mât à gauche	850512	1750	Blanc carat	1497x550	963,67 1156,40 €	1,67 2 €
Serenis mât à droite	850493	1500	Blanc carat	1223x550	904,67 1085,60 €	1,67 2 €
Serenis mât à gauche	850492	1500	Blanc carat	1223x550	904,67 1085,60 €	1,67 2 €
Serenis mât à droite	850559	750	Blanc carat	1497x550	821,67 986 €	1,67 2 €
Serenis mât à gauche	850558	750	Blanc carat	1497x550	821,67 986 €	1,67 2 €
Serenis mât à gauche	850532	500	Blanc carat	1223x550	761,67 914 €	1,67 2 €
Serenis mât à droite	850533	500	Blanc carat	1223x550	761,67 914 €	1,67 2 €
Serenis mât à droite	850592	1750	Bleu profond	1497x550	1070,67 1284,80 €	1,67 2 €
Serenis mât à gauche	850599	1750	Beige	1497x550	1070,67 1284,80 €	1,67 2 €



atlantic

Adélis

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Une sensation rapide de chaleur grâce à la fonction Boost



À PARTIR DE : **421,67€ HT** | 506€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ► Boîtier digital à hauteur, programmation personnalisable, affichage de l'heure et de la météo ► Connectivité : pilotable à distance avec l'application Atlantic Cozytouch ► 4 fixations qui permettent une installation rapide et facile ► 8 couleurs



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle avec soufflerie	861918	2000	Blanc brillant	1777 x 556	755,67 / 906,80 €	1,67 / 2 €
Modèle avec soufflerie	861916	1750	Blanc brillant	1402 x 556	630,67 / 756,80 €	1,67 / 2 €
Modèle avec soufflerie	861914	1500	Blanc brillant	1027 x 556	581,67 / 698 €	1,67 / 2 €
Modèle sans soufflerie	861913	1000	Blanc brillant	1027 x 556	558,67 / 670,40 €	1,67 / 2 €
Modèle sans soufflerie	861912	750	Blanc brillant	1402 x 556	495,67 / 594,80 €	1,67 / 2 €
Modèle sans soufflerie	861911	500	Blanc Brillant	1027 x 556	421,67 / 506 €	1,67 / 2 €
Modèle avec soufflerie	861654	1750	Vert d'eau	1402 x 556	738,67 / 886,40 €	1,67 / 2 €
Modèle sans soufflerie	862674	750	Vert d'eau	1402 x 556	602,67 / 723,20 €	1,67 / 2 €
Modèle avec soufflerie	861650	1750	Noir	1402 x 556	738,67 / 886,40 €	1,67 / 2 €
Modèle sans soufflerie	862670	750	Noir	1402 x 556	602,67 / 723,20 €	1,67 / 2 €

atlantic



2012

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Simple d'utilisation et pratique

À PARTIR DE : **210,67€ HT** | 252,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur ► Boîtier de commande digital et programmable ► Commandes verrouillables ► Existe en version étroite ► Barre de portage supplémentaire amovible



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
2 012	831105	500	Blanc brillant	966 x 500	226,67 / 272 €	1,67 / 2 €
2 012	831107	750	Blanc brillant	1398 x 500	258,67 / 310,40 €	1,67 / 2 €
2 012	831110	1000	Blanc brillant	1783 x 500	303,67 / 364,40 €	1,67 / 2 €
2 012 étroit	831403	300	Blanc brillant	799 x 400	210,67 / 252,80 €	1,67 / 2 €
2 012 étroit	831405	500	Blanc brillant	1332 x 400	232,67 / 279,20 €	1,67 / 2 €



NOS ENGAGEMENTS



Proximité



Fiabilité



Gain de temps



Conseil



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

atlantic



Télia Soufflant

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Allure moderne et épurée

À PARTIR DE : 217,83€ HT | 261,40€ TTC dont 0,83€ HT | 1€ TTC d'éco-part

- Chaleur réactive et immédiate grâce à la fonction boost
- Programmation intégrée
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Intégration parfaite dans les salles de bains les plus étroites
- 3 modèles

GARANTIE 2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Télia sans barre et sans miroir	720109	1800	Blanc	403 x 217	217,83 261,40 €	0,83 1 €
Télia 2 barres	720110	1800	Gris	579 x 345	293,83 352,60 €	0,83 1 €
Télia 2 barres et miroir	720111	1800	Gris	579 x 345	356,83 428,20 €	0,83 1 €

atlantic



Kéa

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Idéal dans les salles de bains les plus étroites

À PARTIR DE : 450,67€ HT | 540,80€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part


- Un corps de chauffe en aluminium
- Soufflerie intégrée
- Boîtier de commande programmable
- Une montée en température rapide grâce à la fonction Boost, pour une sensation de chaleur immédiate
- 2 couleurs : blanc et gris

GARANTIE 2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kéa	841515	1400	Blanc	705 x 340	450,67 540,80 €	1,67 2 €
Kéa	841524	1400	Gris	705 x 340	479,67 575,60 €	1,67 2 €

IRSAP



Soul_S

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Collecteur droite ou gauche

À PARTIR DE : 494,67€ HT | 593,60€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 4 tailles et 4 puissances (400, 500, 750 et 1000 W)
- Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure
- Télécommande IR avec programmation hebdomadaire incluse
- Existe également en version électrique + soufflant, eau chaude et eau chaude + soufflant

GARANTIE 2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 0556 01 A4	750	01 Blanc brillant	1540 x 550	494,67 593,60 €	1,67 2 €
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 0556 J8 A4	750	J8 Blanc mat	1540 x 550	617,92 741,50 €	1,67 2 €
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 0556 K1 A4	750	K1 Noir mat	1540 x 550	617,92 741,50 €	1,67 2 €
Soul_S digital Collecteur à gauche	UL M 0556 6V A4	750	6V Anthracite mat	1540 x 550	617,92 741,50 €	1,67 2 €




IRSAP

Jazz_S

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

+ Esthétique unique avec ses tubes biseautés



À PARTIR DE : **789,67€ HT** | 947,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 4 tailles et 4 puissances (400, 500, 750 et 1000 W) ► Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ► Télécommande IR avec programmation hebdomadaire incluse
- Existe également en version électrique + soufflant, eau chaude et eau chaude + soufflant



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G 01 A4	750	01 Blanc brillant	1460x600	789,67 947,60 €	1,67 2 €
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G J8 A4	750	J8 Blanc mat	1460x600	986,67 1184 €	1,67 2 €
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G K1 A4	750	K1 Noir mat	1460x600	986,67 1184 €	1,67 2 €
Jazz_S digital Collecteur à droite	ZR L 060G 6V A4	750	6V Anthracite mat	1460x600	986,67 1184 €	1,67 2 €

IRSAP

Xilo

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

+ NF** Coefficient d'aptitude 0,1



À PARTIR DE : **454,70€ HT** | 545,64€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 3 tailles et 3 puissances (500, 750 et 1000 W) ► Plus de 50 couleurs disponibles dont RAL sur-mesure ► Télécommande IR avec programmation hebdomadaire incluse
- Existe également en version électrique + soufflant, eau chaude et eau chaude + soufflant



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Xilo digital	XOL050G01A4	750	01 Blanc brillant	1520 x 506	454,70 545,64 €	1,67 2 €
Xilo digital	XOL050GJ8A4	750	J8 Blanc mat	1520 x 506	567,96 681,55 €	1,67 2 €
Xilo digital	XOL050GK1A4	750	K1 Noir mat	1520 x 506	567,96 681,55 €	1,67 2 €
Xilo digital	XOL050G6VA4	750	6V Anthracite mat	1520 x 506	567,96 681,55 €	1,67 2 €

Notes:



Thermor

Riviera 2

RADIATEUR SÈCHE-SERVETTES



Grand choix de couleurs

À PARTIR DE : **421,67€ HT** | 506€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Disponible en 7 couleurs et 3 technologies : électrique, mixte et eau chaude ► Existe en version étroite pour s'intégrer dans les petits espaces ► Soufflerie selon modèle pour une montée rapide en température ► Connecté : choix des modes de programmation à distance avec l'application Cozytouch ► Économies d'énergie grâce à la programmation libre

ACCESSOIRE(S)

► Bridge 2 Cozytouch (réf.: 400991) - **Prix: 112,14 € HT** | 134,57 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Coloris	Puissance (W)	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Riviera 2 avec soufflerie	498218	Blanc brillant	500 + 1000	1027x550	581,67 / 698 €	1,67 2 €
Riviera 2 avec soufflerie	498219	Blanc brillant	750 + 1000	1402x550	630,67 / 756,80 €	1,67 2 €
Riviera 2 avec soufflerie	498220	Blanc brillant	1000 + 1000	1777x550	755,67 / 906,80 €	1,67 2 €
Riviera 2 étroit avec soufflerie	498224	Blanc brillant	1000 + 500	1402x450	756,67 / 908 €	1,67 2 €
Riviera 2 étroit avec soufflerie	498225	Blanc brillant	1000 + 750	1702x450	821,67 / 986 €	1,67 2 €
Riviera 2 eau chaude	498115	Blanc brillant	973	1782x600	491,67 / 590 €	1,67 2 €
Riviera 2	498217	Blanc brillant	1000	1777x550	558,67 / 670,40 €	1,67 2 €
Riviera 2	498216	Blanc brillant	750	1402x550	495,67 / 594,80 €	1,67 2 €
Riviera 2	498215	Blanc brillant	500	1027x550	421,67 / 506 €	1,67 2 €
Riviera 2 eau chaude	498114	Blanc brillant	861	1707x556	454,67 / 545,60 €	1,67 2 €





Allure 3 Virtuose

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES MUSICAL



À PARTIR DE : **1342,67€ HT** | 1611,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Disponible en 9 couleurs insert chêne et blanc / insert blanc
- Enceintes intégrées Cabasse®
- Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch
- Équipé de 2 barres de portage de série
- Détecteur d'occupation intégré

ACCESSOIRE(S)

- Bridge 2 Cozytouch (réf.: 400991) - **Prix: 112,14 € HT** | 134,57 € TTC dont **0,14 € HT** | 0,17 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483094	1750	Blanc Satin	1501x550	1342,67 1611,20 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483119	1750	Noir Carbone	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483096	1750	Blanc mat	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483098	1750	Brun Sable	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483107	1750	Gris Ardoise	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483095	1750	Blanc brillant	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483108	1750	Gris Ardoise	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à gauche avec soufflerie	483110	1750	Gris Menhir	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483118	1750	Gris Roche	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €
Allure 3 virtuose mât à droite avec soufflerie	483120	1750	Noir Carbone	1501x550	1449,67 1739,60 €	1,67 2 €


Notes:



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Radiateurs

atlantic



Sokio

RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Simple d'utilisation
avec sa programmation
personnalisable

À PARTIR DE : **283,67€ HT** | 340,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Aluminium ► Un radiateur chaleur douce avec son corps de chauffe en aluminium ► Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Boîtier de commande digital ► Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

GARANTIE
2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Sokio horizontal	503108	750	Blanc	477x601	283,67 340,40 €	1,67 2 €
Sokio horizontal	503109	1000	Blanc	477x601	316,67 380 €	1,67 2 €
Sokio horizontal	503111	1200	Blanc	477x823	378,67 454,40 €	1,67 2 €
Sokio horizontal	503113	1500	Blanc	477x823	400,67 480,80 €	1,67 2 €
Sokio horizontal	503114	2000	Blanc	477x1045	479,67 575,60 €	1,67 2 €
Sokio vertical	503116	1000	Blanc	1350x450	411,67 494 €	1,67 2 €
Sokio vertical	503117	1500	Blanc	1350x450	467,67 561,20 €	1,67 2 €
Sokio vertical	503118	2000	Blanc	1575x450	572,67 687,20 €	1,67 2 €

atlantic

Divali

RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Surface incurvée

À PARTIR DE : **739,67€ HT** | 887,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Fonte et façade chauffante ► Une sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la façade chauffante ► 3 modes de rétroéclairage possibles : mode tamisé, mode détection et mode veilleuse ► Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ► Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe - 2 couleurs

ACCESSOIRE(S)

- Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE
2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Horizontal	507608	750	Blanc	565x540	739,67 887,60 €	1,67 2 €
Horizontal	507609	1000	Blanc	565x670	818,67 982,40 €	1,67 2 €
Horizontal	507613	1500	Blanc	565x930	999,67 1199,60 €	1,67 2 €
Horizontal	507614	2000	Blanc	565x1190	1199,67 1439,60 €	1,67 2 €
Vertical	507616	1000	Blanc	1520x430	929,67 1115,60 €	1,67 2 €
Vertical	507617	1500	Blanc	1520x430	1168,67 1402,40 €	1,67 2 €
Vertical	507618	2000	Blanc	1520x430	1423,67 1708,40 €	1,67 2 €
Plinthe	507619	750	Blanc	300x880	884,67 1061,60 €	1,67 2 €
Plinthe	507621	1000	Blanc	300x1030	982,67 1179,20 €	1,67 2 €
Plinthe	507622	1500	Blanc	300x1320	1199,67 1439,60 €	1,67 2 €



atlantic

Galapagos

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

Diffuse une chaleur douce inertielle, sans a-coup

NOUS CONSULTER

► Type de corps de chauffe : Fluide thermo-conducteur ► Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ► Connectivité : pilotage à distance avec l'application Atlantic Cozytouch ► Nouveau boîtier de commande digital ► 3 formats : horizontal, vertical et bas - 2 couleurs : blanc brillant et gris étoilé



ACCESSOIRE(S)

► HUB Cozytouch (réf.: 500 269) - Prix: NC

GARANTIE 2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC
Modèle horizontal	500608	750	Blanc	594x602	NC
Modèle horizontal	500609	1000	Blanc	594x602	NC
Modèle horizontal	500611	1250	Blanc	594x763	NC
Modèle horizontal	500613	1500	Blanc	594x844	NC
Modèle horizontal	500614	2000	Blanc	594x1085	NC
Modèle vertical	501311	1000	Blanc	1290x432	NC
Modèle vertical	501312	1500	Blanc	1290x432	NC
Modèle vertical	501313	1800	Blanc	1290x432	NC
Modèle bas	501316	1000	Blanc	388x999	NC
Modèle bas	501310	1400	Blanc	388x1399	NC

atlantic

Verali

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

Propriété inertielle du verre en façade

À PARTIR DE : 1 000,67€ HT | 1 200,80€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part

► Type de corps de chauffe : Fonte et façade chauffante ► Fonctions lumineuses innovantes : mode tamisé, détection et veilleuse ► Connectivité : pilotage à distance avec l'application Atlantic Cozytouch ► Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ► Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe



ACCESSOIRE(S)

► Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: 112 € HT | 134,40 € TTC

GARANTIE 2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Horizontal	507653	1000	Blanc Brillant	585x710	1 000,67 1 200,80 €	1,67 2 €
Horizontal	507654	1500	Blanc Brillant	585x970	1 269,67 1 523,60 €	1,67 2 €
Horizontal	507655	1900	Blanc Brillant	585x1230	1 520,67 1 824,80 €	1,67 2 €
Vertical	507656	1500	Blanc Brillant	1555x450	1 479,67 1 775,60 €	1,67 2 €
Plinthe	507658	1500	Blanc Brillant	300x1320	1 500,67 1 800,80 €	1,67 2 €
Horizontal	507659	1000	Noir Brillant	585x710	1 090,67 1 308,80 €	1,67 2 €
Horizontal	507660	1500	Noir Brillant	585x970	1 359,67 1 631,60 €	1,67 2 €
Horizontal	507661	1900	Noir Brillant	585x1230	1 610,67 1 932,80 €	1,67 2 €
Vertical	507662	1500	Noir Brillant	1555x450	1 569,67 1 883,60 €	1,67 2 €
Plinthe	507664	1500	Noir Brillant	300x1320	1 590,67 1 908,80 €	1,67 2 €



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Radiateurs

atlantic

Oniris

RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Seulement 30 cm de hauteur en modèle plinthe

À PARTIR DE : **593,67€ HT** | 712,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Type de corps de chauffe : Aluminium et façade chauffante ► Pilotage Intelligent : détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre ► Pilotage à distance avec l'application Atlantic Cozytouch ► Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et plinthe - 2 couleurs

ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Horizontal	503907	750	Blanc	615 x 613	593,67 712,40 €	1,67 2 €
Horizontal	503910	1000	Blanc	615 x 761	658,67 790,40 €	1,67 2 €
Horizontal	503915	1500	Blanc	615 x 1058	834,67 1 001,60 €	1,67 2 €
Horizontal	503920	2000	Blanc	615 x 1205	1 001,67 1 202 €	1,67 2 €
Vertical	518810	2000	Blanc	1120 x 470	790,67 948,80 €	1,67 2 €
Vertical	518815	1000	Blanc	1340 x 470	975,67 1 170,80 €	1,67 2 €
Vertical	518820	1500	Blanc	1540 x 470	1 201,67 1 442 €	1,67 2 €
Plinthe	602107	2000	Blanc	300 x 889	712,67 855,20 €	1,67 2 €
Plinthe	602110	1000	Blanc	300 x 1038	790,67 948,80 €	1,67 2 €
Plinthe	602115	1500	Blanc	300 x 1550	1 001,67 1 202 €	1,67 2 €

atlantic

Agilia

RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Design moderne et aussi compact qu'un convecteur

NOUS CONSULTER

► Type de corps de chauffe : Aluminium ► Chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe ► Boîtier de commande digital ergonomique ► Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre ► 2 formats : horizontal et vertical

ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112 € HT** | 134,40 € TTC



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC
Agilia horizontal	503119	500	Blanc	530 x 372	NC
Agilia horizontal	503121	750	Blanc	530 x 372	NC
Agilia horizontal	503122	1000	Blanc	530 x 446	NC
Agilia horizontal	503123	1250	Blanc	530 x 520	NC
Agilia horizontal	503124	1500	Blanc	530 x 594	NC
Agilia horizontal	503125	2000	Blanc	530 x 742	NC
Agilia vertical	518416	1000	Blanc	1550 x 390	NC
Agilia vertical	518417	1500	Blanc	1550 x 390	NC
Agilia vertical	518418	1800	Blanc	1550 x 390	NC




atlantic

Nirvana Néo

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

+ Performant, design et bon marché



À PARTIR DE : **444,67€ HT** | 533,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Fonte
- Détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre
- Connectivité : pilotage à distance avec l'application Atlantic Cozytouch
- Boîtier de commande digital
- Disponible 3 formats : horizontal, vertical et plinthe

ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Horizontal	529914	750	Blanc	600 x 452	444,67 533,60 €	1,67 2 €
Horizontal	529916	1000	Blanc	600 x 600	493,67 592,40 €	1,67 2 €
Horizontal	529918	1500	Blanc	600 x 896	626,67 752 €	1,67 2 €
Horizontal	529919	2000	Blanc	600 x 1118	750,67 900,80 €	1,67 2 €
Vertical	529911	1000	Blanc	1333 x 450	666,67 800 €	1,67 2 €
Vertical	529912	1500	Blanc	1333 x 450	729,67 875,60 €	1,67 2 €
Vertical	529913	2000	Blanc	1355 x 450	898,67 1 078,40 €	1,67 2 €
Plinthe	529921	750	Blanc	300 x 880	558,67 670,40 €	1,67 2 €
Plinthe	529922	1000	Blanc	300 x 1320	617,67 741,20 €	1,67 2 €

atlantic

Irisium

RADIATEUR ÉLECTRIQUE

+ Façade en Corian® aux propriétés inertielles exceptionnelles



À PARTIR DE : **1 580,67€ HT** | 1 896,80€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Film aluminium et façade chauffante
- Pilotage intelligent : détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Chaleur douce et température homogène
- Connectivité : pilotable à distance avec l'application Atlantic Cozytouch
- Disponible en 2 finitions et 2 formats : horizontal et vertical

ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - Prix: **112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Irisium Horizontal	603110	1000	Blanc	600 x 1100	1 580,67 1 896,80 €	1,67 2 €
Irisium Horizontal	603115	1500	Blanc	600 x 1530	1 822,67 2 187,20 €	1,67 2 €
Irisium Vertical	603210	1000	Blanc	1600 x 550	1 655,67 1 986,80 €	1,67 2 €
Irisium Vertical	603215	1500	Blanc	1900 x 550	1 925,67 2 310,80 €	1,67 2 €
Serenity Horizontal	604211	1000	Blanc	600 x 1100	1 580,67 1 896,80 €	1,67 2 €
Serenity Horizontal	604212	1500	Blanc	600 x 1530	1 822,67 2 187,20 €	1,67 2 €
Serenity Vertical	604213	1000	Blanc	1600 x 550	1 655,67 1 986,80 €	1,67 2 €
Serenity Vertical	604214	1500	Blanc	1900 x 550	1 925,67 2 310,80 €	1,67 2 €



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Radiateurs

atlantic

Accessio

RADIATEUR ÉLECTRIQUE



Encombrement réduit :
à partir de 410 mm de large



À PARTIR DE : **252,67€ HT** | 303,20€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Fluide thermo-conducteur
- Boîtier de commande digital
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Une chaleur inertielle diffuse, longtemps perceptible
- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

GARANTIE
2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Horizontal	524903	300	Blanc	575 x 410	252,67 303,20 €	1,67 2 €
Horizontal	524905	500	Blanc	575 x 410	289,67 347,60 €	1,67 2 €
Horizontal	524907	750	Blanc	575 x 490	323,67 388,40 €	1,67 2 €
Horizontal	524910	1000	Blanc	575 x 490	357,67 429,20 €	1,67 2 €
Horizontal	524912	1250	Blanc	575 x 651	426,67 512 €	1,67 2 €
Horizontal	524915	1500	Blanc	575 x 732	450,67 540,80 €	1,67 2 €
Horizontal	524920	2000	Blanc	575 x 973	553,67 664,40 €	1,67 2 €

Thermor

Équateur 4

RADIATEUR CONNECTÉ CHALEUR DOUCE



Option : enceinte Multiroom
et diffuseur de parfum



À PARTIR DE : **758,67€ HT** | 910,40€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : en fonte haute performance et façade rayonnante chauffante
- Connecté : pilotage à distance
- Pilotage intelligent : analyse le rythme de vie, anticipe la chauffe, s'adapte aux imprévus
- Détection automatique d'occupation et fenêtre ouverte/fermée
- 3 formats : horizontal, vertical et plinthe et disponible en 2 couleurs Blanc et Gris ardoise

ACCESSOIRE(S)

- Enceinte Multiroom Thermor by Cabasse (réf.: 427 255)
- Prix: **178,10 € HT** | 213,72 € TTC dont **0,10 € HT** | 0,12 € TTC d'éco-part
- Diffuseur de parfum Thermor by Scentsys (réf.: 427 256)
- Prix: **65,10 € HT** | 78,12 € TTC dont **0,10 € HT** | 0,12 € TTC d'éco-part

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Équateur 4 Horizontal	427232	750	Blanc	590 x 540	758,67 910,40 €	1,67 2 €
Équateur 4 Horizontal	427233	1000	Blanc	590 x 670	842,67 1 011,20 €	1,67 2 €
Équateur 4 Horizontal	427234	1250	Blanc	590 x 800	985,67 1 182,80 €	1,67 2 €
Équateur 4 Horizontal	427235	1500	Blanc	590 x 930	1 034,67 1 241,60 €	1,67 2 €
Équateur 4 Horizontal	427236	2000	Blanc	590 x 1190	1 240,67 1 488,80 €	1,67 2 €
Équateur 4 Vertical	427238	1500	Blanc	1390 x 450	1 209,67 1 451,60 €	1,67 2 €
Équateur 4 Vertical	427239	2000	Blanc	1520 x 450	1 470,67 1 764,80 €	1,67 2 €
Équateur 4 Plinthe	427241	1000	Blanc	300 x 1030	1 011,67 1 214 €	1,67 2 €
Équateur 4 Plinthe	427242	1500	Blanc	300 x 1320	1 240,67 1 488,80 €	1,67 2 €



© INFOS

Thermor 

Kenya 4

RADIATEUR CHALEUR DOUCE CONNECTÉ



Le confort inertiel de la fonte



À PARTIR DE : **444,67€ HT** | 533,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Type de corps de chauffe : Corps de chauffe en fonte ► Chaleur douce et inertielle - Un air non asséché - Idéal pour rythmes de vie réguliers ► 3 formats : horizontal, vertical et plinthe
- Économies d'énergie grâce à la programmation intégrée personnalisable ► Connecté : pilotage à distance à 0,5°C près avec l'application Cozytouch

ACCESSOIRE(S)

- Bridge 2 Cozytouch Thermor (réf.: 400 991)
- **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE
2
ANS



Modèle	Référence	Puissance (W)	Coloris	H x l (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Kenya 4 vertical	414725	1000	Blanc	1333 x 450	666,67 800 €	1,67 2 €
Kenya 4 vertical	414726	1500	Blanc	1333 x 450	729,67 875,60 €	1,67 2 €
Kenya 4 horizontal	414717	750	Blanc	452 x 600	444,67 533,60 €	1,67 2 €
Kenya 4 horizontal	414718	1000	Blanc	600 x 600	493,67 592,40 €	1,67 2 €
Kenya 4 horizontal	414719	1250	Blanc	600 x 748	562,67 675,20 €	1,67 2 €
Kenya 4 horizontal	414720	1500	Blanc	600 x 896	626,67 752 €	1,67 2 €
Kenya 4 horizontal	414721	2000	Blanc	600 x 1118	750,67 900,80 €	1,67 2 €
Kenya 4 plinthe	414722	750	Blanc	300 x 880	558,67 670,40 €	1,67 2 €
Kenya 4 plinthe	414723	1000	Blanc	300 x 1030	617,67 741,20 €	1,67 2 €
Kenya 4 plinthe	414724	1500	Blanc	300 x 1320	784,67 941,60 €	1,67 2 €

© INFOS



MIEUX COMPRENDRE

1

LA VANNE 3 VOIES (V3V) :

L'INCONTOURNABLE DU CHAUFFAGE COLLECTIF

Utilisée, en chauffage central, pour faire varier la puissance des émetteurs de chauffage ou de refroidissement :

- ▶ Elle permet de faire varier la température de l'eau (à l'entrée du générateur), ou de faire varier le débit d'eau (dans l'émetteur).
- ▶ En forme de T, elle est munie de 3 raccords afin de pouvoir ajouter une conduite d'entrée à un circuit existant.
- ▶ Elle est munie d'un volant ou d'une manette permettant de doser le débit de liquide, d'ouvrir ou de fermer chacune de ses sorties.

La régulation par la V3V consiste à faire :

- ▶ Un dosage dans ou depuis un circuit primaire en admettant un apport depuis un circuit secondaire (montage en mélange avec deux entrées et une sortie).
- ▶ Une décharge dans ce circuit secondaire (montage en répartition avec une entrée et deux sorties). Le dosage peut être manuel, programmable ou automatisé sur une vanne 3 voies motorisée.



2

LE THERMOSTAT D'AMBIANCE :

LA MODULARITÉ DANS LE CONFORT THERMIQUE

Il permet de maintenir une température ambiante constante selon une température de consigne choisie. Lorsqu'il est connecté, il peut, en plus des fonctions programmables habituelles :

- ▶ Posséder des modes de géolocalisation pour définir un périmètre d'activation.
- ▶ Fournir des analyses (isolation du foyer, impact thermique de la météo locale, niveau de luminosité...).



Dès 2027, pour tous les logements neufs et existants (résidentiel mais aussi les bureaux), il sera obligatoire :

- d'installer un système de régulation des températures (chauffage et refroidissement)
- d'isoler thermiquement les réseaux de distribution (de chaleur et de froid)

Le thermostat programmable devient un indispensable, avec des aides financières à la clé.

3

LA RÉGULATION EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE :

- ▶ Peut venir en complément d'un thermostat d'ambiance.
- ▶ Complète le système de chauffage en mesurant la température extérieure.
- ▶ Permet au générateur de réagir avant que le logement ne refroidisse.

Ce système convient bien aux maisons et bâtiments à un ou plusieurs niveaux, avec une grande surface au sol. Il est recommandé pour un plancher chauffant ou une installation à plusieurs circuits, et primordial pour optimiser au maximum le fonctionnement d'une chaudière à condensation.



RÉGULATION




144

THERMOSTATS D'AMBIANCE


146

VANNES ET RÉGULATEURS



EasyControl CT 200

RÉGULATION D'AMBIANCE TACTILE
CONNECTÉE



À PARTIR DE : **405,12€ HT** | 486,14€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part

- Connexion simple à Internet avec un accès sécurisé
- Installation facile
- Gestion individualisée des zones de chauffage
- Économie de l'énergie tout en améliorant l'efficacité de la régulation du chauffage
- Application EasyControl disponible pour paramétrer et piloter à distance l'installation de chauffage

ACCESSOIRE(S)

- Adaptateur EasyControl : adaptateur pour chaudières (réf.: 7736701 654)
- Prix: **70,12 € HT** | 84,14 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part
- EasyControl RF Key : clé émettrice pour une utilisation sans fil (réf.: 7738112 351)
- Prix: **101,12 € HT** | 121,34 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE
2 ANS Pièces

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
EasyControl CT 200 - blanc	7736701341	405,12 486,14 €	0,12 0,14 €
EasyControl CT 200 B - noir	7736701392	405,12 486,14 €	0,12 0,14 €



KCR 110 RF

RÉGULATION

264,12€ HT | 316,94€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part
(réf.: 7738112339)

- Programmation hebdomadaire chauffage et ECS
- Affichage des consommations gaz et électrique de la chaudière pour les postes chauffage et ECS

GARANTIE
2 ANS



CR 100

RÉGULATION

134,09€ HT | 160,91€ TTC dont **0,09€ HT** | 0,11€ TTC d'éco-part
(réf.: 7738111048)

- Régulation murale à action proportionnelle
- Programmation hebdomadaire avec sonde d'ambiance

GARANTIE
2 ANS



TRL 7.26 RF

THERMOSTAT D'AMBIANCE SANS FIL

167,12€ HT | 200,54€ TTC dont **0,12€ HT** | 0,14€ TTC d'éco-part
(réf.: 7716780150)

- Thermostat tout ou rien à programmation hebdomadaire

GARANTIE
2 ANS



Honeywell Home
by **resideo**



T4

THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

+ Très simple d'utilisation grâce à ses icônes claires

À PARTIR DE : **166,84€ HT** | 200,21€ TTC dont **0,02€ HT** | 0,02€ TTC d'éco-part

- Programmation horaire hebdomadaire, 5+2 ou journalière
- 4 à 6 niveaux de températures par jour
- Simplicité d'utilisation grâce à un large écran rétro-éclairé
- Dérogation horaire pour une période d'1 ou 5 heures
- Fonction optimisation intégrée



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Thermostat programmable filaire	T4HT10A1013	166,84 200,21 €	0,02 0,02 €
Thermostat programmable sans fil	T4HT10A1023	185,67 222,80 €	0,02 0,02 €
Thermostat programmable filaire opentherm	T4H310A3032	210,22 252,26 €	0,02 0,02 €

Honeywell Home
by **resideo**



T6

THERMOSTAT PROGRAMMABLE ET CONNECTABLE

+ La programmation peut se faire directement sur le thermostat

À PARTIR DE : **215,60€ HT** | 258,72€ TTC dont **0,02€ HT** | 0,02€ TTC d'éco-part

- Écran tactile, intuitif
- Programmation sur 7 jours, 6 plages de réglage par jour
- Pour tout type de chaudière (on/off et opentherm)
- Programmation automatique basée sur la géolocalisation
- Wifi intégré



Modèle	Référence	Coloris	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Pack thermostat radio-fréquence	Y6H910RW4013	Noir	269,77 323,72 €	0,02 0,02 €
Pack thermostat filaire	Y6H810WF1005	Noir	215,60 258,72 €	0,02 0,02 €
Pack thermostat filaire	Y6H910WF4032	Blanc	215,60 258,72 €	0,02 0,02 €

Netatmo



Énergie

THERMOSTAT INTELLIGENT

NOUS CONSULTER
(réf.: NTH-PRO)

- Haute compatibilité
- Installation facile en moins d'1 heure
- Possibilité d'extension avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles
- Contrôle à distance depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur
- Outils pour suivre et optimiser la consommation d'énergie



AFRISO



PrimoTherm K 180-2 DN 25

GRUPE HYDRAULIQUE

+ Vanne 3 voies avec KVS réglable

À PARTIR DE : **233,96€ HT** | 280,75€ TTC

► DN 25 ► Entraxe circuit 125 mm ► Entraxe circulateur 180 mm ► Puissance 5 kW à 38 kW (ΔT° 15 K) ► KVS Vario Réglable à 2,5 / 4 / 5 / 6 / 8 / 12 m³/h

ACCESSOIRE(S)

- Collecteur chauffage KSV 125 - 2 circuits (réf.: 77310) - **Prix: 427,63 € HT** | 513,16 € TTC
- Collecteur chauffage KSV 125 - 3 circuits (réf.: 77311) - **Prix: 536,33 € HT** | 643,60 € TTC

GARANTIE
1 AN

Modèle	Référence	Descriptif	Raccordement	Prix HT/TTC
PrimoTherm K 180-1 DN25	77811	Direct sans vanne 3 voies, sans circulateur	Chaudière G1	233,96 280,75 €
PrimoTherm K 180-2 DN25 WP 3-WM-SM VARIO	77816	Vanne 3 voies, avec servomoteur	Chaudière G1	773,57 928,28 €
PrimoTherm K 180-2 DN25 WP 3-WM-SM-ARC345 VARIO	77816ARC	Vanne 3 voies, avec servomoteur	Chaudière G1	1 317,33 1 580,80 €
PrimoTherm K 180-2 DN25 3-WM-SM VARIO	77817	Vanne 3 voies, avec servomoteur	Chaudière G1	471,50 565,80 €
PrimoTherm K 180-2 DN25 3-WM-SM-ARC345 VARIO	77817ARC	Vanne 3 voies, avec servomoteur	Chaudière G1	1 030,70 1 236,84 €
PrimoTherm K 180-1 DN25 WP	77819	Direct sans vanne 3 voies, avec circulateur	Chaudière G1	538,45 646,14 €
PrimoTherm K 180-2 DN25 3-WM VARIO	77825	Vanne 3 voies, sans servomoteur	Chaudière G1	428,53 514,24 €
PrimoTherm K 180-2 DN25 WP 3-WM VARIO	77826	Vanne 3 voies, sans servomoteur	Chaudière G1	718,33 862 €



LENO - MSV-BD

VANNE D'ÉQUILIBRAGE MANUEL

À PARTIR DE : **84,71€ HT** | 101,65€ TTC

► 2 vannes en une : vanne d'équilibrage et vanne d'arrêt (100% étanche) ► Très grande précision - Prises de pression orientables sur 360° ► Pas de longueurs droites à respecter en amont et en aval ► Vidange amont ou aval (accessoire à prévoir) ► S'intègre en espaces réduits par poignée escamotable



ACCESSOIRE(S)

- Rallonge 60 mm (montage en charge) par 2 (prix affiché = lot de 2) (réf.: 003Z3946) - **Prix: 72,70 € HT** | 87,24 € TTC
- Étiquette identification + lien plomb. x10 (prix affiché = lot de 2) (réf.: 003Z4660) - **Prix: 5,01 € HT** | 6,97 € TTC

GARANTIE
1 AN

Modèle	Référence	Raccordement	Vvs (m³/h)	Prix HT/TTC
Vanne MSV-BD DN 15 LF taraudée Kvs 2,5	003Z4000	1/2" femelle	2,5	84,71 101,65 €
Vanne MSV-BD DN 15 taraudée Kvs 3,0	003Z4001	1/2" femelle	3,0	84,71 101,65 €
Vanne MSV-BD DN 20 taraudée Kvs 6,6	003Z4002	3/4" femelle	6,6	95,99 115,19 €
Vanne MSV-BD DN 25 taraudée Kvs 9,5	003Z4003	1" femelle	9,5	110,11 132,13 €
Vanne MSV-BD DN 32 taraudée Kvs 18	003Z4004	1 1/4" femelle	18	141,15 169,38 €
Vanne MSV-BD DN 40 taraudée Kvs 26	003Z4005	1 1/2" femelle	26	173,62 208,34 €
Vanne MSV-BD DN 50 taraudée Kvs 40	003Z4006	2" femelle	40	217,39 260,87 €



 Netatmo



Énergie

TÊTE THERMOSTATIQUE INTELLIGENTE
ADDITIONNELLE

NOUS CONSULTER

(réf.: NAV-PRO)

- ▶ Haute compatibilité
- ▶ Fonctionnalités intelligentes pour plus d'énergie économisée
- ▶ Chauffage adapté au rythme de vie grâce au planning pièce par pièce
- ▶ Installation facile en 20 minutes
- ▶ Outils pour suivre et optimiser la consommation d'énergie

GARANTIE
4 ANS



La bonne température dans
chaque pièce à tout moment

 Netatmo



Énergie

COMMANDE INTELLIGENTE
POUR CLIMATISEUR

NOUS CONSULTER

(réf.: NAC-PRO-EC)

- ▶ Rendre le climatiseur plus intelligent
- ▶ Rafraîchir ou chauffer lorsque c'est nécessaire
- ▶ L'énergie n'est plus gaspillée avec Eco-Assist (géolocalisation)
- ▶ Une installation simple et rapide
- ▶ Maîtrise de la température à tout moment, même à distance

GARANTIE
4 ANS



Connectez votre climatisation
en toute simplicité



MIEUX COMPRENDRE

1 LES VERSIONS ÉLECTRIQUES

L'entrée de gamme avec sa résistance blindée (en contact direct avec l'eau + une anode magnésium) est à réserver **pour les eaux peu calcaires et peu agressives**.

La version avec résistance stéatite, protégée par un fourreau acier (celle-ci n'étant pas en contact direct avec l'eau) est à privilégier **pour les eaux calcaires et moyennement agressives**.

La version **Anti Corrosion Intégrale Hybride** reprenant la technologie de la résistance stéatite avec l'ajout d'une anode titane recouverte de magnésium est la solution durable **pour les eaux très calcaires et très agressives**.

Design et peu encombrant, le chauffe-eau plat à semi-accumulation équipé d'une résistance stéatite permet d'optimiser l'espace dans le logement tout en garantissant la production du besoin d'eau chaude quotidien.



2 LES VERSIONS THERMODYNAMIQUES

Elles associent **une pompe à chaleur + une résistance électrique d'appoint** et permettront une réduction de la facture d'énergie. Les calories naturelles présentes dans l'air, qu'elles proviennent de l'air ambiant, de la VMC ou de l'air extérieur, seront récupérées pour produire l'eau chaude sanitaire.



3 LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL CESI

L'énergie solaire est inépuisable et gratuite, le chauffe-eau solaire la transforme en eau chaude sanitaire.



4 LE CHAUFFE-EAU GAZ INSTANTANÉ

Équipé de brûleur Bas NOx pour réduire son impact environnemental, raccordable à un conduit de cheminée ou à une ventouse, il assurera la production d'eau chaude sanitaire du logement.



Bon à savoir

Le changement d'une résistance stéatite ne nécessite pas la vidange du chauffe-eau.

EAU CHAUDE SANITAIRE



150

THERMODYNAMIQUES

155

SOLAIRES

156

ÉLECTRIQUES

160

ACCUMULATEURS ET INSTANTANÉS GAZ

162

BALLONS PRÉPARATEURS ET ÉCHANGEURS À PLAQUES

162

SÉCURISATION DES CHAUFFE-EAUX

atlantic



Aquacosy

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR EXTRAIT

À PARTIR DE : **3 595,67€ HT** | 4 314,80€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Silencieux ► Économies d'énergies - Solution 2-en-1 (Chauffe-eau + VMC) ► Facilité d'entretien - Filtre accessible ► Facilité d'installation - Compatibilité Cozytouch ► Éligible CEE

ACCESSOIRE(S)

- Trépied universel (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC
- NEOCD 80 HY - Caisson de distribution (réf.: 412 233) - **Prix: 110 € HT** | 132 € TTC



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aquacosy Av	350101	100	1174	3 741,67 4 490 €	6,67 8 €
Aquacosy Av	350102	200	1679	4 300,67 5 160,80 €	6,67 8 €
Aquacosy Sv	350103	100	1174	3 595,67 4 314,80 €	6,67 8 €
Aquacosy Sv	350104	200	1679	4 133,67 4 960,40 €	6,67 8 €

atlantic

Trineo

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MONOSPLIT RÉVERSIBLE + ECS

+ Solution de chauffage, climatisation et ECS



NOUS CONSULTER

- Pompe à chaleur ultra performante ► Mode pleine puissance et fonction Boost pour faire face aux imprévus ► Mode Éco+, programmation et mode absence pour s'adapter aux besoins en chauffage et ECS ► Connectée en WIFI pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic ► Système 3-en-1



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC
Ballon Calypso split vertical mural	232522	150	1177	NC
Ballon Calypso split vertical mural 200 L	232523	200	1497	NC
UE Trineo	232406	00000	542	NC
UI Calypso Air&O 7	873223	00000	270	NC
UI Calypso Air&O 9	873224	00000	270	NC
UI Calypso Air&O 12	873225	00000	270	NC



Vos clients ont des questions ?

Quel est le délai pour percevoir MaPrimeRénov' ?

En 2024, MaPrimeRénov' est perçue dans un délai de **15 jours à 3 semaines** après la fin des travaux.

Il est impératif de faire la demande de MaPrimeRénov' dans un délai préalable au démarrage des travaux. Il faut pour cela vous créer un compte sur la plateforme officielle du dispositif :

www.maprimerenov.gouv.fr

février 2024



atlantic

Calypso Connecté Split

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

+ Écologique, économique et connecté



À PARTIR DE : **738,67€ HT** | 886,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride pour une durée de vie prolongée
- Mode Éco+ et absence pour s'adapter aux besoins en eau chaude - Silencieux : UE 50dB(A)
- Suivi de consommation d'énergie et pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic
- Éligible aux CEE et à MaPrimeRénov
- Longueur de liaison jusqu'à 20 mètres et dénivellé jusqu'à 15 mètres

ACCESSOIRE(S)

► Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Cuve et pièces

GARANTIE 5 ANS Pompe à chaleur



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Vertical Mural	232518	150	1177	1653 1983,60 €	5 6 €
Vertical Mural	232519	200	1497	1738 2 085,60 €	5 6 €
Vertical sur Socle	232520	270	1586	2 060 2 472 €	5 6 €
Unité Extérieure	232521	N/A	535	738,67 886,40 €	6,67 8 €

atlantic

Calypso connecté sur socle

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

+ Écologique, économique et connecté



À PARTIR DE : **2 498,67€ HT** | 2 998,40€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- Technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride pour une durée de vie prolongée
- S'adapte à toutes les configurations de logements (neuf ou rénovation)
- Une pompe à chaleur ultra performante pour capter les calories de l'air
- Facilité d'installation avec les bouches orientables
- Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic

ACCESSOIRE(S)


► Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Cuve et pièces

GARANTIE 5 ANS Pompe à chaleur



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Vertical sur socle	286040	200	1690	2 498,67 2 998,40 €	6,67 8 €
Vertical sur socle	286041	250	1930	2 593,67 3 112,40 €	6,67 8 €



Partagez vos réalisations
sur Facebook ou LinkedIn
en taguant **@BleuRouge**



atlantic



Calypso connecté mural

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

+ Écologique, économique et connecté

À PARTIR DE : **1977,67€ HT** | 2 373,20€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ Technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride pour une durée de vie prolongée ▶ S'adapte à toutes les configurations de logements (neuf ou rénovation)
- ▶ Déshumidifie la pièce pour une installation sur air ambiant ▶ Éligible au Crédit d'impôt, aux CEE et à MaPrimeRenov' (selon conditions de revenus) ▶ Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic

ACCESSOIRE(S)

▶ Bridge Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS	Cuve et pièces	GARANTIE 5 ANS	Pompe à chaleur				
-----------------------	----------------	-----------------------	-----------------	--	--	--	--

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Vertical mural	234510	100	1209	1977,67 2 373,20 €	6,67 8 €
Vertical mural	234515	150	1527	2 050,67 2 460,80 €	6,67 8 €

atlantic



Egéô

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

+ Pompe à chaleur silencieuse : 54 dB(A)

À PARTIR DE : **1856,67€ HT** | 2 228€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ Technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride pour une durée de vie prolongée ▶ Connecté en WIFI et pilotable à distance ▶ Idéal en remplacement d'un chauffe-eau électrique ▶ Interface intuitive tactile et plusieurs fonctionnalités disponibles pour un meilleur confort ▶ Déshumidifie la pièce d'installation grâce à son fonctionnement sur air ambiant

ACCESSOIRE(S)

▶ Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112 € HT** | 134,40 € TTC

GARANTIE 5 ANS	Cuves et pièces	GARANTIE 5 ANS	Pompe à chaleur			
-----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------	--	--	--

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Vertical sur Socle	232516	200	1529	1856,67 2 228 €	6,67 8 €
Vertical sur Socle	232517	250	1782	1921,67 2 306 €	6,67 8 €

Thermor



Aeromax Access

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

+ Simple à poser et connecté

À PARTIR DE : **1856,67€ HT** | 2 228€ TTC dont **6,67€ HT** | 8€ TTC d'éco-part

- ▶ Refroidissement de la pièce limité : -0.5°C (pièce de 30 m²) ▶ Écologique - Fluide propane - GWP à 3 ▶ Simple à poser - Pas de gainage à effectuer ▶ Commande digitale en façade ▶ Connecté - Déshumidifie et assainit la pièce

		GARANTIE 5 ANS	Cuves et pièces PAC				
--	--	-----------------------	---------------------	--	--	--	--

Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Thermodynamique Aeromax access stable 200 L	296078	200	1490	1856,67 2 228 €	6,67 8 €
Thermodynamique Aeromax access stable 250 L	296079	250	1770	1921,67 2 306 €	6,67 8 €



RÉCUPÉRATION DE CHALEUR SUR EAUX GRISES

En récupérant la chaleur fatale (énergie thermique ni récupérée ni valorisée), Nicoll souhaite se positionner comme **un acteur responsable**.

La récupération de chaleur sur eaux grises s'intègre parfaitement dans les solutions déjà existantes chez Nicoll, et va permettre **de réduire l'empreinte carbone** pour l'ensemble des parties prenantes.

3 solutions pour répondre à tous les besoins et situations pour les bâtiments neufs et la rénovation.



IZI30

La solution adaptée pour la plupart de vos projets

Permet de réduire jusqu'à **25%** la consommation énergétique eau chaude sanitaire des foyers.

Le récupérateur est vendu avec la bonde douche Nicoll Turboflow® 2 TB22 ou le kit baignoire EasyBain® EB07.



Slim 50

La solution compacte pour une récupération de chaleur optimale

Réduit jusqu'à **44%** de la consommation énergétique en eau chaude sanitaire.



PIPE

La solution la plus performante de l'offre.

Réduit jusqu'à **50%** la consommation énergétique eau chaude sanitaire. Idéale pour les logements collectifs ou individuels avec étage ou sur sous-sol.



EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

Conforme NF EN 1717



www.nicoll.fr

Nicoll
by aliaxis

Thermor



Aéromax 5

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
SUR AIR AMBIANT/AIR EXTÉRIEUR

+ Performances et économies

À PARTIR DE : 1977,67€ HT | 2 373,20€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

- Disponible en 2 formats : vertical mural et stable
- Faible entartrage : échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire
- Commande intuitive avec 4 modes de fonctionnement : auto, manuel, absence et boost
- Connecté pour un pilotage à distance grâce à l'application Cozytouch

ACCESSOIRE(S)

- Bridge 2 Cozytouch Thermor (réf.: 400 991)
- Prix: 112,14 € HT | 134,57 € TTC dont 0,14 € HT | 0,17 € TTC d'éco-part



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Aéromax 5 vertical mural	296110	100	1209	1977,67 2 373,20 €	6,67 8 €
Aéromax 5 vertical mural	296115	150	1527	2 050,67 2 460,80 €	6,67 8 €
Aéromax 5 stable	286038	200	1693	2 498,67 2 998,40 €	6,67 8 €
Aéromax 5 stable	286039	250	1929	2 593,67 3 112,40 €	6,67 8 €

Thermor



Aéromax split 3

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
AIR EXTÉRIEUR

+ La performance et les économies, avec unité extérieure

À PARTIR DE : 738,67€ HT | 886,40€ TTC dont 6,67€ HT | 8€ TTC d'éco-part

- Économique : jusqu'à 531€ d'économies sur la facture d'eau chaude par an
- Écologique : utilise les calories de l'air extérieur pour chauffer
- Disponible en 2 formats et 3 capacités : vertical mural et stable / 150, 200 et 270 L
- Faible entartrage : échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire
- Jusqu'à 20 m de liaison entre le ballon et l'unité split et 15 m de dénivelé



Modèle	Référence	Contenance ECS (L)	Hauteur (mm)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural	296516	150	1177	1653 1 983,60 €	5 6 €
Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural	296517	200	1497	1738 2 085,60 €	5 6 €
Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural	296518	270	1586	2 060 2 472 €	5 6 €
Thermodynamique Aéromax Split 3 Unité Extérieure Inverter	296519	N/A	535	738,67 886,40 €	6,67 8 €

Optimisation énergétique : vers une consommation plus raisonnable

77% de la consommation d'énergie d'un logement est attribué **au chauffage et à la production d'eau chaude**. Ainsi, pour réduire les factures d'énergie, il est crucial de réaliser des économies sur ce poste. Ces dernières années, les équipements de chauffage ont considérablement évolué, devenant plus performants, tandis que les technologies exploitant **les énergies renouvelables** sont de plus en plus couramment adoptées.

Source : www.ademe.fr - Avril 2023





Aeroline - Solar - Tube Eco

+ 1 kit de raccordement offert par couronne achetée

TUBES ANNELÉS EN ACIER INOXYDABLE, PRÉ-ISOLÉS EN EPDM POUR RACCORDEMENT DES SYSTÈMES SOLAIRES

NOUS CONSULTER

- Bonne résistance à la corrosion et aux U.V. ► En couronne de 2 tubes (pour aller et retour) + câble de sonde intégré (2 x 0.75 mm²) ► Gamme température des tubes acier (acier inoxydable 1.4404) : de -270°C à +600°C ► Température de service (isolant) 150°C en continu (jusqu'à +175°C)
- Isolation en EPDM Aeroflex HT épaisseur 13 mm

ACCESSOIRE(S)

- (kit de raccord 3/4" x DN16) | ACCE Verschraubungssatz DN16 ECO (réf.: 3028 942) - **Prix: NC**
- (kit de raccord 3/4" x DN20) | ACCE Verschraubungssatz DN20 ECO (réf.: 3028 944) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	DN du tube annelé (mm)	Longueur par pièce (m)	Prix HT TTC
ISOTU 16 x 13/10m	3028945	16	10	NC
ISOTU 16 x 13/15m	3038946	16	15	NC
ISOTU 16 x 13/20m	3028947	16	20	NC
ISOTU 16 x 13/25m	3028948	16	25	NC
ISOTU 16 x 13/50m	3032473	16	50	NC
ISOTU 20 x 13/10m	3028949	20	10	NC
ISOTU 20 x 13/15m	3028950	20	15	NC
ISOTU 20 x 13/20m	3032483	20	20	NC
ISOTU 20 x 13/25m	3028951	20	25	NC
ISOTU 20 x 13/50m	3032484	20	50	NC



atlantic

Linéo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Gain de place pour une intégration facile

À PARTIR DE : **653€ HT** | 783,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part



- ▶ Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité ▶ Large gamme : capacité jusqu'à 5 personnes ▶ Fixation innovante, simple et rapide pour une pose facilitée
- ▶ Un design compact malin, pour une meilleure intégration ▶ Connecté et pilotable à distance avec l'application Cozytouch

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Cache piquage (40/65/80 L) (réf.: 341 068) - **Prix: 45 € HT** | 54 € TTC
- ▶ Cache piquage (100/120/150 L) (réf.: 341 083) - **Prix: 59 € HT** | 70,80 € TTC
- ▶ Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Cuve

GARANTIE 2 ANS Pièces



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle Plat multi-positions	157205	40	653 783,60 €	5 6 €
Modèle Plat multi-positions	157207	60	692 830,40 €	5 6 €
Modèle Plat multi-positions	157209	80	742 890,40 €	5 6 €
Modèle Plat multi-positions	157216	100	831 997,20 €	5 6 €
Modèle Plat Vertical Mural	157213	100	805 966 €	5 6 €
Modèle Plat Vertical Mural	157214	120	872 1046,40 €	5 6 €
Modèle Plat Vertical Mural	157215	150	941 1129,20 €	5 6 €

atlantic

Zénéo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Facilité de pose grâce à l'Easykit de série



À PARTIR DE : **667€ HT** | 800,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI hybride ▶ Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité ▶ Sécurité et protection grâce au système anti-chauffe à sec ▶ Gestion plus fine de la consigne grâce au thermostat électronique ▶ Température de chauffe précise, constante et fiable

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC
- ▶ Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE 5 ANS Cuve et pièces



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Vertical Mural	153105	50	667 800,40 €	5 6 €
Vertical Mural	153109	100	715 858 €	5 6 €
Vertical Mural	153111	120	876 1051,20 €	5 6 €
Vertical Mural	153112	200	1002 1202,40 €	5 6 €
Vertical sur Socle	154316	150	1247 1496,40 €	5 6 €
Vertical sur Socle	154317	200	1413 1695,60 €	5 6 €
Vertical sur Socle	154318	250	1461 1753,20 €	5 6 €
Vertical sur Socle	154319	300	1662 1994,40 €	5 6 €
Horizontal Mural	155412	150	1167 1400,40 €	5 6 €
Horizontal Mural	155413	200	1360 1632 €	5 6 €



atlantic

Chaufféo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Idéal pour les petits budgets

À PARTIR DE : **477€ HT** | 572,40€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Protection par anode magnésium ► Résistance « thermoplongeur » ► 3 configurations possibles : vertical mural, vertical sur socle, horizontal mural ► Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main ► Capot à vis nouvelle génération totalement amovible

ACCESSOIRE(S)

► Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC

GARANTIE 5 ANS	Cuve	GARANTIE 2 ANS	Pièces	
--------------------------	------	--------------------------	--------	--

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle Vertical Mural	321105	50	507 608,40 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	021113	75	518 621,60 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	021114	100	477 572,40 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	021116	150	552 662,40 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	021117	200	631 757,20 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural Compact	021225	100	477 572,40 €	5 6 €
Modèle Vertical sur Socle	022121	200	1003 1 203,60 €	5 6 €
Modèle Vertical sur Socle	022122	300	979 1 174,80 €	5 6 €
Modèle Horizontal Mural	023172	100	833 999,60 €	5 6 €
Modèle Horizontal Mural	023178	150	992 1 190,40 €	5 6 €



atlantic

Chaufféo Plus

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Facilité de pose grâce à l'Easykit de série

À PARTIR DE : **584€ HT** | 700,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité ► Protection par anode magnésium ► Large gamme : 5 configurations possibles de 50 à 300 L ► Poignées dessus-dessous pour une meilleure prise en main ► Capot à vis nouvelle génération totalement amovible

ACCESSOIRE(S)

► Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC

GARANTIE 5 ANS	Cuve	GARANTIE 2 ANS	Pièces	
--------------------------	------	--------------------------	--------	--

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle Vertical Mural	053005	50	584 700,80 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	053015	100	591 709,20 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	053016	150	679 814,80 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural	053017	200	777 932,40 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural Compact	053040	100	591 709,20 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural Compact	053041	150	679 814,80 €	5 6 €
Modèle Vertical Mural Compact	053042	200	777 932,40 €	5 6 €
Modèle Vertical sur Socle	053021	200	1147 1 376,40 €	5 6 €
Modèle Vertical sur Socle	053022	250	1137 1 364,40 €	5 6 €
Modèle Vertical sur Socle	053023	300	1293 1 551,60 €	5 6 €



atlantic



Aquéo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Performance et connectivité

À PARTIR DE : **976€ HT** | 1171,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI hybride ► Protection de la résistance stéatite par un fourreau qui limite l'entartrage ► Température de chauffe précise, constante et fiable grâce au thermostat électronique ► Mode Éco+ et absence pour s'adapter aux besoins en eau chaude ► Interface tactile intuitive et pilotage à distance avec l'application Cozytouch d'Atlantic

ACCESSOIRE(S)

- Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux (réf.: 009 243) - **Prix: 55 € HT** | 66 € TTC
- Cozytouch (réf.: 500 109) - **Prix: 112,12 € HT** | 134,54 € TTC dont **0,12 € HT** | 0,14 € TTC d'éco-part

GARANTIE
5 ANS Cuves et pièces



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Vertical Mural	154116	150	976 1171,20 €	5 6 €
Vertical Mural	154117	200	1102 1322,40 €	5 6 €
Vertical sur Socle	154431	300	1762 2114,40 €	5 6 €

atlantic



Petites Capacités

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Design compact

À PARTIR DE : **294€ HT** | 352,80€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Résistance blindée avec anode magnésium ► Encombrement minimal grâce à ses dimensions compactes ► Idéal sous un espace de rangement : dans un placard de confort ou dans un local bas de plafond ► Pas de gaspillage : proximité entre le ballon et le robinet ► Équipé d'une molette de réglage de la température

GARANTIE
2 ANS Pièces

GARANTIE
3 ANS Cuve



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Étroit sur évier	321104	30	342 410,40 €	5 6 €
Compact sur évier	325216	15	294 352,80 €	5 6 €
Compact sous évier	326216	15	294 352,80 €	5 6 €
Étroit sur évier	325116	15	294 352,80 €	5 6 €
Étroit sur évier	327106	50	477 572,40 €	5 6 €

atlantic



Odéo

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

+ Complément efficace et rapide en eau chaude

À PARTIR DE : **316€ HT** | 379,20€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

► Résistance blindée avec anode magnésium ► Format moderne et compact ► Disponible en format sur et sous évier, en format carré et horizontal ► Rail de guidage pour fixation au mur ► Chauffe rapide et témoin de fonctionnement lumineux bicolore

GARANTIE
2 ANS Pièces

GARANTIE
3 ANS Cuve



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Modèle Carré sous évier	821502	15	316 379,20 €	5 6 €
Modèle Carré sur évier	821501	15	316 379,20 €	5 6 €
Modèle Carré sur évier	831232	30	373 447,60 €	5 6 €
Modèle Horizontal sur évier	321114	30	408 489,60 €	5 6 €



Thermor



Malicio 3

CHAUFFE-EAU GAIN DE PLACE CONNECTÉ

+ Format extra-plat

À PARTIR DE : **653€ HT** | 783,60€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Chauffe-eau à semi accumulation
- Résistance Stéatite protégée du calcaire et protection anticorrosion
- Économies d'énergie grâce au mode Éco+ (mode absence, manuel et Éco +)
- Connecté Wifi natif : pilotage avec application Cozytouch
- Multiposition


GARANTIE
5 ANS Cuve

GARANTIE
2 ANS Pièces amovibles et électriques



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231063	40	653 783,60 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231064	65	692 830,40 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231070	80	742 890,40 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc multiposition monophasé	231081	100	831 997,20 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc vertical monophasé	231072	120	872 1046,40 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc vertical monophasé	271108	150	941 1129,20 €	5 6 €
Malicio 3 - blanc vertical monophasé	231071	100	805 966 €	5 6 €

Thermor



Ristretto

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE
PETITE CAPACITÉ

+ Idéal en appoint

À PARTIR DE : **260€ HT** | 312€ TTC dont **5€ HT** | 6€ TTC d'éco-part

- Compact, s'intègre facilement dans un placard sur ou sous évier (existe en format rond ou carré)
- Protection anticorrosion avec anode en magnésium et résistance
- Excellente isolation (0% CFC)
- La proximité chauffe-eau/point de puisage assure une eau chaude immédiate et plus d'économies
- Forte puissance : production de 10, 15, 30 L à 65° en 20, 30, 55 min, (eau froide à 15°)

GARANTIE
3 ANS Cuve

GARANTIE
2 ANS Pièces électriques



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Petite Capacité sur évier monophasé	221071	10	260 312 €	5 6 €
Petite Capacité sur évier monophasé	221073	15	294 352,80 €	5 6 €
Petite Capacité compact sous évier monophasé	221074	15	294 352,80 €	5 6 €
Petite Capacité compact sur évier monophasé	221079	15	294 352,80 €	5 6 €
Petite Capacité sur évier monophasé	231020	30	342 410,40 €	5 6 €
Petite Capacité sous évier monophasé	221072	10	260 312 €	5 6 €
Petite Capacité carré sur évier monophasé	221137	15	316 379,20 €	5 6 €
Petite Capacité carré sous évier monophasé	221138	15	316 379,20 €	5 6 €
Petite Capacité sur évier monophasé	231083	30	373 447,60 €	5 6 €
Petite Capacité horizontal sur évier	221104	30	408 489,60 €	5 6 €



EAU CHAUDE SANITAIRE

Électriques

Thermor



Duralis Connect

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE CONNECTÉ

Économies, connectivité et flexibilité

À PARTIR DE : 976€ HT | 1171,20€ TTC dont 5€ HT | 6€ TTC d'éco-part

- ▶ Connecté WIFI natif - Pilotage à distance avec l'application Cozytouch
- ▶ Jusqu'à 12% d'économies d'énergie grâce au mode intelligent Eco+ et le paramétrage possible
- ▶ Produit pratique à manipuler grâce aux poignées dessus/dessous et au raccordement + accessible
- ▶ Résistance stéatite protégée du calcaire
- ▶ Double protection anticorrosion ACI

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Accessoire Chauffe-eau électrique et PECS Trépied Universel (réf.: 900 991) - Prix: 55 € HT | 66 € TTC

	GARANTIE 5 ANS	Cuve	GARANTIE 5 ANS	Pièces amovibles électriques			
--	----------------	------	----------------	------------------------------	--	--	--

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Duralis Connect ACI Hybride - VM 150 L	271093	150	976 1171,20 €	5 6 €
Duralis Connect ACI Hybride - VM 200 L	271094	200	1102 1322,40 €	5 6 €
Duralis Connect ACI Hybride - 300 L stable	292049	300	1762 2114,40 €	5 6 €

ACCUMULATEURS ET INSTANTANÉS GAZ



WaterMaster Evo

ACCUMULATEUR ECS GAZ CONDENSATION


Échangeur et ballon sanitaire Tank-in-Tank en inox

À PARTIR DE : 8 293,20€ HT | 9 951,84€ TTC dont 11,20€ HT | 13,44€ TTC d'éco-part

- ▶ Certifié EN89 - Condensation en production eau chaude
- ▶ Très haut rendement, jusqu'à 108.5 %
- ▶ Version gaz naturel convertible en gaz propane
- ▶ Anti-légionelles : T° de stockage > 60°C
- ▶ Nouveaux modèles WaterMaster X Evo avec plus grande capacité ECS : nous consulter

	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 10 ANS	Sous conditions	
--	----------------	------------------	-----------------	-----------------	--

Modèle	Référence	Débit continu à 40°C (L/h)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
WaterMaster 25 Evo	052816	788	8 293,20 9 951,84 €	11,20 13,44 €
WaterMaster 35 Evo	052817	1104	9 226,20 11 071,44 €	11,20 13,44 €
WaterMaster 45 Evo	052818	1390	10 813,20 12 975,84 €	11,20 13,44 €
WaterMaster 70 Evo	052819	2087	16 875,20 20 250,24 €	11,20 13,44 €
WaterMaster 85 Evo	052820	2534	18 632,20 22 358,64 €	11,20 13,44 €
WaterMaster 120 Evo	052821	3402	21 852,20 26 222,64 €	11,20 13,44 €



MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT!

+ de
120 000
produits

Accédez à l'ensemble de l'offre proposée et profitez du **click & collect** sur une sélection de produits !



© INFOS

EAU CHAUDE SANITAIRE

Accumulateurs et instantanés gaz



ondéa BAS NOx / ondéa HYDROPOWER BAS NOx

CHAUFFE-BAIN À TIRAGE NATUREL



Technologie de combustion : réduit la température de flamme

À PARTIR DE : **839,67€ HT** | 1007,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Design épuré grâce une simplification du pilotage de la température
- Confort d'ECS maximal pour s'adapter aux besoins de chacun
- Le plus écologique garanti : absence de raccordement électrique, allumage automatique
- Brûleur Bas NOx assure la faible émission de NOx

ACCESSOIRE(S)

- Kit mélangeur pour LC 9../10../14.. (sans bec déverseur) (réf.: 7736506 061) - **Prix: 65 € HT** | 78 € TTC
- Plaque d'accrochage multi-marque LC (réf.: 7709003 123) - **Prix: 15 € HT** | 18 € TTC



GARANTIE 2 ANS

Pièces



Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Type de gaz	Débit (L/min)	Puissance (kW)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
LC 10-4 PVN	7736505691	655 x 310 x 225	Naturel	10	17,4	839,67 1007,60 €	1,67 2 €
LC 10-4 PVB	7736504847	655 x 310 x 225	Butane/Propane	10	17,4	839,67 1007,60 €	1,67 2 €
LC 9-4 PVHDN	7736505234	580 x 310 x 225	Naturel	9	15,7	1063,67 1276,40 €	1,67 2 €
LC 9-4 PVHDB	7736505232	580 x 310 x 225	Butane/Propane	9	15,7	1063,67 1276,40 €	1,67 2 €
LC 11-4 PVHYN	7736504817	655 x 310 x 225	Naturel	11	19,2	996,67 1196 €	1,67 2 €
LC 11-4 PVHYB	7736504818	655 x 310 x 225	Butane/Propane	11	19,2	996,67 1196 €	1,67 2 €
LC 10-4 PVHYN VMC	7736504844	655 x 310 x 225	Naturel	10	17,4	1027,67 1233,20 €	1,67 2 €
LC 14-4 PVHYN	7736506273	655 x 425 x 225	Naturel	14	23,6	1174,67 1409,60 €	1,67 2 €
LC 14-4 PVHYB	7736504820	655 x 425 x 225	Butane/Propane	14	23,6	1174,67 1409,60 €	1,67 2 €
LC 14-4 RPVHYN VMC	7736504848	655 x 350 x 225	Naturel	14	23,6	1204,67 1445,60 €	1,67 2 €



ondéa HYDROSMART BAS NOx

CHAUFFE-BAIN À VENTOUSE



Émissions polluantes et dépenses énergétiques réduites

À PARTIR DE : **1176,67€ HT** | 1412€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Technologie innovante : réduction d'émissions de CO2 et de NOx grâce au brûleur
- Le plus écologique : optimisation des dépenses énergétiques de l'habitat
- Design ergonomique : contrôle d'un simple toucher sur l'interface de régulation digitale
- Installation simplifiée : chaque détail est pensé pour simplifier le remplacement

ACCESSOIRE(S)

- AZ 414 : ventouse horizontale (réf.: 7716780 194) - **Prix: 210 € HT** | 252 € TTC



GARANTIE 2 ANS

Pièces



Modèle	Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Type de gaz	Débit (L/min)	Mode d'évacuation	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
LC 12-4 HFP N	7736505031	575 x 335 x 180	Naturel	12	Ventouse	1176,67 1412 €	1,67 2 €
LC 12-4 HFP B	7736505032	575 x 335 x 180	Butane/Propane	12	Ventouse	1176,67 1412 €	1,67 2 €
LC 15-4 HFP N	7736506278	575 x 365 x 170	Naturel	15	Ventouse	1319,67 1583,60 €	1,67 2 €
LC 15-4 HFP B	7736506279	575 x 365 x 170	Butane/Propane	15	Ventouse	1319,67 1583,60 €	1,67 2 €
LC 17-4 HFP N	7736506280	575 x 365 x 170	Naturel	17	Ventouse	1382,67 1659,20 €	1,67 2 €
LC 17-4 HFP B	7736506281	575 x 365 x 170	Butane/Propane	17	Ventouse	1382,67 1659,20 €	1,67 2 €



EAU CHAUDE SANITAIRE

Ballons préparateurs et échangeurs à plaques



Smart

PRÉPARATEUR ECS EN ACIER INOXYDABLE

+ Forte puissance

À PARTIR DE : **1515,20€ HT** | 1 818,24€ TTC dont **11,20€ HT** | 13,44€ TTC d'éco-part

► Système Tank-in-Tank ► Réservoir en acier inoxydable ► Résidentiel et petit collectif

B	GARANTIE 5 ANS	GARANTIE 10 ANS	Sous conditions
----------	-----------------------	------------------------	-----------------

Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Smart 100	784198	105	1 515,20 1 818,24 €	11,20 13,44 €
Smart 130	784199	130	1 648,20 1 977,84 €	11,20 13,44 €
Smart 160	784200	161	1 797,20 2 156,64 €	11,20 13,44 €
Smart 210	784201	203	2 003,20 2 403,84 €	11,20 13,44 €
Smart 240	784202	242	2 154,20 2 585,04 €	11,20 13,44 €

SÉCURISATION DES CHAUFFE-EAUX

resideo



Resideo Braukmann

RÉGULATEUR DE PRESSION D'EAU RÉSIDENTIEL

+ Fiabilité et précision

À PARTIR DE : **36,26€ HT** | 43,51€ TTC

► Corps en laiton avec raccords filetés et taraudés (D05) ► Agréments ACS et NF (pour le D05) ► Pression amont jusqu'à 25 bar (D05) et 16 bar (D03) ► Plage de réglage aval 1.5 à 5.5 bar (6 bar pour le D03) ► Le D03 est un réducteur de pression, idéal pour une installation sur l'alimentation du chauffe-eau

A	GARANTIE 5 ANS	Pour les références D05
----------	-----------------------	-------------------------

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Régulateur taraudé 1/2, fileté	D05FS-1/2EF	112,68 135,22 €
Régulateur taraudé 3/4, fileté	D05FS-3/4EF	127,21 152,85 €
Régulateur taraudé 1", fileté 11	D05FS-1EF	166,95 200,34 €
Régulateur raccord démontable	D05FS-T1/4A	353,85 424,62 €
Régulateur raccord démontable	D05FS-T1/2A	430,11 516,13 €
Régulateur raccord démontable	D05FS-2A	534,32 641,18 €
Réducteur 3/4" pour chauffe-eau	D03-3/4ZA	47,03 56,44 €
Réducteur taraudé 1/2" pour chauffe-eau	D03-1/2C	36,26 43,51 €

Passez au thermostat programmable : réduisez vos coûts et votre empreinte carbone !

Bénéficiez jusqu'à **15 % d'économies d'énergie de chauffage**.

Pour une maison chauffée

► à l'électricité : jusqu'à **270 €/an** sur une facture de chauffage de **1800 €/an**

► au gaz : jusqu'à **210 €/an** sur une facture de chauffage de **1400 €/an**

L'utilisation d'un thermostat programmable contribue également à la préservation de l'environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Source : www.ademe.fr - Avril 2023



resideo

Resideo Braukmann

CA295 DISCONNECTEUR TYPE CA



Accès illimité à tous les composants internes

À PARTIR DE : **88,06€ HT** | 105,67€ TTC

- Filtre intégré
- Construction compacte
- Accès illimité à tous les composants internes
- Faible perte de charge et grand débit
- Répond aux exigences NF, KTW et Belgaqua



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Disconnecteur hydraulique 1/2"	CA295-1/2A	88,06 105,67 €
Disconnecteur hydraulique 1/2"	CA295-1/2Z1	88,06 105,67 €
Disconnecteur hydraulique 3/4"	CA295-3/4A	88,06 105,67 €
Disconnecteur hydraulique 3/4"	CA295-3/4Z1	88,06 105,67 €

Notes:




MIEUX COMPRENDRE

DEUX TYPOLOGIES :

POUR L'ENSEMBLE DES MARCHÉS RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE

Indispensable pour tous les bâtiments individuels, collectifs ou tertiaires, elle préserve les personnes et les biens. L'air que nous respirons dans les lieux fermés est pollué par la production de CO₂ due à notre activité et par les composés organiques volatiles (COV) contenus dans les produits d'entretien, les peintures, le mobilier. **Le renouvellement et la purification de l'air est donc capital pour notre santé.**


1 SIMPLE FLUX : UNE SOLUTION PLUS ÉCONOMIQUE ET PLUS RÉPANDUE



La **version de base auto-réglable** fonctionne à débit d'air constant et ne tient pas compte du taux d'humidité réel dans le logement.

La **version hygro-réglable** ajustera les débits d'air en fonction du taux réel d'humidité. **Pour la variante Hygro A**, seules les bouches d'extraction vont s'ajuster à l'hygrométrie. **Pour une Hygro B**, les entrées d'air s'adapteront également.

2 DOUBLE FLUX : PLUS COÛTEUSE, MAIS COMPENSÉE PAR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE DE CHAUFFAGE GÉNÉRÉES



En hiver, contrairement à la version simple flux qui introduit de l'air extérieur froid, la double flux récupère les calories de l'air extrait pour le transmettre à l'air entrant qui aura été préalablement filtré.

En été, les flux de chaleur sont inversés et l'air extrait rafraîchit l'air entrant.

Plus contraignante à l'installation et plus coûteuse à l'achat, la ventilation double flux réduira vos besoins de chauffage en hiver.



Pour l'ensemble des bâtiments, les débits d'air du système de ventilation sont réglementés :

- ▶ par le code de la construction et de l'habitation (CCH) (l'article R11-9 s'applique) **pour les logements**,
- ▶ par le Règlement Sanitaire Départemental Type **pour les Établissements Recevant du Public**
- ▶ par le code du travail **pour les Établissements Recevant des Travailleurs**

VENTILATION



166

RÉSIDENTIEL

169

ACCESSOIRES

170

COLLECTIF/TERTIAIRE


atlantic

Primocosy HR BP

VMC DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT



Connectivité Cozytouch -
Compatible Air Studio



À PARTIR DE : **1706,67€ HT** | 2 048€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

- Entretien simplifié ► Rendements assurés même en volume non chauffé ► Installation facile
- Fixation rapide et étanche des conduits Twist & Go ► Échangeur haut rendement ► Produit adapté à la rénovation

ACCESSOIRE(S)

- Kit accessoires Primocosy (réf.: 412 239) - **Prix: 264 € HT** | 316,80 € TTC
- Fil primocosy - Filtres g4 de rechange pour Primocosy (réf.: 412 190) - **Prix: 26,30 € HT** | 31,56 € TTC



GARANTIE
2 ANS

Pièces : à partir
de la date de
facturation



Modèle	Référence	Rendement (%)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Primocosy HR BP	412236	88,8	1706,67 2 048 €	1,67 2 €
Primocosy SRI BP (avec télécommande radio)	412237	88,8	1883,67 2 260,40 €	1,67 2 €

atlantic

Hygrocosy BC

VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE BASSE CONSOMMATION



À PARTIR DE : **667,83€ HT** | 801,40€ TTC dont **0,83€ HT** | 1€ TTC d'éco-part

- Maîtrise des dépenses énergétiques ► Silencieuse : 2 dB(A) ► Installation Facile Twist & Go
- Étanchéité renforcée ► Adaptée à la rénovation - Maîtrise des dépenses énergétiques

ACCESSOIRE(S)

- Pack 3 bouches piles hygro B T3/7 manchons griffes (réf.: 526 032) - **Prix: 287 € HT** | 344,40 € TTC
- Entrée d'air hygro compacte 5/45 + grille façade atténuation 34 dB (réf.: 526 602) - **Prix: 36,60 € HT** | 43,92 € TTC



GARANTIE
2 ANS

ELIGIBLE
CEE

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
KT Hygro BC Flex +	412278	717,83 861,40 €	0,83 1 €
KT Hygrocosy BC 2	412320	711,83 854,20 €	0,83 1 €
KT Hygrocosy BC 2 C	412321	667,83 801,40 €	0,83 1 €

MYBLEUROUGE.FR
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉ AUX
**PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT !**

my
BLEU
ROUGE



Accédez à plus de **120 000 produits**
en quelques clics **7j/7, 24h/24** sur
les métiers du chauffage, sanitaire,
plomberie, outillage et EPI, électricité
et carrelage !



INFOS

atlantic

Autocosity iH

VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE INTELLIGENTE

À PARTIR DE : 217,83€ HT | 261,40€ TTC dont 0,83€ HT | 1€ TTC d'éco-part



► Super silencieuse ► Bouches universelles au design extra-plat pour le flex ► Installation rapide, facile et sûre ► Intelligence Humidité brevetée ► Kit Autocosity iH : 5 bouches Line - Kit Autocosity iH Flex : 3 bouches Line

ACCESSOIRE(S)

- INTER 2V - Interrupteur 2 vitesses (réf.: 412 257) - Prix: 9,80 € HT | 11,76 € TTC
- PB 80 LINE NP (réf.: 412 219) - Prix: 25,20 € HT | 30,24 € TTC



Modèle	Référence	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part. HT/TTC
Kit Autocosity iH	412289	237 x 316 x 285	217,83 261,40 €	0,83 1 €
Kit Autocosity iH Flex	412290	150 x 379 x 372	280,83 337 €	0,83 1 €

atlantic

Optimocosity HR Plus

VMC DOUBLE FLUX

Interface Cozytouch - Compatible logiciel Air Studio



4103,67€ HT | 4924,40€ TTC dont 1,67€ HT | 2€ TTC d'éco-part (réf.: 412259)

- Confort acoustique - Parmi les plus silencieuses du marché : 22,5 dB(A) ► Qualité d'air intérieur optimisée - Système de modulation des débits selon l'occupation (sonde CO2)
- Filtration fine de l'air entrant ► Interactivité - Télécommande sans fil ► Rendement - 91%

Également disponible en : Hygroréglable

ACCESSOIRE(S)

- Kit accessoires Optimocosity HR linéaire (réf.: 412 204) - Prix: 587 € HT | 704,40 € TTC
- Filtres de rechange pour Optimocosity (réf.: 412 211) - Prix: 89,80 € HT | 107,76 € TTC




cheminées Poujolat

Ventélia

SYSTÈME DE VENTILATION

Installation facile et rapide en 3 étapes



NOUS CONSULTER

- Performance aéraulique incomparable ► Optimisation du fonctionnement des VMC, hottes de cuisine, chauffe-eau thermodynamique, sèche-linge... ► Compatible toutes pentes et couvertures ► Multiples finitions disponibles

ACCESSOIRE(S)

- Réduction Galva 160-100 (réf.: RCV 160-100 - 08160 401/0) - Prix: NC
- Réduction Galva 160-125 (réf.: RCV 160-125 - 08160 402/0) - Prix: NC
- Réduction Galva 160-150 (réf.: RCV 160-150 - 08160 403/0) - Prix: NC



Modèle	Référence	Coloris	Prix HT/TTC
Ventélia Universelle Tuile	VENTÉLIA ... T	Noir, Brique, Amarante, Gris Anthracite, Gris terre d'ombre, Ocre	NC
Ventélia Ardoise	VENTÉLIA ... A	Noir	NC
Ventélia Toit Terrasse	VENTÉLIA 0-5°	Noir, Brique, Amarante, Gris Anthracite, Gris terre d'ombre, Ocre	NC
Ventélia Multi-usages	VENTÉLIA... M	Noir, Brique, Amarante, Gris Anthracite, Gris terre d'ombre, Ocre	NC





ComfoClima 24 & 36 à combiner avec ComfoAir Q

+ Un vrai confort tout au long de l'année

POMPE À CHALEUR RÉVERSIBLE AIR/AIR POUR COMPLÉMENT RAFFRAÎCHISSEMENT ET CHAUFFAGE

À PARTIR DE : **4 546,67€ HT** | 5 456€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Compatible avec ComfoAir Q 450 ou 600 ► Débit de 200 à 600 m³/h ► Technologie de pointe : gaz R32 ► Solution complémentaire de rafraîchissement et de chauffage pour les bâtiments performants ► Valorisée dans les logiciels RE2020 via le titre V générique VMC Double-Flux Thermodynamique

GARANTIE 2 ANS **GARANTIE 5 ANS** Voir conditions spéciales sur zehnder.fr

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
ComfoClima 24 CAQ 350/ CAQ450 - gamme de débit : 200 à 400 m ³ /h	471420010	4 546,67 5 456 €	1,67 2 €
ComfoClima 36 CAQ 450/ CAQ600 - gamme de débit : 400 à 600 m ³ /h	471420020	5 084,66 6 101,59 €	1,67 2 €



ComfoAir Q

+ Machine connectée pilotable via smartphone

VENTILATION DOUBLE FLUX HAUTE PERFORMANCE

À PARTIR DE : **3 113,85€ HT** | 3 736,62€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► VMC double flux haute performance déclinée de 350 à 600 m³/h, pour une surface du T3 au T5
 ► Qualité d'air intérieur optimisée grâce à la filtration, jusqu'à 90% des particules fines ePM1
 ► 97% d'efficacité thermique certifiée par le marquage NF ► Pour faciliter le montage, les versions droite et gauche sont réunies sur le même appareil ► Installation facile grâce aux raccords flexibles et mise en service facilitée

GARANTIE 2 ANS **GARANTIE 5 ANS** Voir conditions spéciales sur zehnder.fr

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
ComfoAir Q 350 avec ComfoSwitch C et siphon sec inclus	471502083	3 113,85 3 736,62 €	1,67 2 €
ComfoAir Q 450 avec ComfoSwitch C et siphon sec inclus	471502103	3 764,93 4 517,92 €	1,67 2 €
ComfoAir Q 600 avec ComfoSwitch C et siphon sec inclus	471502084	4 546,23 5 455,48 €	1,67 2 €



ComfoAir Flex 350

+ Dimensions compactes pour une intégration en faux-plafond

VENTILATION DOUBLE FLUX HAUTE PERFORMANCE, PLAFONNIÈRE

3 051,67€ HT | 3 662€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part (réf.: 471234280)

► Unité de ventilation adaptée aux logements individuels et collectifs, en neuf comme en rénovation ► 98% de récupération de chaleur certifiées - Confort d'été optimisé par récupération de fraîcheur ► Facilité d'installation avec une réversibilité droite/gauche pour s'adapter aux configurations ► Connectivité intégrée permettant de faciliter sa régulation et sa maintenance ► Équipée de capteurs pour optimiser la qualité de l'air

Également disponible en : Puissance de 149 à 281 m³/h

GARANTIE 2 ANS **GARANTIE 5 ANS** Voir conditions spéciales sur zehnder.fr



atlantic

Line

BOUCHES VMC SIMPLE FLUX / DOUBLE FLUX

+ Adaptable en neuf et rénovation



À PARTIR DE : **25,20€ HT** | 30,24€ TTC

- ▶ Ajustable : flux d'air orientable en soufflage en fonction de la pièce ▶ Système universel avec manchons compatibles toutes marques et tous plafonds ▶ Facilité d'installation
- ▶ Performances : pertes de charge et niveaux acoustiques faibles

ACCESSOIRE(S)

▶ M 125 HP-L100 (réf.: 520 019) - **Prix: 7,80 € HT** | 9,36 € TTC

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
PB 80 Line NP	412219	25,20 30,24 €
GB 125 Line NP	412227	31,40 37,68 €
B 125 Line 4	542321	27,30 32,76 €
B 160 Line 4	542322	34,30 41,16 €
B 200 Line 4	542323	43,80 52,56 €

atlantic

CPR

SORTIE DE TOITURE

112€ HT | 134,40€ TTC



- ▶ Couleur tuile ou ardoise ▶ Diamètre 125 ou 160 mm

GARANTIE
2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation

Modèle	Référence	Coloris	Prix HT/TTC
CPR 125 R	422563	Rouge	112 134,40 €
CPR 125 A	422564	Ardoise	112 134,40 €
CPR 160 R	422962	Rouge	112 134,40 €
CPR 160 A	422963	Ardoise	112 134,40 €

atlantic

EHC 5/45+G-34 BL

ENTRÉE D'AIR POUR VMC HYGRORÉGLABLE

+ Nombreuses couleurs disponibles



36,60€ HT | 43,92€ TTC
(réf.: 526602)

- ▶ Entrée d'air et grille ▶ Débit : 5/45 m³

Également disponible en : Entrée d'air seule

GARANTIE
2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation

atlantic

EAM 15+G-35 BL

ENTRÉE D'AIR POUR VMC AUTORÉGLABLE

+ Nombreuses couleurs disponibles



6€ HT | 7,20€ TTC
(réf.: 423139)

Également disponible en : Débit 22 ou 30 m³/h

GARANTIE
2 ANS Pièces : à partir de la date de facturation



atlantic

Nova

CENTRALES DOUBLE FLUX HAUT
RENDEMENT DÉCENTRALISÉES

+ Échangeur de chaleur haut rendement certifié Eurovent

À PARTIR DE : **12 534,90€ HT** | 15 041,88€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

- Intégration optimale dans le bâtiment
- Confort et performance
- Économies d'énergie
- 4 couleurs de façades disponibles



ACCESSOIRE(S)

- Filtre F7 de soufflage pour centrale double flux NOVA 200 (réf.: 550 297)
- Prix: **137 € HT** | 164,40 € TTC
- Filtre F7 de soufflage pour centrale double flux NOVA 400 (réf.: 550 298)
- Prix: **147 € HT** | 176,40 € TTC
- Filtre F7 de soufflage pour centrale double flux NOVA 6/800 (réf.: 550 299)
- Prix: **183 € HT** | 219,60 € TTC

Certification
F-GAZ

GARANTIE
2 ANS

Pièces : à partir
de la date de
facturation

ELIGIBLE
CEE


Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Nova 200 - df hr décentralisée 200m³/h (sans batterie)	550322	12 534,90 15 041,88 €	3,90 4,68 €
Nova 400 - df hr décentralisée 400m³/h (sans batterie)	550323	14 154,90 16 985,88 €	3,90 4,68 €
Nova 600 - df hr décentralisée 600m³/h (sans batterie)	550324	16 174,90 19 409,88 €	3,90 4,68 €
Nova 800 - df hr décentralisée 800m³/h (sans batterie)	550325	18 330,90 21 997,08 €	3,90 4,68 €

atlantic

Critair Mini

CAISSONS D'EXTRACTION /
D'INSUFFLATION BASSE CONSOMMATION
COMPACTS

+ Universel : s'adapte à un maximum de configurations



À PARTIR DE : **787,90€ HT** | 945,48€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

- Facilité d'intégration : ultra compact, s'intègre facilement dans les faux-plafonds
- Simplicité d'installation

ACCESSOIRE(S)

- Mrs 160 - Manchette souple 400°C/2 h Ø 160 - Incombustible (réf.: 523 709)
- Prix: **24,60 € HT** | 29,52 € TTC

GARANTIE
2 ANS

Pièces : à partir
de la date de
facturation

CE

ELIGIBLE
CEE

Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Critair mini 250	512540	55	787,90 945,48 €	3,90 4,68 €
Critair mini 500	512541	85	1 100,90 1 321,08 €	3,90 4,68 €

La Rénovation énergétique : vers un habitat plus écologique et économique

Opter pour une **énergie renouvelable** signifie bénéficier d'une source **locale** et disponible à **long terme**, tout en réduisant l'**impact environnemental**.

Une solution pratique consiste à compléter votre installation avec un **chauffage d'appoint au bois**, tel qu'un insert, un foyer fermé ou un poêle à bois, pour un confort supplémentaire lors des périodes de transition saisonnière ou des journées fraîches et pluvieuses.



atlantic

Copernic

CAISSON D'EXTRACTION
SIMPLE FLUX C4 STANDARD



Compatible avec la solution de télémaintenance Vigiventil

À PARTIR DE : **938,90€ HT** | 1126,68€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

► Idéal en rénovation et remplacement de caisson (Cdep1) ► Facilité de mise en oeuvre et de réglage ► Budget maîtrisé ► Version horizontale (version en ligne standard) ou verticale

GARANTIE 2 ANS
Pièces : à partir de la date de facturation



Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Copernic V 400	512471	83	938,90 1126,68 €	3,90 4,68 €
Copernic V 700	512472	145	1156,90 1388,28 €	3,90 4,68 €
Copernic V 1000	512473	205	2107,90 2529,48 €	3,90 4,68 €
Copernic V 1500	512474	390	2308,90 2770,68 €	3,90 4,68 €
Copernic V 2500	512475	805	2841,90 3410,28 €	3,90 4,68 €
Copernic H 400	512476	(absorbée) 49	1741,90 2090,28 €	3,90 4,68 €
Copernic H 700	512477	(absorbée) 87	1971,90 2366,28 €	3,90 4,68 €
Copernic H 1000	512478	(absorbée) 148	2200,90 2641,08 €	3,90 4,68 €
Copernic H 1500	512479	(absorbée) 215	2358,90 2830,68 €	3,90 4,68 €
Copernic H 2500	512480	(absorbée) 410	2928,90 3514,68 €	3,90 4,68 €

atlantic

Comète

CAISSON D'EXTRACTION SIMPLE FLUX C4
TRÈS BASSE CONSOMMATION



Très basse consommation

À PARTIR DE : **3 454,90€ HT** | 4145,88€ TTC dont **3,90€ HT** | 4,68€ TTC d'éco-part

► Facilité d'utilisation et de mise en route ► Nombreuses tailles disponibles ► Possibilité de régler en pression évolutive ou constante ► Consommation optimisée

GARANTIE 2 ANS
Pièces : à partir de la date de facturation



Modèle	Référence	Puissance (W)	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Comète 1500	516024	204	3 454,90 4145,88 €	3,90 4,68 €
Comète 2000	516025	373	3 598,90 4 318,68 €	3,90 4,68 €
Comète 2600	516026	471	3 811,90 4 574,28 €	3,90 4,68 €
Comète 3200	516027	600	4 179,90 5 015,88 €	3,90 4,68 €



L'ENSEIGNE
EXCLUSIVEMENT
DÉDIÉE AUX
PROFESSIONNELS
DU BÂTIMENT !

Depuis votre espace pro **mybleuorange.fr**, bénéficiez de vos **prix nets remisés** et accédez à la **disponibilité des produits en stock en temps réel !**

+ de
120 000
produits





Zehnder Carma

CENTRALES DOUBLE FLUX
POUR TERTIAIRE ET COLLECTIF



Haute efficacité certifiée
Passive Haus Institute

À PARTIR DE : **8 589,67€ HT** | 10 307,60€ TTC dont **1,67€ HT** | 2€ TTC d'éco-part

► Gamme jusqu'à 7000 m³/h ► Rendement supérieur à 90% certifié EUROVENT ► Dotée d'un échangeur à plaque à contre courant ► Très faible rayonnement acoustique et très haute isolation thermique ► Proposées au choix, en 5 finitions, 6 configurations et 5 types de modulation des débits



ACCESSOIRE(S)

- Commande à distance tactile ed-touch (réf.: Commande à distance tactile ed-touch)
- Prix: **504,11 € HT** | 604,93 € TTC dont **1,67 € HT** | 2 € TTC d'éco-part

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
Zehnder Carma 9 010 - jusqu'à 1000 m ³ /h (Prix à partir de :)	CDF026346	8 589,67 10 307,60 €	1,67 2 €
Zehnder Carma 9 016 - jusqu'à 1600 m ³ /h (Prix à partir de :)	CDF026490	9 619,67 11 543,60 €	1,67 2 €
Zehnder Carma 9 023 - jusqu'à 2 300 m ³ /h (Prix à partir de :)	CDF026634	12 223,67 14 668,40 €	1,67 2 €
Zehnder Carma 9 035 - jusqu'à 3 500 m ³ /h (Prix à partir de :)	CDF026798	16 838,67 20 206,40 €	1,67 2 €
Zehnder Carma 9 048 - jusqu'à 4 800 m ³ /h (Prix à partir de :)	CDF026892	20 341,67 24 410 €	1,67 2 €
Zehnder Carma 9 070 - jusqu'à 7 000 m ³ /h (Prix à partir de :)	CDF027044	24 958,67 29 950,40 €	1,67 2 €



MIEUX COMPRENDRE

INDISPENSABLES AU BON FONCTIONNEMENT DU BÂTIMENT

Quel que soit le type de bâtiment, les pompes et circulateurs assureront l'alimentation, la circulation et l'évacuation des fluides.

1 LES CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Ils sont majoritairement électroniques ou à vitesse variable. Ils intègrent des fonctions de régulation à pression constante ou proportionnelle et pour les dernières versions, des fonctions avancées pour **optimiser le confort et la consommation d'énergie.**



2 LES CIRCULATEURS D'EAU CHAUDE SANITAIRE ET SURPRESSEURS

► **Les circulateurs d'eau chaude sanitaire** garantissent un confort d'utilisation même si le point d'utilisation est éloigné du point de production.

► **Les surpresseurs** sont conçus pour maintenir en permanence la bonne pression d'eau à tous les points de puisage. Les versions équipées d'un capteur interne, mesurant la pression de refoulement, **s'ajustent pour garantir un fonctionnement optimum en réduisant la consommation d'énergie.**



► **Des versions compactes** sont disponibles et peuvent être installées à l'intérieur du logement, dans un meuble de cuisine par exemple.



► **La station de relevage** compacte équipée ou non d'un broyeur assure l'évacuation des eaux grises quand un raccordement au réseau est impossible.



POMPES



176

EAU CHAUDE DOMESTIQUE

178

EAU CHAUDE COLLECTIF

179

EAU FROIDE DOMESTIQUE

184

EAU FROIDE COLLECTIF



Evosta

CIRCULATEUR ÉLECTRONIQUE DAB POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION

+ Économie, simplicité d'utilisation

À PARTIR DE : 251,06 € HT | 301,27 € TTC dont 0,06 € HT | 0,07 € TTC d'éco-part

- ▶ Pompe électronique basse consommation, avec vis de dégommage en façade
- ▶ Plage d'exploitation de 0.4 à 3.6 m³/h, hauteur manométrique jusqu'à 6,9 m ▶ Technique à variation de vitesse permettant des économies d'énergie avec 9 modes de fonctionnement
- ▶ EEI <0.18, IPX5 étanchéité parfaite, plage de t° du liquide -10° à +110°C ▶ Moteur protégé par une coque en Inox qui assure sa longévité

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Coque d'isolation : évite le phénomène de rosée en mode climatisation (réf.: CIEVA2) - Prix: 37,60 € HT | 45,12 € TTC

GARANTIE 5 ANS

Modèle	Référence	Entraxe	Prix HT TTC	Éco-part.
Pour chauffage et climatisation	EVA24070180	180 mm-1	251,06 301,27 €	0,06 0,07 €
Pour chauffage et climatisation	EVA24070130	130 mm-1	259,06 310,87 €	0,06 0,07 €
Pour chauffage et climatisation	EVA2407013026	130 mm-1	262,06 314,47 €	0,06 0,07 €
Pour chauffage et climatisation	EVA24070180X	180 mm-2	270,06 324,07 €	0,06 0,07 €



Varios Pico-STG

POMPE À HAUT RENDEMENT (POMPE À RACCORD FILETÉ), À VARIATION ÉLECTRONIQUE

+ Solution de remplacement pour applications multiples



NOUS CONSULTER

- ▶ Température du fluide : -20 °C à +95 °C (chauffage/géothermie) -10 °C à +110 °C (solaire)
- ▶ Alimentation réseau 1-230 V, 50 Hz ▶ Classe de protection IPX4D
- ▶ Raccord fileté Rp 1/2, Rp 1 et Rp 1 1/4 ▶ Pression de service max. 10 bar

ACCESSOIRE(S)

- ▶ POCH-RU-1 521-G1 (réf.: 4090 808) - Prix: NC
- ▶ POCH-RU-4 049>2 634-G1 (réf.: 4092 741) - Prix: NC

GARANTIE 3 ANS

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Varios Pico-STG 15/1-7	4215540	NC
Varios Pico-STG 25/1-7	4215542	NC
Varios Pico-STG 25/1-7-130	4215541	NC
Varios Pico-STG 15/1-8	4232742	NC
Varios Pico-STG 25/1-8	4232743	NC
Varios Pico-STG 25/1-8-130	4232744	NC
Varios Pico-STG 30/1-8	4232745	NC
VARIOS PICO-STG 15/1-13	4232746	NC
Varios Pico-STG 15/1-13-180	4232747	NC



wilo

Yonos Pico

CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE STANDARD

+ Confort d'utilisation maximal

NOUS CONSULTER

► Température du fluide de -10 °C à +95 °C ► Alimentation réseau 1-230 V, 50 Hz ► Classe de protection IPX4D ► Raccords filetés Rp 1/2, Rp 1 et Rp 1 1/4 ► Pression de service max. 10 bar

ACCESSOIRE(S)

► POCH-RU-RED-2 027-61 (réf.: 61 361) - Prix: NC



GARANTIE
3 ANS



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Yonos Pico 15/1-4-(ROW)	4215511	NC
Yonos Pico 15/1-6-(ROW)	4215512	NC
Yonos Pico 25/1-4-(ROW)	4215513	NC
Yonos Pico 25/1-4-130-(ROW)	4215514	NC
Yonos Pico 25/1-6-(ROW)	4215515	NC
Yonos Pico 25/1-6-130-(ROW)	4215516	NC
Yonos Pico 25/1-8-(ROW)	4215517	NC
Yonos Pico 25/1-8-130-(ROW)	4215518	NC
Yonos Pico 30/1-4-(ROW)	4215519	NC
Yonos Pico 30/1-6-(ROW)	4215520	NC
Yonos Pico 30/1-8-(ROW)	4215521	NC

wilo

Stratos Pico

POMPE À HAUT RENDEMENT

(POUR HABITATIONS FAMILIALES ET HABITATIONS COLLECTIVES)

NOUS CONSULTER

► Température du fluide de +2 °C à +110 °C ► Alimentation réseau 1-230 V, 50 Hz ► Classe de protection IPX4D ► Raccord fileté Rp 1/2, Rp 1 et Rp 1 1/4 ► Pression de service max. 10 bar

A* **GARANTIE**
5 ANS



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Stratos Pico-15/0,5-4-(ROW)	4244390	NC
Stratos Pico-15/0,5-6-(ROW)	4244391	NC
Stratos Pico-25/0,5-4-(ROW)	4244393	NC
Stratos Pico-25/0,5-6-(ROW)	4244395	NC
Stratos Pico-30/0,5-4-(ROW)	4244399	NC
Stratos Pico-30/0,5-6-(ROW)	4244400	NC
Stratos Pico-25/0,5-4-130-(ROW)	4244394	NC
Stratos Pico-25/0,5-6-130-(ROW)	4244396	NC
Stratos Pico-25/0,5-6-N-(ROW)	4244402	NC



wilo



Star Z

CIRCULATEUR À ROTOR NOYÉ

NOUS CONSULTER

(réf.: 000420)

▶ Avec raccord fileté pour les systèmes de bouclage d'eau chaude sanitaire



EAU CHAUDE COLLECTIF

wilo

Yonos Maxo

POMPE À HAUT RENDEMENT
À VARIATION ÉLECTRONIQUE



Réglage facile sur 3 vitesses

NOUS CONSULTER

▶ Plage de température admissible de -20°C à +110°C ▶ Alimentation réseau monophasé 230 V, 50/60 Hz ▶ Classe de protection IP X4D ▶ Raccord par brides DN 32 à DN 80 ▶ Pression de service max., exécution standard : 6/10 bar ou 6 bar (exécution spéciale : 10 bar)

ACCESSOIRE(S)

▶ Contre bride Kit DN50 PN10 (réf.: 2105 581) - **Prix: NC**

▶ POCH-RU-5 060>3 342-62 (réf.: 4092 742) - **Prix: NC**

GARANTIE
3
ANS



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Yonos Maxo 30/0.5-7 PN10	2120642	NC
Yonos Maxo 40/0.5-12 PN6/10	2120647	NC
Yonos Maxo 65/0.5-12 PN6/10	2120654	NC
Yonos Maxo 50/0.5-9 PN6/10	2120650	NC
Yonos Maxo 50/0.5-12 PN6/10	2120651	NC
Yonos Maxo 30/0.5-12 PN10	2120644	NC
Yonos Maxo 80/0.5-12 PN10	2120659	NC



wilo

Stratos Maxo

CIRCULATEUR INTELLIGENT À ROTOR NOYÉ

+ Utilisation intuitive

NOUS CONSULTER

- ▶ Plage de température admissible de -10 °C à +110 °C
- ▶ Alimentation réseau 1-230 V, 50/60 Hz
- ▶ Classe de protection IPX4
- ▶ Raccord fileté ou à bride (en fonction du modèle) Rp 1 à DN 100
- ▶ Pression de service max. avec version standard : 6/10 bar ou 6 bar

ACCESSOIRE(S)

- ▶ POCH-RU-5 060>3 342-G2 (réf.: 4092 742) - **Prix: NC**
- ▶ Contre bride Kit DN40 PN10 (réf.: 2105 579) - **Prix: NC**

GARANTIE
5 ANS



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-R7	2217950	NC
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10-R7	2217951	NC
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN6/10-R7	2217961	NC
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10-R7	2217966	NC
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10-R7	2217899	NC
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10-R7	2217898	NC

EAU FROIDE DOMESTIQUE

Jetly

DTRON

POMPES IMMERGÉES AUTOMATIQUES

+ Facilité d'utilisation et de mise en place

À PARTIR DE : 803€ HT | 963,60€ TTC

- ▶ Entièrement automatique avec système électronique intégré qui commande l'arrêt et le démarrage
- ▶ Utilisation pour les puits, citernes ou cuve de récupération d'eaux de pluie
- ▶ Clapet de retenue incorporé
- ▶ Réservoir à diaphragme incorporé
- ▶ Longueur du câble 15 mètres

GARANTIE
2 ANS



Modèle	Référence	Ampérage	Puissance (kW)	Prix HT/TTC
DTRON 2 35/90 M	152610	3,4	0,55	803 963,60 €
DTRON 2 45/90 M	152612	4,2	0,55	865 1038 €
DTRON 2 35/120 M	152614	4	0,75	884 1060,80 €
DTRON 3 35/90 M	152630	3,4	0,52	841 1009,20 €
DTRON 3 45/90 M	152632	4,2	0,6	898 1077,60 €
DTRON 3 35/120 M	152634	4	0,6	908 1089,60 €

Jetly

Kit'O Habitat

KIT DE DISTRIBUTION EAUX PLUVIALES
DIVERTRON 900-X POUR L'HABITAT

+ Kit complet pour installation domestique

1390€ HT | 1668€ TTC
(réf.: 353022)

- ▶ Contient : 1 pompe + 1 filtre + 1 électrovanne câblée + 1 réservoir 5 L + 1 flotteur
- ▶ Cuve de disconnexion pour permutation automatique sur eau de ville en cas d'absence d'eau de pluie
- ▶ Adapté aux cuves éloignées
- ▶ Pompe de surface variation de vitesse
- ▶ Alimente 3 robinets + 1 machine à laver et 2 WC





E.Sybox Mini SURPRESSEUR

+ Performant, compact, silencieux et facile à installer

1123€ HT | 1347,60€ TTC
(réf.: 209501)

- ▶ Idéal pour la maison ▶ Garantit une pression d'eau constante dans toute la maison
- ▶ De 0.6 à 4 m³/h jusqu'à 55 m de CE ▶ Pression maxi 7.5 bar ▶ Sécurité manque d'eau intégrée

Également disponible en : ▶ E.Sybox 40/80 ▶ Pack E.Sytwin + Pack E. Stytank

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Kit 2 raccords 1 (réf.: 453 089) - **Prix: 36 € HT | 43,20 € TTC**
- ▶ Kit fixation mur (réf.: 450 150) - **Prix: 196 € HT | 235,20 € TTC**



Verty

POMPE DE RELEVAGE POUR EAUX CLAIRES
- VIDE CAVE

+ Facilité d'utilisation et de mise en place

À PARTIR DE : 298€ HT | 357,60€ TTC

- ▶ Pompe submersible d'encombrement très réduit ▶ Adaptée aux puisards étroits 200 x 200 mm
- ▶ Câble 10 mètres + Fiche normalisée - Aspiration jusqu'à 3 mm du sol ▶ Clapet à membrane intégré ▶ Ø refoulement + 1 1/4



Modèle	Référence	Débit (m ³ /h)	Puissance (kW)	Ampérage	Prix HT/TTC
Verty Nova 200	131003	6	0.22	1.3	298 / 357,60 €
Verty Nova 400	131004	10	0.4	2.6	334 / 400,80 €



Divertron 900-AUT. 230V POMPE IMMERGÉE AUTOMATIQUE

+ 100% automatique

809€ HT | 970,80€ TTC
(réf.: 152651)

- ▶ Installation dans des puits, baches et citernes, en position verticale ▶ Alimentation électrique : 230 V - 0,56 kW - 4,2 A ▶ Débit max : 4,8 m³/h - Pression maxi : 4,6 bar ▶ Raccordement 1
- ▶ Câble de 15 m fourni



Rainkit Sanisub 800

POMPE SUBMERSIBLE POUR EAUX CLAIRES

+ Fonctionnement en alternance des pompes

NOUS CONSULTER
(réf.: 3308815096568)

- ▶ Granulométrie de 20 mm ▶ Hauteur de relevage de 11 m ▶ 2 pompes Sanisub 800 ▶ Caisse inox avec remplissage par débordement ▶ Évacuations pré-montées

Également disponible en : Pompe seule (Sanisub 800)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Sanisub 800, pompe vide-cave à déclenchement automatique (réf.: 3308815096 308) - **Prix: NC**






Sanifos 280

STATION DE RELEVAGE À ENTERRER
EAUX VANNES

+ Fabriquée en France



NOUS CONSULTER

► Cuve de 280 L ► Fonctionnement automatique ► Dilacération ou Vortex ► Fil d'eau réglable : 3 zones pour un perçage sur-mesure ► Fond de cuve auto-nettoyant

ACCESSOIRE(S)

- Réhausse Sanifos 280 (réf.: 3308815081 298) - **Prix: NC**
- Alarme fosse filaire (réf.: 3308815081 625) - **Prix: NC**



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Sanifos 280 GR S	3308815083117	NC
Sanifos 280 Vortex	3308815081304	NC



Sanisub Steel Kit d'urgence

KIT COMPLET POMPE VIDE CAVE

+ Facilité d'installation et utilisation



NOUS CONSULTER

(réf.: 3308815082639)

► Pour les eaux claires avec une granulométrie de 10 mm ► Kit complet : panier, raccord, tuyau d'évacuation et pompe vide cave ► Pompage d'eaux claires de sous-sol ► Evacuation par raccord fileté 1" 1/4 ► Protection moteur intégrée - Tuyau de 15 m

Également disponible en : Pompe seule

ACCESSOIRE(S)

- Sanisub Steel 50 A, pompe acier inox pour eaux claires (réf.: 3308815081 700) - **Prix: NC**



Sanipuddle POMPE SERPILLÈRE

+ Ne laisse qu'1 mm d'eau



NOUS CONSULTER

(réf.: 3308815081427)

► Prête à l'emploi ► Assèchement 1 mm ► Hauteur de relevage de 7 m ► Clapet anti-retour intégré ► Débit max 5.5 m³/h

ACCESSOIRE(S)

- Sanipuddle, pompe serpillère pour eaux claires (réf.: 3308815081 427) - **Prix: NC**



wilo



Rexa Mini3

POMPE SUBMERSIBLE POUR EAUX CHARGÉES

+ Bon rendement et grande sécurité de fonctionnement

NOUS CONSULTER

- ▶ Alimentation réseau : 1- 230 V, 50 Hz ou 3- 400 V, 50 Hz ▶ Mode de fonctionnement immergé : S1
- ▶ Mode de fonctionnement non immergé : S3 20% ▶ Classe de protection : IP68
- ▶ Classe d'isolation : F

GARANTIE
2 ANS

Modelle	Référence	Prix HT TTC
REXA MINI3-V04.09/M05-523/A-5M	3094002	NC
REXA MINI3-V04.09/T05-540/O-5M	3094003	NC
REXA MINI3-V04.11/M06-523/P-5M	3094004	NC
REXA MINI3-V04.11/M06-523/A-5M	3094005	NC
REXA MINI3-V04.11/T06-540/O-5M	3094006	NC
REXA MINI3-V04.13/M08-523/A-5M	3094007	NC
REXA MINI3-V04.09/M05-523/P-10M	3094008	NC
REXA MINI3-V04.09/M05-523/A-10M	3094009	NC
REXA MINI3-V04.09/T05-540/O-10M	3094010	NC
REXA MINI3-V04.11/M06-523/P-10M	3094011	NC
REXA MINI3-V04.11/M06-523/A-10M	3094012	NC
REXA MINI3-V04.11/T06-540/O-10M	3094013	NC

wilo



Jet WJ

POMPES WILO-JET

+ Construction robuste en acier inoxydable

NOUS CONSULTER

- ▶ Alimentation réseau 1-230 V, 50 Hz ou 3-400 V, 50 Hz ▶ Pression d'alimentation max. 2 bar
- ▶ Température du fluide max. +5 °C à +35 °C ▶ Pression de service max. 6 bar
- ▶ Classe de protection IP44

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Starkit G1 (réf.: 4027 874) - Prix: NC
- ▶ HiControl 1 (réf.: 4190 896) - Prix: NC

GARANTIE
3 ANS



Modelle	Référence	Prix HT TTC
WJ-203-X-DM-IE3	4212734	NC
WJ-204-X-DM-IE3	4212735	NC
WJ-202-EM-2	4262912	NC
WJ-202-X-EM-2	4262915	NC
WJ-203-EM-2	4262913	NC
WJ-203-X-EM-2	4262916	NC
WJ-204-EM-2	4262914	NC
WJ-204-X-EM-2	4262917	NC



wilo

Rain1& Rain3

STATION DE RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE



L'installation répond aux critères des normes DIN 1989 et EN



NOUS CONSULTER

- ▶ Alimentation réseau : monophasé 230 V, 50 Hz ▶ Câble d'alimentation réseau : longueur 1.5 m
- ▶ Classe de protection : IPX4 ▶ Moteur avec sonde intégrée de protection thermique ▶ Pression de service max. : 8 bar

GARANTIE
2 ANS

Modèle	Référence	Prix HT TTC
RAIN1-24 EM	2551468	NC
RAIN1-25 EM	2551469	NC
RAIN1-45 EM	2551470	NC
RAIN3-24 EM	2551471	NC
RAIN3-25 EM	2551472	NC

wilo

Isar BOOST5

SYSTÈME DE SURPRESSION WILLO-ISAR BOOST5-E-3



Facile à installer et à utiliser, performant et silencieux



NOUS CONSULTER

- ▶ Pompes et Modules de Surpression Domestique ▶ Alimentation réseau : 1-230 V, 50/60 Hz
- ▶ Température du fluide et température ambiante autorisées : 0 °C à +40 °C
- ▶ Pression de service max. autorisée : 10 bar ▶ Profondeur d'aspiration max. : 8 m

ACCESSOIRE(S)

- ▶ KIT ASPIRATION STARKIT G"1/4 G1" (réf.: 4056 081) - Prix: NC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Wilo-Isar BOOST5-E-3	4243583	NC
Wilo-Isar BOOST5-E-5	4243584	NC

wilo

Extract FIRST

POMPE MULTICELLULAIRE SUBMERSIBLE À PURGE AUTOMATIQUE.



Version robuste avec matériaux résistants à la corrosion offrant une grande fiabilité



NOUS CONSULTER

- ▶ Alimentation réseau : 1-230 V, 50 Hz ▶ Température du fluide max. : +40 °C
- ▶ Pression de service max. : 5 bar ▶ Classe de protection : IP68 ▶ Raccord côté refoulement : G1

ACCESSOIRE(S)

- ▶ PG 14 Accessoires (réf.: KIT ASPIRATION EXTRACT FIRST SE-DN32/1"-1"¼-1.5m) - Prix: NC

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Extract FIRST 303 EM/A	6093855	NC
Extract FIRST 304 EM/A	6093856	NC
Extract FIRST SE 303 EM/A	6093857	NC
Extract FIRST SE 304 EM/A	6093858	NC



wilo



Drain TMW

POMPES SUBMERSIBLES
POUR EAUX CLAIRES ET USÉES

+ Simplicité d'utilisation -
Sécurité de fonctionnement

NOUS CONSULTER

▶ Alimentation réseau 1~ 230 V, 50 Hz ▶ Classe de protection : IP68 ▶ Bride de refoulement : Rp 1¼

GARANTIE
2
ANS

Modèle	Référence	Prix HT TTC	Éco-part. HT TTC
TMW32/11	4048414	NC	NC
TMW32/8	4048413	NC	NC

EAU FROIDE COLLECTIF

SFA



Sanicubic

STATIONS DE RELEVAGE À POSER

+ Fonctionnement à haute performance, système de dilacération

NOUS CONSULTER

▶ Cuve en polypropylène renforcée fibre de verre ▶ Diamètre de tuyau de refoulement : DN 40 (Ø ext. 50 mm) ▶ Niveau ON/OFF : 140/70 mm ▶ Niveau d'alarme : 210 mm ▶ Boîtier déporté d'alarme filaire sonore et visuelle (5 m de câble) pour la version Sanicubic 1 WP

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Filtre à charbon Cubic SFA (réf.: 3308815077 529)
- ▶ Vanne d'arrêt guillotine DN50 (réf.: 3 308 815 061 030)

GARANTIE
2
ANS



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Sanicubic 1	3 308 815 074 429	NC
Sanicubic 1 WP	3 308 815 074 436	NC



MIEUX COMPRENDRE

1

LES MANOMÈTRES ET LES THERMOMÈTRES : POUR SURVEILLER L'INSTALLATION EN PERMANENCE

Il existe 4 types de manomètres :

- ▶ **Manomètre à tube de bourdon** : pour des pressions allant jusqu'à 4000 bar
- ▶ **Manomètre à capsule** : approprié pour les fluides gazeux jusqu'à 0.6 bar
- ▶ **Manomètre à membrane** : pour des pressions jusqu'à 40 bar
- ▶ **Manomètre à soufflet** : pour des pressions jusqu'à 1000 mbar

2

LES APPAREILS DE MESURE PORTATIFS : POUR L'INSTALLATION ET LE SUIVI DU FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

▶ **Les analyseurs de combustion** mesurent les fumées et les gaz de fumée pour déterminer les substances nocives rejetées ainsi que la perte d'énergie calorifique. Ces appareils facilitent le réglage des processus de combustion de manière efficace. Certains analyseurs fonctionnant avec une application, permettent de créer des protocoles sur place et de les envoyer par mail. Le client peut signer électroniquement son reçu et les données sont conservées.



▶ **Le manomètre froid électronique** (pour la maintenance des pompes à chaleur) il permet des mesures extrêmement précises, garantit l'étanchéité des installations frigorifiques, et permet d'optimiser l'efficacité de l'installation.



▶ **La caméra thermique** utilisant la thermographie, elle facilite grandement le travail avec des applications multiples :

- ▶ Contrôle du bon fonctionnement des chauffages par le sol
- ▶ Détection des fuites sans aucune destruction au préalable
- ▶ Détection des traces d'usure avant l'arrivée de la panne
- ▶ Détection des ponts thermiques et des vices de construction



La résolution de l'écran (pixels), la sensibilité thermique, le logiciel d'analyse et la création des rapports d'analyse sont des éléments à prendre en compte dans le choix.

▶ **L'anémomètre à hélice** permet de mesurer l'écoulement d'air, le débit volumétrique, et la température. Dans le cadre d'une ventilation contrôlée, il permet de contrôler l'air frais et l'air vicié.



De plus en plus d'appareils de mesure et de contrôle sont connectés

Cela apporte plus de sécurité pour les opérateurs, pour le relevé des informations, et donc évite tout oubli de mesures ou erreur de relevé, avec une transmission sur téléphone, tablette.

COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET MÉTROLOGIE



188

COMPTAGE

189

MESURE/MÉTROLOGIE

DIEHL
Metering

Auriga

COMPTEUR EAU FROIDE, JET UNIQUE



Fiabilité et résistance

À PARTIR DE : **82,50€ HT** | 99€ TTC

► DN15 à DN40 R160 ► Corps Laiton ► Approbation MID ACS ► Connectivité possible : Pulse, Mbus, radio G4, radio LoRa

ACCESSOIRE(S)

► Émetteur Izar Mbus 2 m (réf.: 3080 666) - **Prix: 93,80 € HT** | 112,56 € TTC

► Émetteur Izar Pulse i V5 3-wire 1,5 m (réf.: 3080 041) - **Prix: 82,50 € HT** | 99 € TTC

GARANTIE
2
ANS



Modèle	Référence	Prix HT TTC
Auriga Laiton R160 TGP DN15/170	3071339	82,50 99 €
Auriga Laiton R160 TGP DN20/190	3107805	92,50 111 €
Auriga Laiton R160 TGP DN25/260	3073756	165 198 €
Auriga Laiton R160 TGP DN32/260	3073758	200 240 €
Auriga Laiton R160 TGP DN40/300	3073760	292,50 351 €



DIEHL
Metering



Gamme Eau Hydrus

COMPTEUR D'EAU À ULTRASONS



Précision - Approuvé MID - ACS - Adapté eaux chargées

À PARTIR DE : **231,30€ HT** | 277,56€ TTC

► Compteur d'eau avec technologie statique à ultrasons ► Communication Mbus ou Pulse (version Radio OMS 868 MHz possible) ► Mesure de débit par ultrasons - Affichage à cristaux liquides avec menu déroulant ► Position H ou V - Approuvé MID - ACS ► Température max. 50°C (version 90°C sur demande) - Durée de vie de la pile jusqu'à 16 ans

ACCESSOIRE(S)

- Izar Be Pulse (réf.: 3070 616) - **Prix: 82,50 € HT** | 99 € TTC
- Radio Izar G3 LoRa (réf.: 3088 016) - **Prix: 125 € HT** | 150 € TTC



Modèle	Référence	Plage/ pression	Entraxe (mm)	Débit nominal (m ³ /h)	Température (°C)	Pression nominale	DN	Raccordement (mm)	Prix HT TTC
Hydrus, version Mbus ou Pulse	3074908PULSE 3118264MBUS	16	110	2,5	50	16	15	20x27	231,30 277,56 €
Hydrus, version Mbus ou Pulse	3074924PULSE 3118262MBUS	16	190	4	50	16	20	26x34	322,50 387 €
Hydrus, version Mbus ou Pulse	3074909PULSE 3118266MBUS	16	260	6,3	50	16	25	33x42	372,50 447 €
Hydrus, version Mbus ou Pulse	3072214PULSE 3118265MBUS	16	260	10	50	16	32	40x49	385 462 €
Hydrus, version Mbus ou Pulse	3116694PULSE 3074672MBUS	16	300	16	50	16	40	50x60	550 660 €
Hydrus, version Mbus ou Pulse	3097585PULSE 3118315MBUS	16	270	25	50	16	50	66x76	937,50 1125 €
Hydrus 2, version Mbus ou Pulse	3112959	16	200	25	50	16	50	Brides	1375 1650 €
Hydrus 2, version Mbus ou Pulse	3112962	16	200	40	50	16	65	Brides	1525 1830 €
Hydrus 2, version Mbus ou Pulse	3112965	16	200	63	50	16	80	Brides	1725 2 070 €
Hydrus 2, version Mbus ou Pulse	3112968	16	250	100	50	16	100	Brides	2 000 2 400 €

Notes:



DIEHL
Metering

Gamme Énergie Sharky 775 Facelift

+ Compact - Communicant -
Approuvé MID CL II - Chaud / Froid

COMPTEUR D'ÉNERGIE THERMIQUE COMPACT À ULTRASONS

À PARTIR DE : **327,50€ HT** | 393€ TTC



► Compteur d'énergie thermique (calories / frigories) compact - Mesure de débit par ultrasons - Compteur sur le retour (aller programmable sur site) ► Version modulaire : M-Bus, Modbus RTU RS485, Pulse, Radio 868 MHz OMS ou LoRaWAN ► Possibilité de déporter l'intégrateur (câble de 1,5 ou 3 m selon DN) - Position H ou V ► Température max. 105°C - Pile lithium durée jusqu'à 16 ans incluse - MID Classe II - Option Alim 230VAC ► Inclus : sondes Pt100 MID Lg 2 m ou 3 m + Pièce M10 DN15 et 20 ou 4 Doigts de Gants pour DN>20

ACCESSOIRE(S)

- Carte Sortie M-Bus ou Pulse (réf.: 302207IMBUS 3022073PULSE) - **Prix: 57,50 € HT** | 69 € TTC
- Carte Modbus RTU (prévoir alimentation 12-24VAC/VDC)(réf.: 3071093) - **Prix: 295 € HT** | 354 € TTC



Modèle	Référence	Plage/ pression	Raccordement (en mm)	Entraxe (mm)	Débit nominal (m³/h)	Température (°C)	Pression nominale	DN	Prix HT TTC
SHARKY 775	3104434+3032509	16	20x27	110	1,5	105	16	15	327,50 393 €
SHARKY 775	3105814+3032509	16	26x34	130	2,5	105	16	20	395 474 €
SHARKY 775	3105607	16	33x42	260	6	105	16	25	800 960 €
SHARKY 775	3106420	16	40x49	260	6	105	16	32	875 1 050 €
SHARKY 775	3105475	16	50x60	300	10	105	16	40	1 062,50 1 275 €
SHARKY 775	3105479	25	PN25	270	15	105	25	50	1 425 1 710 €
SHARKY 775	3105480	25	PN25	300	25	105	25	65	1 675 2 010 €
SHARKY 775	3105513	25	PN25	300	40	105	25	80	2 025 2 430 €
SHARKY 775	3105514	25	PN25	360	60	105	25	100	2 125 2 550 €
SHARKY 775	3105520	25	PN25	360	100	105	25	100	2 200 2 640 €

DIEHL
Metering

Gamme Logement Eau Altair + Izar Radio

+ Précision toutes positions

COMPTEUR D'EAU VOLUMÉTRIQUE + MODULE RADIO COMPACT POUR RELEVÉ À DISTANCE

À PARTIR DE : **197,50€ HT** | 237€ TTC



► Compteur d'eau volumétrique à piston oscillant - Compact - Corps en laiton ► Conforme Individualisation des Frais de Logement ► Approuvé MID toutes positions H ou V - ACS - Autres entraxes sur demande ► Équipé d'un module radio compact IZAR G4 OMS 868 MHz (version Mbus possible) ► Durée de vie de la pile jusqu'à 15 ans - IP68 - T° max. : 50°C froid et 90°C chaud

ACCESSOIRE(S)

- Paire de raccords filetés DN 15 (réf.: 871 003) - **Prix: 7,50 € HT** | 9 € TTC
- Coquille de plombage DN 15 bleue (réf.: 870 642) - **Prix: 2,50 € HT** | 3 € TTC



Modèle	Référence	Entraxe (mm)	Plage/ pression	Raccordement (mm)	Débit nominal (m³/h)	Température (°C)	Pression nominale	DN	Prix HT TTC
ALTAIR V4 2.5 R160 + RADIO IZAR G4 OMS 868MHz	3062275	110	16	20x27	2,5	50	16	15	197,50 237 €
ALTAIR V4 2.5 R160 + RADIO IZAR G4 OMS 868MHz	3100712	110	16	20x27	2,5	90	16	15	200 240 €





Be sure.



testo 300

ANALYSEUR DE COMBUSTION

À PARTIR DE : 1389€ HT | 1666,80€ TTC

- Utilisation rapide et facile : menus de mesure intuitifs et écran Smart-Touch à réaction rapide
- Mesure efficace sans fil, avec jusqu'à 4 Smart Probes Testo en parallèle
- Fonction « second écran » pratique grâce à l'application testo Smart

ACCESSOIRE(S)

- Imprimante pour testo 310 II et testo 300 (réf.: 0 554 0 621) - Prix: 269 € HT | 322,80 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Analyseur de combustion testo 300 Initial	0564 3002 95	1389 1666,80 €
Analyseur de combustion testo 300 Initial + imprimante	0564 3002 96	1599 1918,80 €
Analyseur de combustion testo 300 confort	0564 3002 97	1749 2 098,80 €
Analyseur de combustion testo 300 confort + imprimante	0564 3002 98	1959 2 350,80 €
Analyseur de combustion testo 300 Premium	0564 3004 80	2135 2 562 €
Analyseur de combustion testo 300 Premium + imprimante	0564 3004 81	2345 2 814 €
Lot Analyseur de combustion testo 300 NOx	0564 3004 91	2900 3 480 €



Be sure.



testo 310 II

ANALYSEUR DE COMBUSTION

710€ HT | 852€ TTC
(réf.: 0563 3104)

- Mesure et affichage individuels et simultanés de tous les paramètres de mesure importants
- Affichage configurable via l'App testo Smart
- Navigation simple et intuitive
- Documentation numérique, transfert de données et gestion des données clients via l'App testo Smart

ACCESSOIRE(S)

- Imprimante analyseur de combustion testo 310 II, testo 300 (réf.: 0 554 0 621) - Prix: 269 € HT | 322,80 € TTC



Be sure.



testo 310 II

ANALYSEUR DE COMBUSTION (KIT COMPLET) AVEC IMPRIMANTE

920€ HT | 1104€ TTC
(réf.: 0563 3105)

- Mesure et affichage individuels et simultanés de tous les paramètres de mesure importants
- Affichage configurable via l'App testo Smart
- Autres mesures simultanées via l'App testo Smart
- Navigation simple et intuitive





testo 868s

CAMÉRA THERMIQUE

1899€ HT | 2 278,80€ TTC
(réf.: 0560 8684)

- ▶ Qualité d'image avec résolution infrarouge de 160 x 120 pixels
- ▶ 320 x 240 pixels avec la technologie testo SuperResolution ▶ Sensibilité thermique de 0,08 °C
- ▶ Logiciel d'analyse gratuit pour la création de rapports professionnels
- ▶ Détection automatique des points chauds et froids



testo 417

ANÉMOMÈTRE À HÉLICE DÉDIÉ VMC

525€ HT | 630€ TTC
(réf.: 0563 1417)

- ▶ Mesure simple, rapide et précise du flux, du débit volumique et de la température
- ▶ Calcul des moyennes temporelles et multipoints
- ▶ 2 cônes fournis (Ø 200 mm et 330 x 330 mm)



MIEUX COMPRENDRE

1 LES OUTILS ÉLECTROPORTATIFS : DES BATTERIES AUX PERFORMANCES SIMILAIRES AUX PRODUITS FILAIRES



Ils se déclinent tous en version sur batterie avec des puissances et des durées d'utilisation qui augmentent de jour en jour et atteignent maintenant les performances des produits filaires.

Vous pouvez constituer votre parc de machines en utilisant une même plateforme de batteries pour tous vos besoins (coupe, perçage, vissage...). **Plusieurs marques d'outillage énergisé peuvent aussi utiliser la même plateforme de batterie.** Certaines batteries peuvent aussi avoir un double voltage, ce qui permet d'allonger la durée d'utilisation entre 2 charges.

2 LES OUTILS ÉNERGISÉS POUR LA PLOMBERIE ET LE CHAUFFAGE

Ils bénéficient aussi de ces mêmes avancées technologiques pour le « sans fil » et apportent aussi des informations de suivi utiles pour l'utilisateur :

- ▶ **Gestion électronique du cycle du sertissage** qui garantit la bonne fin de l'opération
- ▶ **Calcul du nombre de cycles** d'une sertisseuse pour informer de la révision à prévoir
- ▶ **Détection précise** des caméras d'inspection avec système émetteur / récepteur
- ▶ **Enregistrement d'images et transfert** simple et rapide à son client du résultat de l'intervention



3 LES OUTILS MANUELS : PLUS ERGONOMIQUES POUR FACILITER LE TRAVAIL

Fabriqués avec plusieurs matériaux pour assurer une **excellente résistance** et une **prise en main optimale**, ils présentent des **systèmes ingénieux** de réglage rapide (multiprise, pince-clés), et proposent **plusieurs fonctions sur un même outil** (coupe-tube et gaine, niveau avec positionnement pour entraxe de robinetterie...).

Sans oublier le rangement qui devient composable et modulable pour faciliter le transport des outils sur un même trolley.



4 LES EPI (Équipement de Protection Individuelle) : DES RÉPONSES À TOUS LES BESOINS

Des gants pour la manutention, pour les environnements chimiques, pour le façonnage de matériaux coupants, et encore pour l'entretien de système de chauffage nécessitant une dextérité précise.



OUTILLAGE



196

OUTILLAGE ÉNERGISÉ PLOMBERIE

201

OUTILLAGE MANUEL PLOMBERIE

203

BRASAGE

204

OUTILLAGE D'ENTRETIEN DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

206

FRIGORISTE

210

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

REMS
For Professionals



Rems Picus DP

CAROTTEUSE ÉLECTRIQUE À MICRO-IMPULSIONS

NOUS CONSULTER
(réf.: 180016 R220)

- Poids: 7 kg
- Machine légère et maniable pour travail à main levée ou avec colonne de carottage
- Carottage dans béton armé Ø 162 mm et maçonnerie Ø 202 mm
- Travail rapide grâce aux micro-impulsions (28 800 /min) et aux couronnes à sec Rems TDKB
- Dispositif d'aspiration des poussières intégré (+ utilisation d'un aspirateur à poussières)

ACCESSOIRE(S)

- Rems TDKB LS - Couronnes diamant laser à sec 32 à 202 mm (réf.: 1815xx R) - **Prix: NC**
- Rems Pull 2 L - Aspirateur professionnel pour poussières et eau (réf.: 185 600 R220) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



Carottage béton à sec
et sans poussières

REMS
For Professionals



Rems CamSys 2 Set S-Color S 30 H

SYSTÈME D'INSPECTION DE CANALISATIONS À CAMÉRA ÉLECTRONIQUE

NOUS CONSULTER
(réf.: 175303 R220)

- Poids: 5.9 kg
- Caméra Cmos couleur - Étanche 2 bar - Photosensibilité élevée 0.1 Lux - Montée sur ressort souple
- Unité de commande 1.3 Kg avec grand écran couleur 7"
- Tête de caméra couleur Ø 25 mm avec émetteur 33 kHz pour localisation (localisateur en option)
- Câble de poussée flexible 5,4 mm x 30 m, gradué, sur dévidoir avec mesure électronique de distance

Également disponible en : version avec tête de caméra auto-nivelante - Rems CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H (175304 R220)

ACCESSOIRE(S)

- Localisateur de tête de caméra Rems Explorer (réf.: 175 312 R) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



Images nettes et capteur
pour localisation de la caméra

REMS
For Professionals



Rems Akku-Press 22V Connected

SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE AVEC CONNEXION WI-FI

NOUS CONSULTER
(réf.: 576015 R220)

- Poids: 3.3 kg
- Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'au 108 mm (sauf profil M max. 54 mm)
- Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 5 secondes
- Tête pivotante 360° pour travail facile dans toutes les positions ; Capteur de pression intégré pour la validation de chaque sertissage
- Connected : configuration, enregistrement des données de sertissage, géolocalisation, rapports
- Batterie Li-Ion 21,6V - 2,5 Ah (env. 200 sertissages par charge) ; En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : coffret métallique robuste (réf. 576014 R220)

GARANTIE
1 AN



GARANTIE
5 ANS

Extension de ga-
rantie gratuite sur
enregistrement



Configurable et communicante



REMS
for Professionals



REMS Mini-Press 22V ACC

SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE



Universelle, légère, super-équilibrée et ultra-rapide

NOUS CONSULTER

(réf.: 578014 R220)

- Poids: 2.1 kg
- Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'au 40 mm
- Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 4 secondes
- Tête pivotante 360° pour un travail facile dans toutes les positions
- Batterie Li-Ion 21.6V, 2,5 Ah avec une très grande autonomie (env. 390 sertissages DN15 par charge)
- En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : coffret métallique (réf. 578010 R220)

GARANTIE
1 AN

GARANTIE
5 ANS

Extension de
garantie sur
enregistrement



REMS TECHNOLOGY
LI-ION 22V

REMS
for Professionals



REMS Akku-Press 22V ACC

SERTISSEUSE RADIALE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE



La + compacte de sa catégorie

NOUS CONSULTER

(réf.: 576011 R220)

- Poids: 2.8 kg
- Pour raccords cuivre, inox, électro-zingué, PER, multicouche jusqu'au 108 mm (sauf profil M max. 54 mm)
- Ultra-rapide, cycle complet avec retour automatique du piston env. 5 secondes
- Tête pivotante 360° pour travail facile dans toutes les positions
- Capteur de pression intégré pour la validation de chaque sertissage avec témoin lumineux;
- Batterie Li-Ion 21.6V, 2,5 Ah avec une très grande autonomie (env. 200 sertissages DN15 par charge)
- En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : Coffret métallique robuste

GARANTIE
1 AN

GARANTIE
5 ANS

Extension de
garantie sur
enregistrement



REMS TECHNOLOGY
LI-ION 22V

REMS
for Professionals



REMS Curvo Set 14-28

CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE



La cintreuse la + puissante du marché

NOUS CONSULTER

(réf.: 580028 R220)

- Poids: 8.3 kg ► Machine compacte et légère ; Universelle pour tous types de tubes jusqu'au DN 40
- Moteur puissant 1000 W à couple élevé
- Marche rapide et lente par variateur pour cintrage précis
- Cintrage très rapide (ex. tube cuivre écroui 22 mm à 90° en 6 sec)
- Mise en œuvre rapide et sans réglages ; En coffret métallique

Également disponible en : sur batterie - Rems Curvo 22V Set 14-28 (réf. 580064 R220)

ACCESSOIRE(S)

- Spray de cintrage (400 mL) (réf.: 140 120 R) - Prix: NC

GARANTIE
1 AN



REMS
for Professionals

REMS Amigo 2 - Set R 1/2 - 2

FILIÈRE ÉLECTROPORTATIVE

NOUS CONSULTER
(réf.: 540020 R220)

► Poids: 6.5 kg ► Machine compacte et légère - Moteur très puissant 1700 W ► Vitesse de coupe élevée: 30-18 tr/min (ex. tube acier 2" en 24 sec) ► Montage facile et verrouillage sûr des têtes de filetage sur la machine - Amorçage facile ► Filetage partout sans étiau avec fourchette d'arrêt à effet auto-serrant ► En coffret métallique

ACCESSOIRE(S)

- Huile de coupe minérale Rems Spezial (spray 600 mL) (réf.: 140 105 R) - **Prix: NC**
- Huile de coupe synthétique Rems Sanitol, soluble à l'eau (spray 600 mL) (réf.: 140115 R) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



La + puissante et légère
du marché



REMS
for Professionals

REMS Frigo 2 F-Zero

APPAREIL ÉLECTRIQUE À CONGELER
LES TUBES

NOUS CONSULTER
(réf.: 131012 R220)

- Poids: 23 kg
- Compact et léger avec 2 poignées de transport - Transport et travail en hauteur faciles
- Compresseur puissant 430 W - Congélation ultra-rapide (ex. tube acier Ø 3/4" env. 9 min.)
- Têtes de congélation étroites (50 mm) pour utilisation facile dans les espaces réduits
- Tuyaux flexibles extra-longs (2.5 m) pour grand rayon de travail

ACCESSOIRE(S)

- Set adaptateurs 1.1/2-2" / 54-60 mm (réf.: 131 160 R) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN



Le + compact et rapide
du marché



REMS
for Professionals

REMS Cobra 22 Set 16+22

DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE À SPIRALES

NOUS CONSULTER
(réf.: 172012 R220)

- Poids: 19 kg ► Compact et léger ► Moteur à condensateur puissant 750 W ► Vitesse de rotation très élevée (740 min⁻¹) - Idéale pour éliminer les bouchons tenaces, racines...
- Spirales flexibles en acier à accouplement rapide ► Arbre de commande étanche - Protection totale du moteur contre les salissures

GARANTIE
1 AN



La vitesse de rotation la plus
élevée de sa catégorie



© INFOS

virax



Eurostem® CINTREUSE ÉLECTROPORTATIVE

+ Retour instantané de la forme à sa position initiale, sans solliciter le moteur ni la batterie

À PARTIR DE : 1706,50€ HT | 2 047,80€ TTC

- Poids: 10 kg
- Autonome grâce à ses 2 batteries Li-Ion 18 V - 2 Ah fournies
- Serrage précis du tube pour un cintrage de qualité sans déformation
- Pratique grâce à son crochet mobile pour positionner et retirer le tube
- Pour tubes cuivre, écroui, serrurier, acier, inox et multicouche
- Idéal pour coude dans coude rapprochés

ACCESSOIRE(S)

- Batterie CAS 18 V 4 AH LI-ION HD (réf.: 253 541) - **Prix: 158,30 € HT** | 189,96 € TTC
- Trépied pour Eurostem II / III (réf.: 251 809) - **Prix: 178,70 € HT** | 214,44 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
EUROSTEM® III Cintreuse 18 V 12-14-16-18-22 mm	251874	1706,50 2 047,80 €
EUROSTEM® III Cintreuse 18 V 14-16-18-22-28 mm	251875	1797,80 2 157,36 €

virax



Visioval® CAMÉRA D'INSPECTION

+ Inspection des Ø 40 - 200 mm jusqu'à 30 m de distance

À PARTIR DE : 4 318,10€ HT | 5 181,72€ TTC

- Poids: 9 kg
- Têtes détachables et interchangeables, avec émetteur pour localisation, Ø 26 et Ø 40 mm
- Flexible 30 m avec compteur métrique à l'écran
- Secteur ou batterie (2 fournies) 12 V, 2.6 Ah, Ni-MH
- Écran couleur TFT 7"
- Enregistrement de photos et vidéos sur carte SD 2 GB (fournie), jusqu'à 2 h de vidéo

ACCESSOIRE(S)

- Batterie 12 V 2.6 AH NI-MH P/ Visioval (réf.: 294 027) - **Prix: 140,40 € HT** | 168,48 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
VISIOVAL® VX-SWITCH 40 mm + local + tête 26 mm	294051	6 221,80 7 466,16 €
VISIOVAL® VX-SWITCH 40 mm caméra 50-200 mm	294050	4 318,10 5 181,72 €

virax



Viper® P25+ SERTISSEUSE

+ Sertissage rapide avec un cycle court (env. 5 sec)

À PARTIR DE : 1566,30€ HT | 1 879,56€ TTC

- Poids: 4 kg
- Sertisseuse hydraulique 32 kN avec tête pivotante à + de 360° et retour automatique du piston
- Poids minimisé : seulement 4 kg avec sa batterie
- Poignée ergonomique Soft Touch®
- Batterie Li-Ion 18 V - 3 Ah, indicateur fin de cycle, niveau de charge, témoin de maintenance
- Pratique avec ses 2 diodes sur l'avant pour éclairer la partie à sertir

ACCESSOIRE(S)

- Batterie 18 V 3 AH LI-ION (réf.: 253 505) - **Prix: 199,60 € HT** | 239,52 € TTC



Modèle	Référence	Prix HT TTC
VIPER® P25+ 2 Batteries 18 V 3 AH + chargeur	253261	1566,30 1 879,56 €





Viper® L2X

PRESSE À SERTIR ÉLECTRO-MÉCANIQUE

+ Modulaire : pour travailler avec inserts ou mini-pinces



1554,90€ HT | 1 865,88€ TTC
(réf.: 253571)

► Poids: 2,1 kg ► Légère et compacte : seulement 2,2 kg avec sa batterie ► Autonome : batterie CAS Li-Ion 18 V - 2 Ah ► Anneau LED : informe sur la réussite du cycle de sertissage, le niveau de charge de la batterie, la maintenance, éclairage de la zone de travail ► Connectée : application Bluetooth® VIR-APP

ACCESSOIRE(S)

► Batterie CAS 18 V - 4 Ah LI-ION HD (réf.: 253 541) - **Prix: 158,30 € HT** | 189,96 € TTC
► Chargeur 240 V pour batterie CAS 12-36 LI-ION (réf.: 253 542) - **Prix: 71,70 € HT** | 86,04 € TTC



Viper® M2X

PRESSE À SERTIR ÉLECTRO-MÉCANIQUE

+ Modulaire : pour travailler avec inserts ou mini-pinces



1554,90€ HT | 1 865,88€ TTC
(réf.: 253551)

► Poids: 2,1 kg ► Légère et compacte ► Autonome : batterie CAS Li-Ion 18 V - 2 Ah ► Anneau LED : informe sur la réussite du cycle de sertissage, le niveau de charge de la batterie, la maintenance, éclairage de la zone de travail ► Connectée : application

ACCESSOIRE(S)

► Batterie CAS 18 V 4 AH LI-ION HD (réf.: 253 541) - **Prix: 158,30 € HT** | 189,96 € TTC
► Chargeur 240 V pour batterie CAS 12-36 V LI-ION (réf.: 253 542) - **Prix: 71,70 € HT** | 86,04 € TTC



Sibéria® 2

CONGÉLATEUR ÉLECTRIQUE POUR TUBES

+ Pour changer les radiateurs sans vider le système d'eau



1561,20€ HT | 1 873,20€ TTC
(réf.: 221070)

► Poids: 40 kg ► Simple d'utilisation grâce au thermomètre intégré à ses pinces frigorifiques ► Économique à l'usage : pas d'utilisation de bouteille de gaz ► Cuivre : Ø 10 mm - 3/4 à Ø 54 mm - 2.1/8 ► Facilement transportable grâce à son arceau pliable et ses roues

ACCESSOIRE(S)

► Pâte thermo-conductrice P/ SIBÉRIA® (réf.: 221 069) - **Prix: 29,10 € HT** | 34,92 € TTC



- 1 Rendez-vous sur **mybleurouge.fr**
- 2 Sélectionnez votre agence de référence
- 3 Renseignez les informations de votre société
- 4 Prenez rendez-vous avec votre distributeur
- 5 Récupérez vos identifiants

+ de 120 000 produits





TwinGrip

PINCE MULTIPRISE FRONTALE

NOUS CONSULTER
(réf.: 82 01 200)

- Combinaison unique : préhension frontale et latérale, réglage par bouton pression jusqu'à 22 mm
- Cette pince fine permet de travailler dans les endroits exigus avec peu d'espace de manipulation
- Denture robuste croisée qui permet également d'extraire des vis par l'extérieur
- 5 positions de réglage
- Système anti-pincement



Permet de saisir frontalement et fermement vis et boulons



TubiX®

COUPE-TUBES (CUIVRE ET INOX)

NOUS CONSULTER
(réf.: 90 31 02 SB)

- Coupe des tubes de 6 à 35 mm de diamètre, avec épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm
- Ajustement rapide à une seule main
- Boîtier métal léger et durable en magnésium
- Blocage QuickLock sur tube



QuickLock : coulisser, couper, terminé !

ACCESSOIRE(S)

- Molette de coupe pour l'acier inoxydable et le cuivre (réf.: 90 39 02 V01) - **Prix: NC**
- Kit de 5 molettes de coupe pour l'acier inoxydable et le cuivre (réf.: 90 39 02 V03) - **Prix: NC**
- Outil stylet d'ébavurage (réf.: 90 39 02 V02) - **Prix: NC**



BiX

COUPE-TUBE PVC, PVC-U, PEHD, IRL...


NOUS CONSULTER
(réf.: 90 22 10 BK)

- Coupe les tubes en PVC de 20 à 50 mm de diamètre
- Coupe rapide et franche sans bavure ni copeau
- Fourni avec 2 lames de rechange intégrées dans l'outil
- Lame en acier chirurgical
- Jusqu'à Ø 50 mm



Ultra compact





Hérissons

HÉRISONS



Plusieurs diamètres et sections disponibles

NOUS CONSULTER

► S'utilisent pour le ramonage par le bas (hérissons à raccord) ou par le haut (hérissons à anneaux) ► Se montent sur des cannes et dérouleurs de ramonage, poids automatique, poids et corde (selon modèle) ► Les hérissons PVC ont un garnissage en rilsan pentalobé ou polyamide pour tubages (alu, inox, acier) ► Les hérissons acier sont en fil d'acier trempé galvanisé pour les conduits maçonnés et poterie



Modèle	Référence	Prix HT/TTTC
Hérisson PVC Ø 80 (12x175)	001683	NC
Hérisson PVC Ø 111 (12x175)	001693	NC
Hérisson PVC Ø 150 (12x175)	001612	NC
Hérisson PVC Ø 180 (12x175)	001863	NC
Hérisson PVC Carré 200 (12x175)	001657	NC
Hérisson PVC Carré 200 (12x175)	001616	NC
Hérisson Acier Ø 150 (12x175)	001603	NC
Hérisson Acier Ø 250 (12x175)	001605	NC
Hérisson Acier Carré 200 (12x175)	001665	NC
Hérisson Acier Carré 250 (12x175)	001609	NC



Flexonet

DÉROULEURS, KITS DE RAMONAGE



Équipés d'un système de freinage

NOUS CONSULTER

► Fibres de Ø 5 mm à 9 mm, de longueur de 15 à 20 m ► Pour conduits de faible section type ventouse, pellet, VMC jusqu'aux conduits gaz ► S'utilise avec des hérissons à raccord (5x80) et/ou (12x175), de Ø 80 mm à 250 mm ► Pour conduit tubé de Ø 80 mm à 250 mm

ACCESSOIRE(S)

► Insert 9 (réf.: 3 276) - Prix: NC



Modèle	Référence	Prix HT/TTTC
Flexonet 15/5	002091	NC
Flexonet 15/7	2095NM	NC
Flexonet 20/9	002099	NC
Kit de ramonage jaune 12x175	001401	NC
Kit de ramonage jaune automatique	001595	NC
Kit de ramonage vert 12x175	001585	NC
Bistre A9	003260	NC
Pellet A9	003280	NC



virax



Test d'étanchéité CONTRÔLEUR D'ÉTANCHÉITÉ GAZ

+ Très compact : tient dans une seule main

388,20€ HT | 465,84€ TTC
(réf.: 262080)

- ▶ Très compact : tenant dans une seule main et pouvant être transporté sans encombrement
- ▶ Permet de vérifier l'étanchéité des installations ▶ Son limiteur automatique de pression évite tout risque d'erreur ▶ Fonctionnement en accord avec les préconisations de la norme NF DTU 61-1

GARANTIE **2 ANS**

BRASAGE

Castolin PRO



Castoflam SI CHARIOT OXYGÈNE ACÉTYLÈNE 1000 L

+ Sécurité directement intégrée dans le manche du chalumeau

2527€ HT | 3032,40€ TTC
(réf.: 79154SI)

- ▶ Chariot complet : bouteilles oxygène/acétylène, chariot, chalumeau, manodétendeurs, tuyaux, accessoires ▶ Bouteilles OX 1 m³, AD 0.8 m³ ▶ Chalumeau : Autoflam2SI0 à sécurité intégrée

Également disponible en : ▶ 0.5 m³ ▶ 2 m³

GARANTIE **1 AN**

Castolin PRO



Baguette RB5246 BRASURE CU/PH

+ Produit stabilisé - Pas de projection

62€ HT | 74,40€ TTC
(réf.: 5246RB2010P)

- ▶ Brasure Cupro-Phosphore, Ø 2 mm, 1 kg ▶ Assemblage par manchonnage des canalisations
- ▶ Autodécapant cuivre sur cuivre
- ▶ Sur laiton, utiliser le décapant poudre Castolin 800 (réf. 800 0200P)

Également disponible en : 5 kg

Castolin PRO



Baguette 808G BRASURE CU/PH - 6% ARGENT ATG

+ Spéciale gaz

199€ HT | 238,80€ TTC
(réf.: 808G2006P)

- ▶ Brasure cupro-phosphore avec 6% argent, Ø 2 mm, 600 g ▶ Certifiée ATG Gaz de France
- ▶ Installation de gaz combustibles avec le décapant Castolin 808PF (réf. 808PF 0200P)
- ▶ Très fluide et capillaire ▶ Marquée repère ATG N°1521

Également disponible en : 1 kg

Castolin PRO



Baguette 800 BRASURE CU/PH 2% ARGENT

+ 2% d'argent

143,50€ HT | 172,20€ TTC
(réf.: 8002010P)

- ▶ 2% argent, Ø 2 mm, 1 kg ▶ Alliage à basse température de fusion
- ▶ Pâteux et capillaire - Utiliser le décapant poudre Castolin 800 (réf. 800 0200P)
- ▶ Assemblage de sécurité ▶ Raccordements en cuivre/laiton/bronze



Castolin PRO

18XFC

SOUDBRASURE

103,90€ HT | 124,68€ TTC
(réf.: 18XFC3007P)



- Soudobrasure avec 1% argent, Ø 3 mm, 700 g, enrobée
- Assemblage et réparation des aciers galvanisés, tuyauteries...

Également disponible en : 1 kg



Très haute qualité - Toutes positions - Acier/fonte/cuivre

OUTILLAGE D'ENTRETIEN DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE



Tubnet

POMPE À DÉTARTRE ET DÉSEMBOUE



Réservoir antichoc, translucide

NOUS CONSULTER

- Fabriquée avec des matériaux prévus pour résister aux produits acides ou basiques
- Orifice large pour un remplissage aisé
- Détartrage des corps de chauffe, des chaudières murales et des installations sanitaires (selon modèle)
- Désembouage et désoxydation des installations de chauffage et de climatisation (selon modèle)
- Vanne inverseuse protégée

ACCESSOIRE(S)

- Cartouche de graisse Tubnet tous modèles (réf.: 4011pd00J) - Prix: NC

GARANTIE
1 AN



Modèle	Référence	Capacité (L)	Prix HT/TTC
Tubnet Classic Evolution	004002	11	NC
Tubnet 3 200 Evolution	004013	30	NC



REMS
for Professionals

REMS Multi-Push S

STATION MOBILE AVEC COMPRESSEUR POUR LE DÉSEMBOUAGE, LE RINÇAGE ET LA DÉSINFECTION D'INSTALLATIONS



Désembouage sans produits chimiques en 1 seule intervention

NOUS CONSULTER

(réf.: 115810 R220)

- Rinçage et désinfection de canalisations DN 50, Ø 2"
- Système hydropneumatique puissant pour nettoyer les parois des canalisations avec mélange eau/air pulsé
- Rinçage et désinfection de circuits d'eau sanitaire selon NF 806-4
- Enregistrement automatique de rapports (mémoire 40 rapports) - Transfert via port USB
- Moteur à condensateur classe S1 (service continu)

Également disponible en : ► avec fonction épreuve à l'air Multi-Push SL (réf. 115610 R220)

► avec fonction épreuve à l'air et à l'eau Multi-Push SLW (réf. 115611 R220)

ACCESSOIRE(S)

- Vanne d'inversion de flux pour attaquer les boues tenaces (réf.: 115 327 R) - Prix: NC

GARANTIE
1 AN



SO-JM ©

REMS
for Professionals



REMS Calc-Push

POMPE DE DÉTARTRAGE

NOUS CONSULTER
(réf.: 115900 R220)

- ▶ Débit élevé 30 L/min - Température de la solution de détartrage max. 50 °C
- ▶ Grand réservoir (21 L) antichoc avec ouverture large pour remplissage et vidage faciles
- ▶ Pompe compatible avec tous les produits détartrants courants
- ▶ Inverseur manuel du sens de circulation du flux, avec position neutre
- ▶ Poignée de transport robuste et pratique avec crochets de rangement des tuyaux

GARANTIE
1 AN

Inverseur de flux pour action plus efficace sur les dépôts

REMS
for Professionals



REMS Solar-Push K 60

POMPE DE REMPLISSAGE ET DE RINÇAGE

NOUS CONSULTER
(réf.: 115312 R220)

- ▶ Adaptée pour eau, solutions aqueuses avec pH neutre, fluides caloporteurs et additifs de désembouage
- ▶ Pression de refoulement élevée 5.5 bar - Débit très élevé 36 L/min
- ▶ Pompe centrifuge avec roue en laiton, auto-amorçante ; Dispositif de purge d'air intégré
- ▶ Réservoir 30 L amovible, avec grande ouverture pour nettoyage facile
- ▶ Chariot mobile robuste et très maniable

Également disponible en :

avec roue à palettes EPDM auto-amorçante Solar-Push 180 (réf. 115311 R220)

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Vanne d'inversion de flux pour attaquer les boues en désembouage (réf.: 115 326 R) - **Prix: NC**
- ▶ Filtre fin externe pour collecter les boues en désembouage (réf.: 115 323 R) - **Prix: NC**

GARANTIE
1 AN

Pour remplissage solaire et désembouage chimique

virax



Virafal®

CENTRALE DE DÉSEMBOUAGE HAUT DÉBIT

À PARTIR DE : **2 698,80€ HT** | 3 238,56€ TTC

- ▶ Nettoyage mécanique et/ou chimique pour supprimer les boues et les algues
- ▶ Facile à transporter grâce à ses roues, sa poignée et son poids optimisé (28 kg)
- ▶ Prestations hautes performances, débit maximum de 80 L/min, pression maximum de 8 bar
- ▶ La version Connect permet d'éditer un rapport des travaux effectués selon norme européenne EN 806

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Ensemble poignées rehausse P/VIRAFAL® 2 950 (réf.: 753 778) - **Prix: 73,90 € HT** | 88,68 € TTC

GARANTIE
2 ANS

Nettoie en profondeur radiateurs et planchers chauffants

Modèle	Référence	Prix HT TTC
Virafal® + injecteur + réducteur additifs	295053	2 698,80 3 238,56 €
Virafal® Connect + injecteur + réducteur	295059	3 157,60 3 789,12 €





Désemboueuse

POMPE À DÉMONTÉ 24 L

1647,30€ HT | 1976,76€ TTC
(réf.: 295020)

- ▶ 3 fonctions en 1 : désembouage, élimination des algues, détartrage des corps de chauffe
- ▶ Réservoir plastique antichoc translucide pour visualiser le niveau de liquide
- ▶ Inverseur de flux manuel électrique pour attaquer les dépôts dans les 2 sens
- ▶ Poignée robuste et pratique pour le transport



+ Moteur protégé IP54 pour une durée de vie maximale

FRIGORISTE



Outillage pour les climaticiens / frigoristes

GAMME OUTILLAGE POUR LE TRAVAIL DU CUIVRE, MATÉRIEL DE CHARGE, ETC.

À PARTIR DE : **22,68€ HT** | 27,22€ TTC

- ▶ SuperStar est une gamme premium robuste pour répondre aux besoins des professionnels
- ▶ Existe en pack complet pour l'obtention de l'attestation de capacité

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Huile minérale pour pompe à vide 1 L (réf.: OP10) - **Prix: 28,04 € HT** | 33,65 € TTC
- ▶ Molette de rechange pour mini coupe tube (réf. OT2744) (réf.: OT2745) - **Prix: 11,14 € HT** | 13,37 € TTC
- ▶ Molette de rechange pour réf. OT2746 (réf.: OT2747) - **Prix: 15,34 € HT** | 18,41 € TTC



+ Gamme premium de haute précision

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Mini coupe tube 3/16 au 1"1/8 (4 à 28 mm)	OT2744	25,42 30,50 €
Coupe tube SuperStar diam 3/16 au 1"1/4	OT2746	36,14 43,37 €
Coupe tube SuperStar premium Ø 3/16 au 1"1/4 (5 à 32 mm)	OT2748	46,80 56,16 €
Ébavureur SuperStar Ø 1/16 au 1"1/8	OE208	40,96 49,15 €
Ébavureur stylo SuperStar	OE209	22,68 27,22 €
Cintreuse arbalète multidiamètres pour tube cuivre du 1/4 au 7/8	O11478AR	294,83 353,80 €
Cintreuse multidiamètres SuperStar pour cuivre 1/4 3/8 1/2	O1143812	60,89 73,07 €
Dudgeonnière électrique pour réaliser des dudgeons tubes 1/4 au 3/4	OD500	596,14 715,37 €
Pompe à vide R32 double étage 127 l/mm avec vacuomètre	OP17	535,11 642,13 €
Station de récupération SuperStar R32 bicylindre légère et puissant	OG10	1650,11 1980,13 €

Le Chauffe-eau solaire : avancer dans la transition écologique

Opter pour une **énergie renouvelable** est un choix judicieux, offrant des avantages significatifs à la fois pour **l'environnement** et le **budget du foyer**. Les **chauffe-eaux solaires individuels** (CESI) ou **thermodynamiques** (CET) incarnent parfaitement cette transition écologique. En effet, ces systèmes exploitent efficacement l'énergie solaire disponible pour produire une grande partie, voire la totalité, de votre eau chaude tout au long de l'année.



REMS
for Professionals

Mini BMP 1/4-1.1/8"

PINCES À SERTIR MINI POUR RACCORDS
FROID/CLIM CONEX BÄNNINGER MAXIPRO

+ Aptitude aux sertissages
des raccords MaxiPro validée



NOUS CONSULTER
(réf.: 578091R)

► Entraînement par sertisseuses Rems Mini-Press ACC tous modèles ► En acier spécial trempé après usinage CNC précis du profil de sertissage ► Profil de sertissage spécifique aux raccords Conex Bänninger MaxiPro ► Conformité du sertissage testée et confirmée par le fabricant des raccords ► En coffret plastique L-Boxx

Également disponible en : pinces standards pour sertisseuses Rems Akku-Press et Rems Power-Press et en mini-boucles 180°

GARANTIE
1
AN

testo
Be sure.



testo 925

THERMOMÈTRE UNIVERSEL TC

137€ HT | 164,40€ TTC
(réf.: 0563 0925)

► Mesure simple, rapide et précise de la température avec la sonde thermocouple de type K
► Configuration rapide dans l'appli, courbe graphique, 2^{ème} écran et mémoire de données de mesure ► Vaste choix de sondes en option, compatible avec les sondes TC de type K disponibles sur le marché

ACCESSOIRE(S)

- TopSafe - Étui de protection (réf.: 0 516 0 224) - **Prix: 42,50 € HT** | 51 € TTC
- Étui de transport (réf.: 0 516 0 191) - **Prix: 52 € HT** | 62,40 € TTC

GARANTIE
2
ANS



testo
Be sure.



Testo 550s

MANOMÈTRE FROID 2 VOIES

499€ HT | 598,80€ TTC
(réf.: 0564 5504)

► Tous les résultats d'un seul coup d'œil grâce au grand écran graphique
► Mesurer et documenter sans fil et de manière aisée et flexible
► App testo Smart pour la documentation et mise à jour des fluides

ACCESSOIRE(S)

- testo 552i - Vacuomètre connecté (réf.: 0 564 2 552) - **Prix: 184,99 € HT** | 221,99 € TTC
- testo 552 - Vacuomètre Bluetooth (réf.: 0 560 5 522) - **Prix: 220 € HT** | 264 € TTC

GARANTIE
2
ANS





Be sure.



testo

KIT ATTESTATION DE CAPACITÉ R32

1975€ HT | 2 370€ TTC
(réf.: 20KITCAP 550S)

- ▶ Un manomètre froid testo 550s
- ▶ Un jeu de flexibles avec obturateur
- ▶ Un détecteur de fuite de fluides frigorigènes testo 316-3
- ▶ Une balance connectée testo 560i ▶ Un mini thermomètre à alarme et une station de récupération R32



Solution complète pour l'obtention du certificat de capacité de manipulation des fluides frigorigènes



Be sure.



testo 560i

BALANCE CONNECTÉE

289€ HT | 346,80€ TTC
(réf.: 0564 1560)

- ▶ Charge automatique et précise en fluide frigorigène
- ▶ Commande par les manifolds de Testo et l'App testo Smart via Bluetooth

ACCESSOIRE(S)

- ▶ Vanne Intelligente (réf.: 0 560 5 600) - **Prix: 205 € HT | 246 € TTC**



Be sure.



testo 552i

VACUOMÈTRE CONNECTÉ

185€ HT | 222€ TTC
(réf.: 0564 2552)

- ▶ Mesure le vide de manière rapide et aisée grâce à la représentation graphique (APP ou manifold)
- ▶ Se connecte automatiquement via Bluetooth® à l'App testo Smart et aux manifolds électroniques
- ▶ Installation facile sur tout raccord de service avec le coude de 45° intégré



Be sure.



testo 552

VACUOMÈTRE CONNECTÉ

220€ HT | 264€ TTC
(réf.: 0560 5522)

- ▶ Commande et lecture de toute la mesure via Smartphone
- ▶ Extrêmement précis, robuste et pratique
- ▶ Avec alarme visuelle et écran éclairé ▶ App pour la création de rapports sur place
- ▶ Technique de mesure très précise





testo 316-3

DÉTECTEUR DE FUITE FRIGORIGÈNE

345€ HT | 414€ TTC
(réf.: 0563 3163)

- ▶ Haute sensibilité (<4 g/a) : détecte même les plus petites fuites
- ▶ Détecte tous les fluides frigorigènes habituels : CFC, HCFC, HFC
- ▶ Maniement très simple avec un seul bouton
- ▶ Répond aux exigences du règlement F-gaz et aux normes SAE J1627, EN 14624 :2012



Testo Smart Probes

KIT CONNECTÉ DU FRIGORISTE

363€ HT | 435,60€ TTC
(réf.: 0563 0002 10)

- ▶ Appareils de mesure très précis à commande confortable par Smartphone
- ▶ Portée Bluetooth® de 100 m pour des utilisations particulièrement flexibles
- ▶ App pour la création de rapports sur place
- ▶ Calcul automatique des températures d'évaporation et de condensation



testo 557

MANOMÈTRE FROID 4 VOIES

749€ HT | 898,80€ TTC
(réf.: 0564 5572)

- ▶ Mesures sans fil et tous les résultats d'un seul coup d'œil
- ▶ Sondes Bluetooth et grand écran graphique
- ▶ App testo Smart pour la documentation et affichage déporté
- ▶ Vacuomètre testo 552i et jeu de 4 flexibles fournis



Frigor Professionnel

DUDGEONNIÈRE

128,50€ HT | 154,20€ TTC
(réf.: 250580)

- ▶ Capacité sur tube cuivre recuit et écroui : collet conique à 45° : Ø 3/16 à 3/4 OD
- ▶ Toupie montée sur excentrique : finition irréprochable pour une étanchéité parfaite
- ▶ Appareil de précision destiné à la réalisation de collets sur tube cuivre frigorigeste
- ▶ Coffret plastique comprenant matrice et étrier fourni



Minimum d'effort : grande poignée de la vis d'avance





Vidéoconduit

CAMÉRA DE CONTRÔLE DE CONDUITS

NOUS CONSULTER
(réf.: 002500)

► Poids: 10 kg ► Cet appareil est conçu pour faire des inspections vidéo en direct ► Permet à l'utilisateur de voir les fissures, la corrosion, les soudures ou les bouchages ► Enregistrement : audio / photo / vidéo (JPEG/AVI) ► Autonomie : = 4 h - Étanchéité : IP68, 1 bar max

GARANTIE
1
AN



Image et vidéo stockées sur
Carte SD ou USB



SPIRO

ASPIRATEUR

NOUS CONSULTER

► Poids: 10 kg ► Aspirateur compact eau/poussière - Moteur puissant et performant parfaitement adapté aux ramonages ► Adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon, et pour divers travaux de nettoyage ► Cuve de 25 à 50 L (réf. 2123 sur chariot basculant), chariot en tube acier peint, très résistant ► 4 roulettes orientables - Débit de 180 à 360 m³/h - 2200 mm/CE

ACCESSOIRE(S)

- Sac filtre incalcomable pour SPIRO 250 et 400 (réf.: 1 099) - **Prix: NC**
- Sac filtre incalcomable pour SPIRO 500C et 500 CB (réf.: 1 109) - **Prix: NC**

GARANTIE
1
AN



Système de décolmatage, tête
en polypropylène antichoc

Modèle	Référence	Prix HT TTC
SPIRO 250 - 25 L	2120	NC
SPIRO 400 - 40 L	2121	NC
SPIRO 500C- 50 L	2122	NC
SPIRO 500CB - 50 L sur chariot basculant	2123	NC



ACV

EAU CHAUDE SANITAIRE

Accumulateurs et instantanés gaz

WaterMaster Evo p. 160

Ballons préparateurs et échangeurs à plaques

Smart p. 162

AFRISO

RÉGULATION

Vannes et régulateurs

PrimoTherm K 180-2 DN 25 p. 146

ATLANTIC CLIM

CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Shogun p. 38

Takao Line Confort Plus p. 39

Takao M2 Confort p. 40

ZENKEO p. 40

Mono-split tertiaire (UE + UI)

Cassette 600 x 600 Confort p. 50

Multi-splits (UE+UI)

Takao M2 p. 54

DRV (UE + UI)

EasyVRF 4 p. 57

EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Aquacosy p. 150

VENTILATION

Résidentiel

Primocosy HR BP p. 166

Hygrocosy BC p. 166

Autocosy iH p. 167

Optimocosy HR Plus p. 167

Accessoires

Line p. 169

CPR p. 169

EHC 5/45+G-34 BL p. 169

EAM 15+G-35 BL p. 169

Collectif/Tertiaire

Nova p. 170

Critair Mini p. 170

Copernic p. 171

Comète p. 171

ATLANTIC PAC ET CHAUDIERE

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Ixtra M p. 16

Alféa Excellia M p. 16

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Synea p. 22

Alféa Excellia A.I. p. 23

Alféa Extensa A.I. R32 p. 24

Solutions hybrides

Hysae Hybrid p. 29

Alféa Hybrid Duo Fioul A.I. p. 30

Hynéa Hybrid Duo p. 30

Alféa Hybrid Duo Gaz/Gaz R p. 31

CHAUDIÈRES

Murales Gaz

Naema 3 p. 64

Sol Gaz

Perfinox 2 p. 67

Effinox 2 p. 67

Sol Fioul

Ambiance p. 69

Optima p. 69

Axeo NOx F30 p. 70

ATLANTIC RECS

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Serenis Premium p. 128

Sensium p. 128

Doris p. 129

Doris étroit p. 129

Adélis étroit p. 130

Serenis p. 130

Adélis p. 131

2012 p. 131

Télia Soufflant p. 132

Kéa p. 132

Radiateurs

Sokio p. 136

Divali p. 136

Galapagos p. 137

Verali p. 137

Oniris p. 138

Agilia p. 138

Nirvana Néo p. 139

Irisium p. 139

Accessio p. 140

EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Trineo p. 150

Calypso Connecté Split p. 151

Calypso connecté sur socle p. 151

Calypso connecté mural p. 152

Egéô p. 152

Électriques

Linéo p. 156

Zénéô p. 156

Chaufféo p. 157

Chaufféo Plus p. 157

Aquéo p. 158

Petites Capacités p. 158

Odéo p. 158

BOSCH

POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Compress 2000 AWF p. 17

Compress 7000i AW p. 17

Compress 5800i AW p. 18

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Compress 3400i AWS p. 24

Solutions hybrides

Compress Hybrid 5800i AW p. 31

Hybride Condens AW p. 32

CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Climate 3000i p. 41

Climate 6000i p. 41

Climate Class 8000i p. 42

Multi-splits (UE+UI)

- Pompes à chaleur air/air - Réversibles..... p. 55
- Climate 5000 M..... p. 55

DRV (UE + UI)

- Climate 5000L..... p. 57
- Climate 5000 L..... p. 58
- Air Flux 4300A..... p. 58

► RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

- EasyControl CT 200..... p. 144

BWT

► TRAITEMENT ET FILTRATION

Filtration

- BWT SoluTECH condensats..... p. 122
- Silvermag..... p. 122

Produits de traitement circuit chauffage

- BWT SoluTECH Protection Totale..... p. 123
- BWT SoluTECH Nettoyage Désembouage..... p. 124
- BWT SoluTECH Kit d'analyses..... p. 124

CALORIE FLUOR

► CLIMATISATION

Accessoires

- Fluides frigorigènes..... p. 59

CASTOLIN

► OUTILLAGE

Brasage

- Castoflam SI..... p. 203
- Baguette RB5246..... p. 203
- Baguette 808G..... p. 203
- Baguette 800..... p. 203
- 18XFC..... p. 204

CUENOD

► CHAUDIERES

Brûleurs

- NC 12 à NC 21 Fioul & Biofioul..... p. 70
- NC 12 à NC 21 Gaz..... p. 71
- NC 29 à NC 36 Gaz..... p. 71
- NC4/6/9 Fioul & Biofioul..... p. 72
- NC 29 à NC 36 Fioul & Biofioul..... p. 72
- NC 4/6/10 Gaz..... p. 73
- NC 4/7/10 Biofioul..... p. 73

DAIKIN

► POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

- Daikin Altherma 3 H HT..... p. 19
- Daikin Altherma 3 H MT..... p. 20
- Daikin Altherma 3 M..... p. 20

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

- Daikin Altherma 3 R..... p. 25
- Daikin Altherma 3 R..... p. 26
- Daikin Altherma 3 R MT..... p. 27

Solutions hybrides

- Daikin Altherma H Hybrid..... p. 32
- Daikin Altherma R hybrid..... p. 33

► CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

- Emura 3..... p. 42
- Stylish..... p. 43
- Multisplit..... p. 43
- Comfora..... p. 44

- Perfera..... p. 45
- Sensira..... p. 46

DANFOSS

► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs

- RA-IN..... p. 115
- RA-DV Dynamic Valve..... p. 116
- Danfoss Eco™ et Danfoss Ally™..... p. 116
- Danfoss Aero™..... p. 117
- Danfoss React™..... p. 117
- Danfoss RAX..... p. 117

► RÉGULATION

Vannes et régulateurs

- LENO - MSV-BD..... p. 146

DIEHL METERING

► COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS ET

MÉTROLOGIE

Comptage

- Auriga..... p. 188

Mesure/Méetrologie

- Gamme Eau Hydrus..... p. 189
- Gamme Énergie Sharky 775 Facelift..... p. 190
- Gamme Logement Eau Altair + Izar Radio..... p. 190

EID

► CLIMATISATION

Accessoires

- Distributeurs Refnet®..... p. 59
- Supportage..... p. 60
- Liaisons frigorifiques..... p. 60
- Interrupteurs de proximité..... p. 61
- AirPur Pro..... p. 61

► OUTILLAGE

Frigoriste

- Outils pour les climaticiens / frigoristes..... p. 206

ELM LEBLANC

► CHAUDIERES

Murales Gaz

- acéis BAS NOx / égalis BAS NOx PLUS..... p. 64
- mégalis iCONDENS..... p. 65
- égalis iCONDENS..... p. 65
- oxylis iCONDENS..... p. 66
- égalis BALLON iCONDENS..... p. 66

Sol Gaz

- stellis MODULE iCONDENS..... p. 68

► RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

- KCR 110 RF..... p. 144
- CR 100..... p. 144
- TRL 7.26 RF..... p. 144

► EAU CHAUDE SANITAIRE

Accumulateurs et instantanés gaz

- ondéa BAS NOx / ondéa HYDROPOWER..... p. 161
- BAS NOx..... p. 161
- ondéa HYDROSMART BAS NOx..... p. 161

FROLING

► CHAUDIERES

Biomasse

- PE1..... p. 74
- PECO..... p. 75

S3 Turbo	p. 75
T4e.....	p. 76
S4 Turbo	p. 76
SP Dual	p. 77
S1 Turbo	p. 77
SP Dual compact	p. 78
PE1e.....	p. 78

HONEYWELL HOME

► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Robinetterie de radiateurs

Kit de robinetterie VTL3030	p. 118
-----------------------------------	--------

► RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

T4.....	p. 145
T6	p. 145

INVICTA

► POÊLES ET INSERTS

Poêles à bois

Neosen Plus.....	p. 82
Preston.....	p. 82
Brio.....	p. 83
Bradford.....	p. 83
Modena.....	p. 83
Altara.....	p. 84
Samara.....	p. 84
Chamane.....	p. 84
Tipi.....	p. 85
Pharos 360°.....	p. 85

IRSAP

► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

Tesi.....	p. 108
Relax.....	p. 108
Ellipsis.....	p. 109
Relax Hybrid	p. 109
Piano.....	p. 110

Sèche-serviettes

Funky_S.....	p. 111
Kalimba.....	p. 112
Ellipsis.....	p. 112

► CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Soul_S.....	p. 132
Jazz_S.....	p. 133
Xilo.....	p. 133

JETLY

► POMPES

Eau froide domestique

DTRON.....	p. 179
Kit'O Habitat.....	p. 179
E.Sybox Mini.....	p. 180
Verty.....	p. 180
Divertron 900-AUT. 230V	p. 180

KNIPEX

► OUTILLAGE

Outillage manuel plomberie

TwinGrip.....	p. 201
TubiX®.....	p. 201
BiX.....	p. 201

NETATMO

► RÉGULATION

Thermostats d'ambiance

Énergie.....	p. 145
--------------	--------

Vannes et régulateurs

Énergie.....	p. 147
Énergie.....	p. 147

NICOLL

► PLANCHERS CHAUFFANTS

Systèmes

Fluxol.....	p. 102
Fluxol.....	p. 102
Fluxol.....	p. 103

► EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

NMC

► ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Isolation

Aeroline Pex Terra.....	p. 97
Insul-Tube L.....	p. 98
Insul-Tube.....	p. 98

► EAU CHAUDE SANITAIRE

Solaires

Aeroline - Solar - Tube Eco.....	p. 155
----------------------------------	--------

OLIMPIA SPLENDID

► CLIMATISATION

Climatiseur fixe et mobile

Unico Edge - R.....	p. 52
Unico Twin / Easy / Tower.....	p. 52
Unico Pro HP Evan.....	p. 52
Unico Evo HP Pvan.....	p. 54

► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Émetteurs tertiaires/industriels

Bi2 Smart S1.....	p. 118
Bi2 Air SLR version TR.....	p. 119

PANASONIC

► POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Aquarea Haute Performance AiO Série L au R290	p. 21
Aquarea T-CAP Monobloc Série M au R290	p. 21

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Aquarea T-CAP All in One Série K au R32	p. 28
---	-------

► CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Etherea ZKE avec nanoe X Générateur Mark 3.....	p. 47
TZ compact ZKE avec nanoe X Générateur Mark 1.....	p. 48

Mono-split tertiaire (UE + UI)

PACi NX Elite Gainable adaptatif PF3.....	p. 51
---	-------

Multi-splits (UE+UI)

Multi Z Deluxe.....	p. 56
---------------------	-------

PB TUB

► PLANCHERS CHAUFFANTS

Composants

Duance Slyboard.....	p. 103
Tube PER nu ou BAO brique.....	p. 103

POUJOLAT

► POMPES À CHALEUR

Pompes à chaleur et équipements de piscine
 Outsteel..... p. 33

► FUMISTERIE

Conduits étanches

Dualis Flexcondens p. 90
 Dualis Condensation p. 90

Conduits biomasse

Système PGI p. 91
 Airwood p. 91
 Dualis E.I. p. 92
 Therminox p. 92

► VENTILATION

Résidentiel

Ventélia p. 167

PROGALVA ENERGIES

► OUTILLAGE

Outillage manuel plomberie

Hérissons p. 202
 Flexonet p. 202

Outillage d'entretien des circuits de chauffage

Tubnet p. 204

Outillage électroportatif

Visioconduit p. 210
 SPIRO p. 210

RADSON

► ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Panneaux

Integra Parada Flex 8C p. 114
 Integra Ramo Flex 8C p. 114
 Integra Flex 8C p. 115

REMS

► OUTILLAGE

Outillage énergisé plomberie

Rems Picus DP p. 196
 Rems CamSys 2 Set S-Color S 30 H p. 196
 Rems Akku-Press 22V Connected p. 196
 Rems Mini-Press 22V ACC p. 197
 Rems Akku-Press 22V ACC p. 197
 Rems Curvo Set 14-28 p. 197
 Rems Amigo 2 - Set R 1/2 - 2 p. 198
 Rems Frigo 2 F-Zero p. 198
 Rems Cobra 22 Set 16+22 p. 198

Outillage d'entretien des circuits de chauffage

Rems Multi-Push S p. 204
 Rems Calc-Push p. 205
 Rems Solar-Push K 60 p. 205

Frigoriste

Mini BMP 1/4-1.1/8» p. 207

RÉSIDEO

► EAU CHAUDE SANITAIRE

Sécurisation des chauffe-eaux

Résideo Braukmann p. 162
 Résideo Braukmann p. 163

SFA

► CLIMATISATION

Accessoires

Sanicondens Clim p. 61

► ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Pompes de relevage de condensat

Sanicondens Eco V02 p. 96
 Sanicondens Best Flat p. 96

► POMPES

Eau froide domestique

Rainkit Sanisub 800 p. 180
 Sanifos 280 p. 181
 Sanisub Steel Kit d'urgence p. 181
 Sanipuddle p. 181

Eau froide collectif

Sanicubic p. 184

TESTO

► COMPTAGE, MESURE DES INSTALLATIONS

ET MÉTROLOGIE

Mesure/Métronologie

testo 300 p. 191
 testo 310 II p. 191
 testo 310 II p. 191
 testo 868s p. 192
 testo 417 p. 192

► OUTILLAGE

Frigoriste

testo 925 p. 207
 Testo 550s p. 207
 testo p. 208
 testo 560i p. 208
 testo 552i p. 208
 testo 552 p. 208
 testo 316-3 p. 209
 Testo Smart Probes p. 209
 testo 557 p. 209

THERMADOR

► ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

Vases d'expansion

Zilmet p. 96

Bouteilles de mélange

BMEI p. 97

► TRAITEMENT ET FILTRATION

Filtration

Dirtmag® p. 122
 Dirtmag® p. 123

► POMPES

Eau chaude domestique

Evoستا p. 176

THERMOR

► POMPES À CHALEUR

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

Auréa p. 22

Pompe à chaleur air/eau Bi-bloc

Aérolia p. 29

Pompes à chaleur et équipements de piscine

Aeromax Piscine 2 p. 34

CLIMATISATION

Mono-split résidentiel (ensemble complet)

Nagano Murale Pure	p. 48
Niseko	p. 49
Nagano Console	p. 49

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Sèche-serviettes

Riviera 2	p. 134
Allure 3 Virtuose	p. 135

Radiateurs

Équateur 4	p. 140
Kenya 4	p. 141

EAU CHAUDE SANITAIRE

Thermodynamiques

Aeromax Access	p. 152
Aéromax 5	p. 154
Aéromax split 3	p. 154

Électriques

Malicio 3	p. 159
Ristretto	p. 159
Duralis Connect	p. 160

VELTA

PLANCHERS CHAUFFANTS

Composants

Compact II	p. 104
------------------	--------

VIRAX

OUTILLAGE

Outillage énergisé plomberie

Eurostem®	p. 199
Visioval®	p. 199
Viper® P25+	p. 199
Viper® L2X	p. 200
Viper® M2X	p. 200
Sibéria® 2	p. 200

Outillage manuel plomberie

Test d'étanchéité	p. 203
-------------------------	--------

Outillage d'entretien des circuits de chauffage

Virafal®	p. 205
Désemboueuse	p. 206

Frigoriste

Frigor Professionnel	p. 209
----------------------------	--------

WILO

POMPES

Eau chaude domestique

Varios Pico-STG	p. 176
Yonos Pico	p. 177
Stratos Pico	p. 177
Star Z	p. 178

Eau chaude collectif

Yonos Maxo	p. 178
Stratos Maxo	p. 179

Eau froide domestique

Rexa Mini3	p. 182
Jet WJ	p. 182
Rain1& Rain3	p. 183
Isar BOOST5	p. 183
Extract FIRST	p. 183
Drain TMW	p. 184

ZEHNDER

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE

Décoratifs

Terraline	p. 110
Charleston Horizontal	p. 111

Sèche-serviettes

Roda Spa Air	p. 113
Virando	p. 113

VENTILATION

Résidentiel

ComfoClima 24 & 36 à combiner avec ComfoAir Q	p. 168
ComfoAir Q	p. 168
ComfoAir Flex 350	p. 168

Collectif/Tertiaire

Zehnder Carma	p. 172
---------------------	--------

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1

Opposabilité des conditions générales de vente: le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur aux présentes Conditions Générales de Vente. Aucune condition particulière, et notamment des conditions générales d'achats éventuelles, ne peuvent, sauf acceptation écrite et formelle du fournisseur, prévaloir à l'encontre des Conditions Générales de Vente. Toute condition contraire posée par le client sera donc à défaut d'acceptation expresse, inopposable au fournisseur quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.

Article 2

Tarification - Commande - Livraison: nos tarifs s'entendent date d'expédition. Les prix sont ceux issus de nos barèmes de vente en vigueur à cette date. Toutefois, ces barèmes sont susceptibles de varier en fonction de l'ancienneté de nos relations d'affaire, de la notoriété financière et professionnelle, de la sûreté de paiement que le client est susceptible d'offrir, de la régularité des paiements, du mode de paiement ou de marchés spéciaux pouvant faire l'objet de dérogations tarifaires exceptionnelles. Toutefois, les frais dus à l'utilisation d'un mode transport exceptionnel demandé par le client, seront à la charge de celui-ci. Nous nous réservons le droit de facturer un montant forfaitaire de 10,50 € H.T. afférent aux frais de transport, d'emballage, de manutention pour toute commande inférieure à 100 € H.T. Les factures mensuelles inférieures à 77 € H.T. pourront supporter des frais de facturation de 4 € H.T. Au-delà de 77 € de facturation par mois, les frais de facturation seront de 2 € H.T. Les prises de commande seront effectuées sous réserve des stocks disponibles. Nos marchandises, quelles que soient les conditions d'expédition, voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. En cas de manquant, d'avarie ou de retard, il appartiendra au destinataire d'exercer ses recours contre le transporteur et en premier lieu de formuler des réserves auprès de celui-ci. Toute réclamation de quelque nature que ce soit, relative à la marchandise livrée, ne sera recevable que si elle intervient, de façon expresse, dans les vingt-quatre heures de la livraison. Nous nous réservons la faculté de suspendre, retarder ou modifier l'exécution de commandes en cas de commande

anormalement élevé par rapport aux volumes habituellement commandés par le client.

Article 3

Force majeure: nous nous réservons la faculté de suspendre, retarder ou modifier l'exécution de commandes dans les cas de force majeure, tels qu'ils sont définis par la jurisprudence, ainsi que dans les cas d'événements caractérisés entraînant une impossibilité d'exécution, tels que pénurie de matière première, grève de toute nature, lock-out, incendie, épidémie, inondation, gel, blocage des voies de communication, bris de machine, manque de force motrice, interruption de transport par eau, etc...

Article 4

Entreposage - Reprise de matériel: nos clients s'engagent à respecter strictement les conditions d'entreposage, de conservation et d'emploi des produits résultant de la réglementation en vigueur et celles pouvant être édictées par nous-mêmes ou par nos fournisseurs. Nous ne saurions assumer quelque responsabilité que ce soit en cas de non-respect, par nos clients, de ces prescriptions. Sauf accord particulier écrit, aucune marchandise n'est reprise. En cas de reprise, le retour s'effectue aux frais et aux risques et périls du client. Nous rappelons qu'aucune loi ne prévoit de délais de rétractation ou de réflexion pour le consommateur en cas d'achat en magasin. En outre, nous nous réservons la possibilité de facturer les frais administratifs inhérents à un retour de marchandise.

Article 5

Conditions de paiement - Pénalités: les livraisons facturées sont payables aux livreurs, sauf dérogation particulière comptant à réception. Toutefois, les factures établies à des clients professionnels ayant des comptes ouverts dans les livres sont payables à TRENTE (30) jours, date de facturation. Toutefois, ce délai est susceptible de varier en fonction de l'ancienneté de nos relations d'affaires, de notre segmentation de clientèle, des quantités achetées annuellement, du volume du chiffre d'affaires, de la notoriété financière et professionnelle de sûreté de paiement que le client est susceptible d'offrir, de la régularité des paiements ou du mode des paiements.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Aucun escompte pour paiement anticipé ne sera appliqué. Aucun report d'échéance ne peut être accordé sans le consentement préalable et express de notre part. Le report d'échéance éventuel ne pourra en aucun cas dépasser le délai maximum légal. Le non-paiement à la date prévue d'une facture entraîne de plein droit la déchéance du terme qui pouvait être accordé pour le paiement d'autres factures et nous autorise à suspendre les livraisons jusqu'au complet paiement, sans qu'il y ait pour autant rupture du contrat. Conformément aux articles D . 441-5 et L . 441-6 du code du commerce, tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire, notamment au cas où la SAS ANDRETY ferait appel à un tiers afin de recouvrer une créance. Toute facture non payée à la date d'exigibilité entraîne à la charge du client la facturation d'intérêts de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à la date d'échéance du délai de paiement applicable. Les intérêts commenceront à courir à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et continueront à courir jusqu'au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au créancier.

Article 6

Clause de réserve de propriété: il est expressément convenu que nous nous réservons la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral de leur prix. À cet égard, la remise de tout titre créant une obligation de payer ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause. L'acheteur est autorisé, dans le cadre de son exploitation normale et sauf s'il se trouve en état de cessation de paiement, à revendre les marchandises livrées sous la condition qu'il s'acquitte auprès du vendeur des sommes correspondantes. Mais il ne peut, ni les donner en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie. En cas de saisie ou de toute autre intervention d'un tiers, l'acheteur est tenu de nous en aviser immédiatement. Dans le cadre de l'application de la présente clause, l'acheteur supportera la charge des risques en cas de perte ou

de destruction dès la livraison des marchandises. Les emballages consignés peuvent, en cas de survenance d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du client, être repris par l'entrepositaire grossiste consignataire.

Article 7

Existence d'un contrat de fourniture exclusivité préalable entre le client et un autre fournisseur:

en cas de notification à notre société d'un contrat de fourniture exclusive liant le client à un autre fournisseur, nous serons légitimement fondés à interrompre pour l'avenir nos livraisons, sans que le client ne puisse se prévaloir d'un refus de vente et prétendre à une quelconque indemnité de notre part.

Article 8

Compétence: tous les litiges et contestations qui naîtraient à l'occasion de l'application des présentes Conditions Générales de Vente seront de la compétence du Tribunal de Commerce de Gap, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Nous nous réservons toutefois la possibilité de porter la cause devant le Tribunal du domicile de l'acheteur. Il est expressément convenu que les présentes Conditions Générales de Vente s'appliqueront nonobstant à toutes les autres clauses ou conventions contraires pouvant exister dans le cadre des relations contractuelles entretenues avec nos clients.

Article 9

Médiation: conformément à l'article L. 612-1 du Code de la consommation, dans un délai d'un an à compter de sa réclamation écrite, le consommateur, sous réserve de l'article L.152-2 du code de la consommation, a la faculté d'introduire une demande de résolution amiable par voie de médiation, auprès de :

SAS MÉDIATION SOLUTION

222 chemin de la Bergerie - 01800 SAINT-JEAN-DE-NIOST

Site web : <https://www.sasmediationsolution-conso.fr>

E-mail : contact@sasmediationsolution-conso.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

REPMCB:


- En référence à la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire et au décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment, l'éco-contribution sera facturée sans possibilité de réfaction.
- Éco-organisme « Eco maison », numéro ADEME :
- Filière : PMCB
- ID unique : FR304009_04NQSM
- Activités :
- Producteur / Système collectif
- ECOMAISON(Adhésion)
- Filière : EA
- ID unique : FR304009_10YAFS
- Activités :
- Producteur / Système collectif
- ECOMAISON(Adhésion)
- Éléments d'Ameublement

NOS PARTENAIRES





UN POINT DE VENTE **BLEU ROUGE** TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS !



Fort d'un réseau de plus de **116 agences** à travers la France, Bleu Rouge vous accompagne, professionnels du sanitaire et du confort thermique, dans l'exercice de votre activité !

Rendez-vous dans l'agence la plus proche de chez vous ou de votre chantier pour bénéficier de l'expertise de nos conseillers.

RCS 808510895 - Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique - Adc'tetail
Dans une démarche écoresponsable, ce catalogue a été imprimé sur un papier issu de forêts gérées durablement. D'autre part, son format a été optimisé de manière à limiter le volume de papier utilisé.

ANDRETY

SANITAIRE | CHAUFFAGE | CLIMATISATION | ÉLECTRICITÉ

18 BIS ROUTE DES FAUVINS - 05000 GAP - TÉL. 04 92 40 25 00 - FAX 04 92 52 27 44

CC SUD 445 RTE DES MAISONS BLANCHES - 05100 BRIANÇON - TÉL. 04 92 40 52 20

182, RUE DES ENTREPRENEURS - ZI ST JOSEPH - 04100 MANOSQUE - TÉL. 04 92 71 78 00

ZI ST CHRISTOPHE - 4, ESPACE BEAU DE ROCHAS - 04000 DIGNE-LES-BAINS - TÉL. 04 92 31 33 33

1113, AVENUE DWIGHT-EISENHOWER - 84200 CARPENTRAS - TÉL. 04 90 60 86 81

15, AVENUE DE FONTCOUVERTE - 84000 AVIGNON - TÉL. 04 90 88 54 67

ZI LE TUBÉ - 1 ALLÉE DE MONTGOLFIER - 13800 ISTRES - TÉL. 04 86 64 11 42



Les professionnels sont là

bleurouge.fr